



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

www.stamer.pl

Cennik Hurtowy



Producent Systemów Osłonowych

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotych oraz są cenami netto (nie zawierają podatku VAT)
2. Zamówienia przyjmujemy jedynie w formie pisemnej e-mail, bądź na firmowych drukach oraz w siedzibie firmy.
3. Miejsce dostawy kupujący podaje w treści zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia (od daty przelewu środków na konto) od 1 dnia do 14 dni roboczych.
5. Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Kupującego może być przyjęte przez Sprzedającego bez żadnych skutków, tylko wtedy, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wykonane. W razie odmówienia zamówienia już wykonanego, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia całej należności, a w przypadku zaliczki traci ją na rzecz Sprzedającego.
6. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym Sprzedający dostał gotówkę, w razie przelewu dzień wpływu na rachunek Sprzedającego.
7. Upusty, forma płatności oraz termin płatności określone są szczegółowo i indywidualnie w „warunkach współpracy”
8. Sprzedający ma prawo zmienić warunki współpracy w trybie natychmiastowym tylko wtedy, gdy:
 - *Zostało wielokrotne i rażące naruszenia umowy
 - *Nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towarów
 - *Nieterminowe dokonywanie wpłat
9. Kupujący zobowiązuje się do rozładunku towaru w miejscu dostawy oraz do odbioru osobistego towaru.
10. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru przechodzą na Kupującego.
11. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu Kupujący odbierający towar własnym transportem zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynu.
12. Sprzedający na prośbę Kupującego może wysłać towar firmą spedycyjną, ale koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
13. Sprzedający nie pokrywa żadnych kosztów oraz nie ponosi odpowiedzialności za wysłany towar firmą spedycyjną.
14. Sprawdzenie stanu paczki należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru paczki. Niezgody powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy lub magazynierowi.
15. Wady takie jak: uszkodzenia mechaniczne, głębokie zarysowania, pęknięcia i stłuczenia powinny być zgłoszone przy odbiorze i zaznaczone w protokole zdawczo odbiorczym.
16. Wady produktu, które po zamontowaniu są niewidoczne jak np. zarysowanie wewnętrznej strony kasetki aluminiowej przylegającej do ramy okiennej nie podlegają reklamacji oraz nie są objęte gwarancją.
17. Zamówienia złożone w innej formie niż na oryginalnym druku zamówień Sprzedającego nie podlegają reklamacji.
18. Towar wyprodukowany zgodnie z zamówieniem Kupującego nie podlega reklamacji.
19. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji, w których Kupujący może sam usunąć usterki.
20. Ewentualnie reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej, natychmiast po otrzymaniu towaru. Reklamacje są wykonywane w ciągu 14 dni.
21. Gwarancja nie obejmuje skutków nie prawidłowego montażu przez Kupującego bądź eksploatacji oraz naturalnego zużycia materiału.
22. W przypadku nie uznania reklamacji Kupujący poniesie koszty naprawy i przesyłki.
23. W siedzibie firmy organizowane są darmowe wyceny oferowanych produktów.
24. Podpisując zamówienie Kupujący akceptuje powyższe warunki sprzedaży.

**Osłony Wewnętrzne**

Informacje ,cennik przeróbek	1 str.
Ograniczenia w wysokości rolet	2 str.
Tkaniny grupy cenowe	3 str.
Karnisz elektryczny	4 str.
Rolety kasetowe uni /dzień noc	5-11 str.
Akcesoria do rolet uni siłowniki	12 str.
Rolety kasetowe uni przestrzenne / dzień noc	13-16 str.
Akcesoria do rolet uni przestrzenne siłowniki	17 str.
Rolety vegas profil / dzień noc	18-21 str.
Rolety luisa /dzień noc	22-25 str.
Rolety kasetowe retro /dzień noc /rzymskie dzień noc /hawaje 3D-slim /scerrn	26-33 str.
Rolety dachowe dekolux	34 str.
Rolety mini wolnowiszące /dzień noc	35-36 str.
Rolety plus wolnowiszące FI 32 screen	37 str.
Rolety plus wolnowiszące FI25 /FI 28/FI 32/FI 45	38-42 str.
Rolety plus wolnowiszące FI 25/ FI 28 półkasety	43-44 str.
Rolety plus wolnowiszące FI 40 screen	45 str.
Rolety plus wolnowiszące FI 25/ FI 28 dzień noc półkasety	46-47 str.
Rolety plus wolnowiszące hawaje 3D-slim/ rzymskie dzień noc	48-50 str.
Rolety rzymskie materiałowe	51-53 str.
Rolety plisowane	54 str.
Żaluzje poziome 16 /25 /50 mm	55-62 str.
Żaluzje pionowe 127 mm	63 str.
Żaluzje pionowe PCV 89 mm	64 str.
Zasłony	65 str.
Żaluzje plisowane	66-82 str.

Osłony Zewnętrzne

Informacje ,cennik przeróbek	83 str.
Rolety zewnętrzne standard adaptacyjne	84 str.
Rolety zewnętrzne podtynkowe Integro /PBS	85 str.
Rolety zewnętrzne nadstawne Opoterm	86 str.
Tabela doboru wysokości rolety	87 str.
Akcesoria ,dopłaty	88 str.
Rolety zewnętrzne ukośne	89 str.
Rolety zewnętrzne antywłamaniowe	90 str.
Akcesoria napędy somfy	91-93 str.
Akcesoria napędy inel	94 str.
Akcesoria napędy mobilus	95 str.
Akcesoria napędy rojaflex	96 str.
Akcesoria napędy yooda	97 str.
Akcesoria napędy aluprof	98 str.
Brama rolowana /Krata rolowana	99-100 str.
Rolety scerre fi 45 wolnowiszące	101-104 str.
Moskitiery ramkowe	105 str.
Moskitiery drzwiowe	106 str.
Moskitiery rolowane	107-108 str.
Moskitiery przesuwne	109-112 str.
Moskitiery plisowane	113-114 str.
Rolety zewnętrzne Zip Tex	115 str.
Notatki	116 str.

Informacje

1. Wysyłka kurierska: koszt przesyłki 19,00 zł brutto, pobranie 24,50 zł brutto paczka do 31,5 kg.
2. Zamówienia po wyżej 450 zł netto wysyłka gratis!!!
3. Rolety powyżej szerokość 250 cm wysyłka odpłatna 50 zł brutto.
4. Maksymalna długość rolety na wysyłkę to 300 cm.
5. Odbiorca otrzymuje list przewozowy drogą elektroniczną w celu monitorowania przesyłki.
6. Termin realizacji około 1- 14 dni roboczych.
7. Zamówienie przyjmujemy tylko drogą elektroniczną Email: biuro@stamer.pl
8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spakowanie przesyłki, wypełnienia druku reklamacji oraz podanie wymiarów paczki w celu odebrania przesyłki przez Firmę STAMER za pośrednictwem firmy kurierskiej.
9. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Cennik Przeróbek

1. Zwężenie rolety - 20 zł/netto
2. Przeróbka rolety - 20 zł/netto
3. Wymiana tkaniny materiałowej w roletcie :
Grupa I- 15 zł/mb Grupa II- 20 zł/mb Grupa III- 36 zł/mb Grupa IV- 50 zł/mb
4. Wymiana tkaniny dzień noc w roletcie :
Grupa I- 20 zł/m2 Grupa II- 30 zł/m2 Grupa III- 40 zł/m2 Grupa IV- 45 zł/m2
5. Wymiana tkaniny plisowanej w żaluzji :
Grupa 0- 20 zł/m2 Grupa I- 30 zł/m2 Grupa II- 70 zł/m2 Grupa III- 95 zł/m2
Grupa IV- 120 zł/m2 Grupa V- 140 zł/m2 Grupa VI- 180 zł/m2
6. Zwężenie żaluzji plisowanej - 20 zł/netto
7. Zwężenie rolety rzymskiej - 45 zł/netto
8. Zwężenie żaluzji pionowej szyny - 25 zł/netto, skrócenie pasów do żaluzji pionowych 1 szt./ 2 zł/netto
9. Zwężenie żaluzji aluminiowej 50 zł/netto
10. Zwężenie żaluzji drewnianej 70 zł/netto

Dane Kontaktowe:

Ul. Kozińskiego 70 A
96-100 Skierniewice

Osłony Wewnętrzne
Tel: 22 290 62 75 wew. 1
e-mail: biuro@stamer.pl

Osłony Zewnętrzne
Tel: 22 290 62 75 wew. 2
e-mail: hurt@stamer.pl

Kierownik Produkcji
Tel: 22 290 62 75 wew. 3
e-mail: produkcja@stamer.pl

INFOLINIA : 22 290 62 75

1 str.



MAKSYMALNE WYSOKOŚCI ROLET W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY TKANINOWEJ

MAKSYMALNE WYSOKOŚĆ		VEGAS PROFIL	UNI	UNI PRZESTRZENNE	LUISA	RETRO	DEKOLUX	MINI WOLNOWISZĄCE	PLUS FI 25/28 WOLNOWISZĄCE	PLUS FI 32 WOLNOWISZĄCE
ALABAMA FLORYDA		250 CM	230 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	300 CM	300 CM
ARA		250 CM	230 CM	220 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	250 CM	300 CM
AKANT ARABESKA		240 CM	230 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
KOLORADO		240 CM	230 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
ALMA		240 CM	230 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
BLACKOUT BLACKOUT SILVER		210 CM	210 CM	210 CM	240 CM	260 CM	150 CM	230 CM	250 CM	300 CM
MADAGASKAR SILVER XL		210 CM	210 CM	210 CM	240 CM	260 CM	150 CM	230 CM	250 CM	300 CM
KONGO KENIA		240 CM	230 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
EDEN SAHARA		240 CM	235 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
JUTA		240 CM 220 CM	230 CM 210 CM	230 CM 210 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
PEARL B300		240 CM	235 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
B700 B800 B900		240 CM	235 CM	230 CM	250 CM	300 CM	150 CM	240 CM	280 CM	300 CM
LUNA WHITE-CREAM,024		200 CM	160 CM	150 CM	230 CM	280 CM		250 CM	250 CM	
LUNA SECRET ADI BAHAMA I		240 CM 210 CM	240 CM 210 CM	230 CM 195 CM	250 CM 230 CM	280 CM 250 CM		240 CM	260 CM	
BAHAMA XII NATURA	BAHAMA XVI	210 CM 190 CM	210 CM 155 CM	195 CM 160 CM	230 CM 220 CM	250 CM 230 CM		240 CM	250 CM	
BAHAMA II BAHAMA XXII	BAHAMA XXVII	190 CM 210 CM	165 CM 210 CM	160 CM 195 CM	220 CM 230 CM	230 CM 250 CM		240 CM	250 CM	
ZEBRA BAHAMA XV		240 CM 230 CM	230 CM 220 CM	220 CM 230 CM	250 CM	280 CM		240 CM	280 CM	
BAHAMA XXV BAHAMA XXIII	BAHAMA XXXIII	190 CM 240 CM	165 CM 230 CM	160 CM 220 CM	220 CM 250 CM	230 CM 300 CM		240 CM	250 CM	
BH-NADRUK BAHAMA XX		210 CM 240 CM	215 CM 240 CM	195 CM 230 CM	230 CM 250 CM	250 CM 300 CM		240 CM	250 CM	
BAHAMA VII BAHAMA IX	FARO BAHAMA XI	250 CM	240 CM	230 CM	250 CM	300 CM		240 CM	280 CM	
BAHAMA XXI		240 CM	230 CM	230 CM	250 CM	280 CM		240 CM	260 CM	

ROLETY MATERIAŁOWE - GRUPY CENOWE

Grupa Tkanina -I

ALABAMA
ARA

Grupa Tkanina -II

ALMA
AKANT
ARABESKA
SAHARA
KOLORADO
CLOVER
EDEN

Grupa Tkanina -III

BLACKOUT
BLACKOUT SILVER
KONGO
PEARL
KENIA II
KENIA I
JUTA
MADAGASKAR SILVER XL

Grupa Tkanina -IV

B300
B700
B800
B900
MADAGASKAR SILVER XL 063
MADAGASKAR SILVER XL 064

ROLETY MATERIAŁOWE DZIEŃ I NOC - GRUPY CENOWE

Grupa Tkanina -I

LUNA
BAHAMA I
BAHAMA XII

Grupa Tkanina -II

NATURA
BAHAMA II
BAHAMA XXII
BAHAMA XXVII
BAHAMA XI
DN

Grupa Tkanina -III

ZEBRA
BAHAMA XV
BAHAMA XXV
BAHAMA XXIII
BAHAMA XXXIII
SOFT

Grupa Tkanina-IV

BH -Nadruk
BAHAMA XX
BAHAMA VII
BAHAMA IX
BAHAMA XVI
BAHAMA XXIX
MILANO
NAPOLI
BOLOGNA
PALERMO
BAHAMA XXVI

Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 2 mb	474 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 3 mb	653 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 4 mb	833 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 5 mb	1009 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 6 mb	1221 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 7 mb	1400 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 8 mb	1578 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie boczne długość do 9 mb	1757 zł/szt.

Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 2 mb	500 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 3 mb	677 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 4 mb	856 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 5 mb	1034 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 6 mb	1246 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 7 mb	1424 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 8 mb	1603 zł/szt.
Kompletna szyna- otwieranie centralne długość do 9 mb	1781 zł/szt.

Falowanie dopłata 20% do ceny karnisza.



Modelite 35 DCT EU 1,0 m-Napęd ze sterowaniem typu DRY Contact	578 zł
Modelite 35 WT EU 1,0 m-Napęd WT(ze sterowaniem przewodowym)	578 zł
Modelite 35 RTS 433EU 1,0 m-Napęd ze sterowaniem radiowym RTS	698 zł

Glydea 35e DCT EU 1, 5m -Napęd ze sterowaniem typu Dry Contact	1071 zł/szt.
Glydea 35e WT EU 1,5m -Napęd WT ze sterowaniem przewodowym	1071 zł/szt.
Glydea 60e DCT EU 1,5m -Napęd ze sterowaniem typu Dry Contact	1375 zł/szt.
Glydea 60e WT EU 1,5m -Napęd WT ze sterowaniem przewodowym	1410 zł/szt.
Glydea RTS 433 Receiver -Odbiornik RTS 433	221 zł/szt.
Irismo WIREFREE 45 RTS EU W/BAT Napęd ze sterowaniem radiowym z zasilaczem bateryjnym (akumulator)	1574 zł/szt.
Irismo power adapter 2,0 DC-230/30V Zasilacz do 2,0 DC do ładowania akumulatora IrismoWireeFree	282 zł/szt.

Telis 1 RTS pure INTL
Telis 4 RTS pure INTL

147 zł/szt.
263 zł/szt

Telis 1 Soliris Patio RTS
Telis 4 Soliris Patio RTS

342 zł/szt.
396 zł/szt

Telis 16 RTS Pure

620 zł/szt.

Smoove 1 RTS Pure shine O/C + ramka biała 206 zł/szt.



4str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY UNI PCV -STANDARD

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały**, **Braz**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni pcv jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie lub łukowe i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	31	35	40	44	49	53	58	62	67	71	76	80	85
120	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	93
140	37	42	48	53	59	64	69	75	80	86	91	97	102
160	40	46	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111
180	42	49	55	62	68	75	81	87	94	100	107	113	120
200	45	52	59	66	73	80	87	94	101	107	114	121	128
220	48	56	63	70	78	85	93	100	107	115	122	129	137
240	51	59	67	75	83	90	98	106	114	122	130	138	146

Grupa Materiałów II


Szer.														
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
100	33	38	43	49	54	59	64	69	74	80	85	90	95	
120	36	42	48	54	59	65	71	77	83	88	94	100	106	
140	40	46	52	59	65	72	78	84	91	97	104	110	116	
160	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	
180	46	54	61	69	77	84	92	100	107	115	123	130	138	
200	49	58	66	74	83	91	99	107	116	124	132	140	149	
220	53	62	71	79	88	97	106	115	124	133	142	150	159	
240	56	66	75	85	94	104	113	123	132	142	151	161	170	

Grupa Materiałów III


Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	41	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121	128	136
120	46	55	64	74	83	92	101	110	119	128	137	146	155
140	51	61	72	82	92	103	113	123	133	144	154	164	174
160	56	68	79	90	102	113	125	136	148	159	171	182	193
180	61	74	86	99	112	124	137	149	162	175	187	200	212
200	66	80	94	107	121	135	149	163	176	190	204	218	231
220	71	86	101	116	131	146	161	176	191	206	221	235	250
240	76	92	108	124	140	157	173	189	205	221	237	253	269

Grupa Materiałów IV

Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	51	62	73	84	95	106	117	128	139	150	161	172	183
120	58	70	83	96	109	122	135	147	160	173	186	199	212
140	64	79	94	108	123	138	152	167	182	196	211	226	240
160	71	88	104	121	137	153	170	186	203	219	236	252	269
180	78	96	114	133	151	169	187	206	224	242	260	279	297
200	85	105	125	145	165	185	205	225	245	265	285	305	325
220	92	113	135	157	179	201	223	245	266	288	310	332	354
240	98	122	146	169	193	217	240	264	288	311	335	359	382



Prowadnica płaska



Prowadnica łukowa



5str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER

ROLETY UNI ALU -STANDARD

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Brąz**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni alu jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	40	45	50	55	60	65	71	76	81	86	91	96	101	106	111	116
120	44	50	55	61	67	72	78	83	89	94	100	105	111	117	122	127
140	49	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139
160	53	59	66	72	79	85	92	98	105	111	118	124	131	137	144	150
180	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	134	141	148	155	161
200	62	69	76	84	91	99	106	114	121	129	136	143	151	158	166	173
220	66	74	82	90	98	105	113	121	129	137	145	153	161	169	177	184
240	70	79	87	95	104	112	120	129	137	146	154	162	171	179	187	195

Grupa Materiałów II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	42	48	53	59	65	71	76	82	88	94	99	105	111	117	122	128
120	47	53	59	66	72	78	85	91	97	104	110	117	123	129	136	142
140	51	58	65	72	79	86	93	100	107	114	121	128	135	142	149	156
160	56	64	71	79	86	94	101	109	117	124	132	139	147	154	162	169
180	61	69	77	85	93	102	110	118	126	134	142	151	159	167	175	183
200	66	74	83	92	101	109	118	127	136	144	153	162	171	179	188	197
220	70	80	89	98	108	117	126	136	145	154	164	173	183	192	201	211
240	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	194	204	214	224

Grupa Materiałów III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	50	58	67	75	84	92	100	109	117	126	134	143	151	159	168	176
120	56	66	75	85	95	104	114	123	133	142	152	161	171	180	190	200
140	63	73	84	95	105	116	127	137	148	159	170	180	191	202	212	223
160	69	81	93	104	116	128	140	152	164	175	187	199	211	223	234	246
180	75	88	101	114	127	140	153	166	179	192	205	218	231	244	257	270
200	82	96	110	124	138	152	166	180	194	208	223	237	251	265	279	293
220	88	103	118	134	149	164	179	195	210	225	240	255	271	286	301	316
240	94	111	127	143	160	176	192	209	225	241	258	274	291	307	323	340

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	59	70	82	93	105	116	128	139	151	162	174	185	196	208	219	231
120	67	80	94	107	120	133	146	160	173	186	199	212	225	239	252	265
140	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	269	284	299
160	83	100	117	134	150	167	184	200	217	234	250	267	284	300	317	334
180	92	110	128	147	165	184	202	221	239	257	276	294	313	331	349	368
200	100	120	140	160	180	201	221	241	261	281	301	321	342	362	382	402
220	108	130	152	174	195	217	239	261	283	305	327	349	371	393	414	436
240	116	140	163	187	211	234	258	281	305	329	352	376	400	423	447	471



Prowadnica płaska



Prowadnica łukowa dopłata-6zł/mb

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

6str.




STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY UNI ALU -ANODOWANE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Anoda**, **Antracyt**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni alu jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.



Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	59	66	72	78	85	91	98	104	110	117	123	130	136	142	149	155
120	66	73	80	87	94	101	108	114	121	128	135	142	149	156	163	169
140	73	81	88	95	103	110	117	125	132	140	147	154	162	169	176	183
160	81	88	96	104	112	120	127	135	143	151	159	167	174	182	190	197
180	88	96	104	113	121	129	137	146	154	162	171	179	187	195	204	212
200	95	104	112	121	130	139	147	156	165	174	182	191	200	209	217	226
220	102	111	120	130	139	148	157	167	176	185	194	203	213	222	231	240
240	109	119	129	138	148	158	167	177	187	196	206	216	225	235	245	254

Grupa Materiałów II

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	61	68	75	82	89	96	104	111	118	125	132	139	146	153	160	167
120	69	76	84	92	99	107	115	122	130	138	145	153	161	168	176	184
140	76	84	93	101	109	118	126	134	142	151	159	167	175	184	192	200
160	84	93	101	110	119	128	137	146	155	164	172	181	190	199	208	217
180	91	101	110	120	129	139	148	158	167	177	186	195	205	214	224	233
200	99	109	119	129	139	149	159	169	179	189	200	210	220	230	240	250
220	106	117	128	138	149	160	170	181	192	202	213	224	234	245	256	266
240	114	125	136	148	159	170	182	193	204	215	227	238	249	260	272	283

Grupa Materiałów III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	69	79	89	98	108	118	128	137	147	157	167	176	186	196	205	215
120	78	89	100	111	122	133	143	154	165	176	187	198	209	220	230	241
140	87	99	111	123	135	147	159	171	183	195	207	219	232	244	256	268
160	97	110	123	136	149	162	175	189	202	215	228	241	254	267	281	294
180	106	120	134	149	163	177	191	206	220	234	248	263	277	291	306	320
200	115	130	146	161	176	192	207	223	238	254	269	284	300	315	331	346
220	124	141	157	174	190	207	223	240	256	273	289	306	323	339	356	372
240	133	151	169	186	204	222	239	257	275	292	310	328	345	363	381	398

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	78	91	104	116	129	142	155	168	180	193	206	219	231	244	257	270
120	89	104	118	133	147	162	176	191	205	220	234	249	263	278	292	307
140	100	116	133	149	165	181	198	214	230	246	263	279	295	311	328	344
160	111	129	147	165	183	201	219	237	255	273	291	309	327	345	363	381
180	122	142	162	181	201	221	240	260	280	300	319	339	359	379	398	418
200	133	154	176	197	219	240	262	283	305	326	348	369	391	412	434	455
220	144	167	190	214	237	260	283	306	330	353	376	399	423	446	469	492
240	155	180	205	230	255	280	305	330	355	380	404	429	454	479	504	529



Prowadnica płaska



Prowadnica łukowa dopłata-7zł/mb

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Złoty Dąb ,Orzech ,Mahoń ,Dąb Bagienny ,Wiśnia ,Winchester .**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni pcv jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie lub łukowe i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	52	58	63	69	75	81	86	92	98	103	109	115	121
120	57	63	70	76	82	88	94	101	107	113	119	126	132
140	63	69	76	83	89	96	103	109	116	123	129	136	143
160	68	75	82	89	97	104	111	118	125	132	139	147	154
180	73	81	89	96	104	111	119	127	134	142	150	157	165
200	79	87	95	103	111	119	127	135	143	151	160	168	176
220	84	93	101	110	118	127	135	144	153	161	170	178	187
240	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198

Grupa Materiałów III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	153	162	171
120	69	79	90	100	110	120	130	141	151	161	171	181	192
140	77	88	99	111	122	133	145	156	167	179	190	201	213
160	84	96	109	121	134	146	159	171	184	196	209	221	234
180	91	105	119	132	146	159	173	187	200	214	227	241	255
200	99	113	128	143	158	172	187	202	217	231	246	261	276
220	106	122	138	154	170	185	201	217	233	249	265	281	297
240	114	131	148	165	182	199	216	233	250	267	284	301	318

Grupa Materiałów II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	54	60	67	73	79	86	92	99	105	111	118	124	131
120	60	67	74	81	88	95	102	109	116	123	130	137	144
140	65	73	81	88	96	103	111	119	126	134	141	149	157
160	71	79	88	96	104	112	120	129	137	145	153	161	170
180	77	86	95	103	112	121	130	139	147	156	165	174	183
200	83	92	102	111	120	130	139	149	158	167	177	186	196
220	88	98	108	119	129	139	149	159	169	179	189	199	209
240	94	105	115	126	137	147	158	168	179	190	200	211	222

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	71	83	95	107	119	131	144	156	168	180	192	204	216
120	80	94	108	122	135	149	163	177	191	205	219	232	246
140	89	105	120	136	152	167	183	198	214	230	245	261	276
160	99	116	133	150	168	185	202	220	237	254	272	289	306
180	108	127	146	165	184	203	222	241	260	279	298	317	336
200	117	138	159	179	200	221	242	263	283	304	325	346	367
220	126	149	171	194	216	239	261	284	306	329	352	374	397
240	135	160	184	208	232	257	281	305	330	354	378	402	427



Prowadnica płaska



Prowadnica łukowa dopłata-2zł/mb



8str.




Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały , Brąz.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni pcv jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie lub łukowe i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Prowadnica łukowa PCV

Prowadnica płaska PCV



Grupa Materiałów I

Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	45	53	62	70	79	87	96	104	113	121	130	138	147
120	50	59	69	78	88	97	107	116	126	136	145	155	164
140	54	65	76	86	97	107	118	129	139	150	161	171	182
160	59	71	82	94	106	118	129	141	153	164	176	188	199
180	64	77	89	102	115	128	140	153	166	179	191	204	217
200	69	83	96	110	124	138	152	165	179	193	207	221	234
220	74	88	103	118	133	148	163	178	193	207	222	237	252
230	76	91	107	122	138	153	168	184	199	215	230	245	261

Grupa Materiałów II

Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	47	56	65	74	83	93	102	111	120	129	138	148	157
120	52	62	73	83	93	104	114	124	135	145	156	166	176
140	57	69	80	92	103	115	126	138	150	161	173	184	196
160	62	75	88	101	113	126	139	151	164	177	190	202	215
180	67	81	95	109	123	137	151	165	179	193	207	221	235
200	73	88	103	118	133	148	163	178	194	209	224	239	254
220	78	94	110	127	143	159	176	192	208	225	241	257	274
230	80	97	114	131	148	165	182	199	216	233	249	266	283

Grupa Materiałów III

Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	61	75	90	104	118	132	146	160	174	188	202	216	230
120	69	85	102	118	134	150	166	182	199	215	231	247	263
140	77	96	114	132	150	169	187	205	223	242	260	278	296
160	85	106	126	146	167	187	207	228	248	268	289	309	329
180	93	116	138	160	183	205	228	250	273	295	318	340	363
200	101	126	150	175	199	224	248	273	297	322	347	371	396
220	109	136	162	189	216	242	269	296	322	349	375	402	429
230	113	141	168	196	224	251	279	307	335	362	390	418	445
240	117	146	174	203	265	261	331	318	347	376	404	433	462
250	121	151	180	210	274	270	342	329	359	389	419	449	478

Grupa Materiałów IV

Szer.													
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	226	242	258
120	76	94	113	131	150	168	186	205	223	242	260	278	297
140	85	106	127	148	168	189	210	231	252	273	293	314	335
160	94	117	141	164	187	210	234	257	280	304	327	350	373
180	103	129	154	180	206	232	257	283	309	335	360	386	412
200	112	140	168	196	225	253	281	309	337	366	394	422	450
220	121	151	182	213	243	274	305	335	366	397	427	458	489
230	125	157	189	221	253	285	317	348	380	412	444	476	508
240	130	163	196	229	262	295	328	361	395	428	461	494	527
250	134	169	203	237	272	306	340	374	409	443	477	512	546

35 mm

64 mm



9str.

Opis produktu:


1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z Aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Brąz.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni alu jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie lub łukowe i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Doplata:

- Obudowa rolety **Antracyt** dopłata do ceny z tabeli +10%
 Obudowa rolety **Anoda** dopłata do ceny z tabeli +30%

Prowadnica łukowa ALU

Prowadnica płaska ALU



Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	60	70	81	91	102	113	123	134	144	155	165	176	186	197	207
120	66	78	90	101	113	124	136	148	159	171	182	194	206	217	229
140	73	86	98	111	124	136	149	162	174	187	200	212	225	238	250
160	80	93	107	121	135	148	162	176	189	203	217	231	244	258	272
180	86	101	116	131	145	160	175	190	205	219	234	249	264	278	293
200	93	109	125	140	156	172	188	204	220	236	251	267	283	299	315
220	100	116	133	150	167	184	201	218	235	252	269	286	302	319	336
230	103	120	138	155	173	190	207	225	242	260	277	295	312	330	347

Grupa Materiałów II

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	62	73	84	96	107	118	129	140	152	163	174	185	196	208	219
120	69	81	94	106	118	131	143	156	168	180	193	205	218	230	242
140	76	89	103	117	130	144	157	171	185	198	212	225	239	252	266
160	83	98	112	127	142	157	172	186	201	216	231	245	260	275	290
180	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	249	265	281	297	313
200	97	114	131	148	165	183	200	217	234	251	268	286	303	320	337
220	104	122	141	159	177	196	214	232	251	269	287	306	324	342	361
230	107	126	145	164	183	202	221	240	259	278	297	316	335	354	372

Grupa Materiałów III

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	238	254	270	286	302
120	86	104	123	141	159	177	195	214	232	250	268	286	305	323	341
140	96	116	137	157	177	197	218	238	258	279	299	319	340	360	380
160	106	128	151	173	195	218	240	262	285	307	330	352	374	397	419
180	115	140	164	189	213	238	262	287	311	336	360	385	409	434	458
200	125	152	178	205	232	258	285	311	338	365	391	418	444	471	498
220	135	164	192	221	250	278	307	336	364	393	422	451	479	508	537
230	140	169	199	229	259	288	318	348	378	407	437	467	497	526	556
240	145	175	206	237	306	299	376	360	391	422	453	483	514	545	576
250	149	181	213	245	316	309	389	372	404	436	468	500	532	563	595

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	82	100	118	136	154	172	190	208	226	244	262	280	298	316	334
120	93	113	134	154	175	195	216	236	256	277	297	318	338	359	379
140	104	127	150	172	195	218	241	264	287	310	333	355	378	401	424
160	115	140	165	190	216	241	266	292	317	342	368	393	418	444	469
180	125	153	181	209	236	264	292	320	347	375	403	431	459	486	514
200	136	166	196	227	257	287	317	348	378	408	438	469	499	529	559
220	147	179	212	245	278	310	343	376	408	441	474	506	539	572	604
230	152	186	220	254	288	322	356	390	423	457	491	525	559	593	627
240	158	193	228	263	341	333	421	403	439	474	509	544	579	614	649
250	163	199	236	272	352	345	436	417	454	490	526	563	599	636	672

35 mm

64 mm



10str.



STAMER

ROLETY UNI PCV DZIEŃ NOC-DEKOR



NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Złoty Dąb , Orzech ,Mahoń , Dąb Bagienny, Wiśnia , Winchester.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni pcv jest przykręcana lub przyklejana do listwy przyszybowej okna, natomiast prowadnice są przyklejane.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice płaskie lub łukowe i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Prowadnica łukowa PCV- 2 z/mb

Prowadnica płaska PCV



Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	69	79	88	98	108	117	127	137	146	156	166	175	185
120	77	88	98	109	120	131	141	152	163	174	184	195	206
140	85	96	108	120	132	144	156	167	179	191	203	215	226
160	92	105	118	131	144	157	170	183	195	208	221	234	247
180	100	114	128	142	156	170	184	198	212	226	240	254	268
200	108	123	138	153	168	183	198	213	228	243	258	273	288
220	116	132	148	164	180	196	212	228	245	261	277	293	309
230	120	137	153	170	186	203	220	236	253	269	286	302	319

Grupa Materiałów II

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	71	81	92	102	112	123	133	144	154	164	175	185	195
120	79	91	102	114	125	137	149	160	172	183	195	206	218
140	87	100	113	126	138	151	164	177	189	202	215	228	240
160	96	110	124	137	151	165	179	193	207	221	235	249	263
180	104	119	134	149	164	179	195	210	225	240	255	270	285
200	112	128	145	161	177	194	210	226	243	259	275	291	308
220	120	138	155	173	190	208	225	243	260	278	295	313	330
230	124	143	161	179	197	215	233	251	269	287	305	323	342

Grupa Materiałów III

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	86	101	116	131	147	162	177	192	208	223	238	253	269
120	97	114	131	149	166	183	201	218	235	253	270	287	305
140	108	127	146	166	185	205	224	244	263	283	302	322	341
160	119	140	162	183	205	226	248	269	291	312	334	356	377
180	129	153	177	200	224	248	271	295	319	342	366	390	413
200	140	166	192	218	243	269	295	321	346	372	398	424	449
220	151	179	207	235	263	291	318	346	374	402	430	458	486
230	157	186	215	244	272	301	330	359	388	417	446	475	504
240	162	192	222	252	322	312	391	372	402	432	462	492	522
250	168	199	230	261	333	323	404	385	416	447	478	509	540

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	91	108	126	143	160	177	194	211	228	245	263	280	297
120	103	123	142	162	182	201	221	240	260	280	299	319	338
140	115	137	159	181	203	225	248	270	292	314	336	358	380
160	127	152	176	201	225	250	274	299	323	348	372	397	421
180	139	166	193	220	247	274	301	328	355	382	409	436	462
200	151	181	210	239	269	298	328	357	386	416	445	474	504
220	163	195	227	259	291	322	354	386	418	450	482	513	545
230	169	202	235	268	302	335	368	401	434	467	500	533	566
240	175	210	244	278	312	347	381	415	450	484	518	552	587
250	181	217	252	288	323	359	394	430	465	501	536	572	607

35 mm

64 mm



11 str.



Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Rolety Uni Kasetowe

Dopłaty:

Siłownik 16LE 0,3 Nm 50obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka)-690 zł/1szt.
Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.

Maksymalna wysokość tkaniny Alabama ,Floryda 225 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Aria,Sahara,Kenia,Lora 220 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Akant ,Alma ,Kolorado ,Montana, Maro Eden 220 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Blackout 210 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Kongo ,Pearl, B900 220 cm
Maksymalna wysokość tkaniny B300, B700 ,B800 ,Madagaskar 230 cm
Minimalna szerokość rolety to 60 cm

Rolety Uni Dzień Noc Kasetowe

Dopłaty:

Siłownik 16LE 0,3 Nm 50obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka)-690 zł/1szt.
Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.

Maksymalna wysokość tkaniny Luna 210 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Bahama I ,Bahama XII ,150 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Natura, Bahama II 120 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Zebra ,Bahama XV,Bahama XXII 210 cm
Maksymalna wysokość tkaniny Bahama XX , Bahama VII, Bahama IX ,Bahama XXIII 230 cm
Maksymalna wysokość tkaniny BH -Nadruk 150 cm
Minimalna szerokość rolety to 60 cm



Dopłaty:

Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.
Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.
Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.
Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Dopłaty:

Centrala sterująca do inteligentnego domu YOODA Smart Control -700 zł/1szt.
Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.



Dopłaty:

Centrala sterująca do inteligentnego domu YOODA Smart Home 2 -1200 zł/1szt.



Dopłaty:

Pilot 1 kanałowy MAGNETIC DELUXE – 187zł/1 szt.
Pilot 15 kanałowy MAGNETIC DELUXE -292 zł/1szt.
Pilot 5 kanałowy z programem czasowym MAGNETIC DELUXE -324 zł/1szt.



Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały , Brąz.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni przestrzenna jest przyklejana do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	49	54	60	65	71	77	82	88	93	99	104	110	116	121
140	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107	113	120	126	132
160	57	64	70	77	83	90	97	103	110	116	123	129	136	142
200	66	74	81	89	96	103	111	118	126	133	141	148	156	163
220	71	79	86	94	102	110	118	126	134	142	150	158	166	174
240	75	83	92	100	109	117	125	134	142	150	159	167	176	184
250	77	86	94	103	112	120	129	138	146	155	163	172	181	189

Grupa Materiałów II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	51	57	64	70	77	83	89	96	102	108	115	121	127	134
140	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	125	132	139	146
160	61	68	76	83	91	98	106	114	121	129	136	144	151	159
200	70	79	88	96	105	114	123	132	140	149	158	167	175	184
220	75	84	94	103	112	122	131	141	150	159	169	178	187	197
240	80	90	100	110	120	130	140	150	159	169	179	189	199	209
250	82	92	103	113	123	133	144	154	164	175	185	195	205	216

Grupa Materiałów III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	61	70	80	89	99	108	118	128	137	147	156	166	175	185
140	67	78	88	99	110	121	131	142	153	163	174	185	195	206
160	73	85	97	109	121	133	144	156	168	180	192	204	215	227
200	86	100	114	129	143	157	171	185	199	213	227	241	255	270
220	93	108	123	138	154	169	184	199	215	230	245	260	275	291
240	99	115	132	148	164	181	197	214	230	246	263	279	295	312
250	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	305	322

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	72	85	98	111	124	138	151	164	177	190	204	217	230	243
140	80	95	110	125	140	154	169	184	199	214	229	244	259	274
160	88	105	121	138	155	171	188	205	221	238	255	272	288	305
200	104	125	145	165	185	205	225	246	266	286	306	326	346	367
220	113	135	156	178	200	222	244	266	288	310	332	354	375	397
240	121	144	168	192	215	239	263	286	310	334	357	381	405	428
250	125	149	174	198	223	247	272	297	321	346	370	395	419	444



Prowadnica przestrzenna



Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Złoty Dąb , Orzech , Mahoń ,Dąb Bagienny ,Wiśnia ,Winchester .**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni przestrzenna jest przyklejana do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	74	81	88	95	103	110	117	125	132	139	146	154	161	168
140	80	88	96	104	111	119	127	135	142	150	158	165	173	181
160	87	95	104	112	120	128	136	145	153	161	169	177	186	194
200	101	110	119	128	137	146	156	165	174	183	192	201	210	219
220	108	117	127	136	146	156	165	175	184	194	204	213	223	232
240	114	124	134	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245
250	118	128	138	149	159	169	180	190	200	210	221	231	241	252

Grupa Materiałów III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	86	97	108	119	131	142	153	164	176	187	198	209	221	232
140	94	107	119	132	144	156	169	181	194	206	218	231	243	256
160	103	117	130	144	157	171	184	198	211	225	238	252	265	279
200	121	137	152	168	184	200	216	231	247	263	279	294	310	326
220	130	146	163	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333	350
240	138	156	174	192	211	229	247	265	283	301	319	337	355	373
250	143	161	180	199	217	236	254	273	292	310	329	348	366	385

Grupa Materiałów II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	76	84	92	100	108	116	124	132	140	149	157	165	173	181
140	83	92	101	109	118	127	135	144	152	161	170	178	187	196
160	90	100	109	118	127	137	146	155	164	174	183	192	201	211
200	105	115	126	136	147	157	167	178	188	199	209	220	230	241
220	112	123	134	145	156	167	178	189	200	211	222	233	245	256
240	119	131	142	154	166	177	189	201	212	224	236	247	259	271
250	123	135	147	159	170	182	194	206	218	230	242	254	266	278

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	97	112	126	141	156	171	186	201	216	231	246	260	275	290
140	107	124	140	157	174	190	207	224	240	257	273	290	307	323
160	118	136	155	173	191	210	228	246	265	283	301	320	338	357
200	139	161	183	204	226	248	270	292	314	336	357	379	401	423
220	150	173	197	220	244	267	291	315	338	362	385	409	433	456
240	160	185	211	236	261	287	312	337	363	388	413	439	464	489
250	165	192	218	244	270	296	323	349	375	401	427	454	480	506




Prowadnica przestrzenna



ROLETY UNI PRZESTRZENNE DZIEŃ NOC PCV - STANDARD

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały , Brąz.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni przestrzenna jest przyklejana do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.



72 mm

45 mm



Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
120	70	81	92	103	114	125	136	148	159	170	181	192	203	214	226
140	77	89	101	114	126	138	151	163	175	188	200	212	224	237	249
160	84	97	111	124	138	151	165	178	192	205	219	232	246	259	272
200	99	114	130	146	162	177	193	209	225	240	256	272	288	304	319
220	106	123	140	157	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326	343
240	113	131	149	167	185	203	222	240	258	276	294	312	330	348	366
250	117	135	154	173	191	210	229	247	266	285	303	322	341	359	378

Grupa Materiałów II

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
120	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
140	80	93	106	120	133	146	160	173	186	200	213	226	240	253	266
160	87	102	117	131	146	160	175	190	204	219	234	248	263	277	292
200	103	120	137	154	172	189	206	223	240	258	275	292	309	326	343
220	110	129	147	166	184	203	221	240	258	277	295	314	332	351	369
240	118	138	158	177	197	217	237	257	276	296	316	336	355	375	395
250	122	142	163	183	204	224	244	265	285	306	326	347	367	387	408


Prowadnica przestrzenna

Grupa Materiałów III

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
120	91	109	128	146	164	183	201	219	238	256	274	293	311	329	348
140	102	122	143	163	184	205	225	246	266	287	308	328	349	369	390
160	112	135	158	181	204	227	250	272	295	318	341	364	387	410	433
200	134	161	188	216	243	271	298	326	353	381	408	435	463	490	518
220	144	174	204	233	263	293	322	352	382	412	441	471	501	531	560
240	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603
250	160	193	226	260	293	326	359	392	425	458	492	525	558	591	624

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
120	98	119	140	161	181	202	223	244	264	285	306	326	347	368	389
140	110	133	157	180	204	227	250	274	297	321	344	368	391	414	438
160	122	148	174	200	226	252	278	304	330	356	382	409	435	461	487
200	145	177	208	240	271	302	334	365	396	428	459	491	522	553	585
220	157	191	225	259	293	327	361	395	429	464	498	532	566	600	634
240	169	206	242	279	316	352	389	426	463	499	536	573	609	646	683
250	175	213	251	289	327	365	403	441	479	517	555	593	631	669	707



15str.

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Złoty Dąb ,Orzech ,Mahoń , Dąb Bagienny ,Wiśnia ,Winchester.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Uni przestrzenna jest przyklejana do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	99	111	124	137	150	163	175	188	201	214	227	239	252	265
140	109	123	137	151	165	179	193	207	220	234	248	262	276	290
160	119	134	149	164	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315
200	140	157	175	192	209	227	244	262	279	296	314	331	349	366
220	150	169	187	206	224	243	261	280	298	317	336	354	373	391
240	160	180	200	219	239	259	279	298	318	338	357	377	397	417
250	165	186	206	226	247	267	287	307	328	348	368	389	409	429

Grupa Materiałów II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	101	115	129	142	156	170	183	197	211	224	238	252	265	279
140	112	127	142	157	172	187	202	217	232	247	261	276	291	306
160	123	139	155	171	188	204	220	236	253	269	285	301	318	334
200	144	163	182	200	219	238	257	276	295	313	332	351	370	389
220	155	175	195	215	235	255	275	295	316	336	356	376	396	416
240	165	187	208	230	251	272	294	315	337	358	379	401	422	444
250	171	193	215	237	259	281	303	325	347	369	391	413	435	457

Grupa Materiałów III

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
120	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
140	134	156	178	201	223	245	267	289	312	334	356	378	401	423
160	147	172	196	221	246	270	295	319	344	368	393	417	442	466
200	175	204	233	262	291	320	349	378	407	436	466	495	524	553
220	188	220	251	282	314	345	377	408	439	471	502	533	565	596
240	202	236	269	303	337	370	404	437	471	505	538	572	606	639
250	209	244	278	313	348	383	417	452	487	522	557	591	626	661

Grupa Materiałów IV

Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
120	127	150	172	195	217	239	262	284	307	329	351	374	396	418	441
140	142	167	192	217	242	267	292	318	343	368	393	418	443	468	493
160	157	185	212	240	268	296	323	351	379	406	434	462	489	517	545
200	187	220	253	286	319	352	385	418	451	484	517	550	583	616	649
220	201	237	273	308	344	380	415	451	487	522	558	594	630	665	701
240	216	254	293	331	369	408	446	484	523	561	600	638	676	715	753
250	223	263	303	342	382	422	462	501	541	581	620	660	700	739	779




72 mm

45 mm



Prowadnica przestrzenna



16str.





STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

AKCESORIA DO ROLETY UNI PRZESTRZENNE /SIŁOWNIKI

Rolety Uni Przestrzenne Kasetowe

Dopłaty:

Siłownik 16LE 0,3 Nm 50obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka)-690 zł/1szt.
Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.

Maksymalna wysokość tkaniny Alabama ,Floryda 210 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Aria,Sahara,Kenia, Lora 200 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Akant ,Alma ,Kolorado ,Montana, Maro Eden 195 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Blackout 190 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Kongo ,Pearl, B900 210 cm
Maksymalna wysokość tkaniny B300, B700 ,B800 ,Madagaskar 200 cm
Minimalna szerokość rolety to 60 cm

Dopłaty:

Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.
Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.
Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.
Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Rolety Uni Dzień Noc Przestrzenne Kasetowe

Dopłaty:

Siłownik 16LE 0,3 Nm 50obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka)-690 zł/1szt.
Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.

Maksymalna wysokość tkaniny Luna 200 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Bahama I ,Bahama XII ,140 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Natura, Bahama II 110 cm .
Maksymalna wysokość tkaniny Zebra ,Bahama XV,Bahama XXII 200 cm
Maksymalna wysokość tkaniny Bahama XX , Bahama VII, Bahama IX ,Bahama XXIII 200 cm
Maksymalna wysokość tkaniny BH -Nadruk 140 cm
Minimalna szerokość rolety to 60 cm



Dopłaty:

Centrala sterująca do inteligentnego domu YOODA Smart Control -700 zł/1szt.
Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.



Dopłaty:

Centrala sterująca do inteligentnego domu YOODA Smart Home 2 -1200 zł/1szt.



Dopłaty:

Pilot 1 kanałowy MAGNETIC DELUXE – 187zł/1 szt.
Pilot 15 kanałowy MAGNETIC DELUXE -292 zł/1szt.
Pilot 5 kanałowy z programem czasowym MAGNETIC DELUXE -324 zł/1szt.



Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Vegas profil jest przyklejany do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	66	73	80	89	96	106	113	120	127	134	144	151	158	165	174
140	78	87	95	105	113	123	131	139	147	155	166	174	182	190	200
160	85	93	102	112	121	132	140	149	157	166	177	185	194	202	213
220	104	114	124	136	146	158	168	178	188	198	210	220	230	240	252
240	110	120	131	143	154	166	177	187	198	208	221	231	242	252	264
250	113	124	135	147	158	171	181	192	203	213	226	237	247	258	271

Grupa Materiałów II

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	68	76	83	93	101	111	119	127	134	142	152	160	168	176	185
140	81	90	99	110	119	130	139	148	157	167	178	187	196	205	216
160	88	98	107	119	128	140	150	159	169	179	190	200	210	219	231
220	108	119	131	144	156	169	181	192	204	215	228	240	251	263	276
240	115	127	139	153	165	179	191	203	215	227	241	253	265	277	291

Grupa Materiałów III

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	76	86	97	109	120	132	143	153	164	174	187	197	208	218	231
140	92	105	118	133	145	160	173	186	199	211	226	239	252	265	279
160	101	115	129	144	158	174	188	202	216	230	246	260	274	288	303
220	126	143	160	180	197	216	234	251	268	286	305	322	339	357	376
230	134	152	171	191	210	230	249	267	286	304	324	343	361	380	400

Grupa Materiałów IV

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	85	98	112	127	141	156	170	184	197	211	226	240	253	267	282
140	105	122	139	158	175	194	211	228	245	262	281	298	315	332	351
160	115	134	153	174	192	213	232	251	269	288	309	328	346	365	386
220	146	170	194	220	244	270	294	318	342	366	391	415	439	463	489
240	156	182	207	235	261	288	314	340	366	391	419	445	470	496	524




48 mm

67 mm



24 mm



18str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Złoty Dąb , Orzech , Mahoń , Dąb Bagienny.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Vegas profil jest przyklejany do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	93	103	112	124	134	146	156	166	175	185	197	207	217	227	238
140	111	122	133	146	157	170	181	192	203	214	227	238	249	260	273
160	120	132	143	157	169	182	194	205	217	229	242	254	266	277	291
220	147	161	174	190	203	218	232	245	259	272	288	301	314	328	343
240	156	170	184	200	214	230	245	259	273	287	303	317	331	345	361

Grupa Materiałów II

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	96	102	109	117	123	131	137	144	150	157	165	171	178	184	192
140	117	124	130	138	144	152	159	165	172	178	186	193	199	205	213
160	128	134	141	149	155	163	170	176	183	189	197	203	210	216	224
220	160	166	173	181	187	195	202	208	214	221	229	235	242	248	256
240	171	177	184	192	198	206	213	219	225	232	240	246	253	259	267

Grupa Materiałów III

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	101	113	126	140	153	167	180	192	205	217	232	244	257	269	284
140	122	137	152	168	183	200	215	230	244	259	276	291	305	320	337
160	133	149	165	183	198	216	232	248	264	280	298	314	330	346	363
220	165	184	204	225	244	265	285	304	323	343	364	383	403	422	443
230	176	196	216	239	259	282	302	323	343	364	386	406	427	447	470

Grupa Materiałów IV

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	110	125	141	158	174	191	207	223	238	254	271	287	302	318	335
140	135	154	173	194	213	234	253	272	291	310	331	350	369	388	409
160	147	168	189	212	232	255	276	297	317	338	361	382	402	423	446
220	185	211	237	265	291	319	345	371	397	423	451	477	503	529	556
240	197	225	253	283	310	340	368	395	423	451	480	508	536	564	593
250	204	232	261	291	320	351	379	408	436	465	495	524	553	581	612




48 mm

67 mm



24 mm



19str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

ROLETY VEGAS PROFIL DZIEŃ NOC ALU STANDARD

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Vegas profil jest przyklejany do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	95	108	122	137	150	166	179	192	205	218	234	247	260	273	289
130	115	130	146	163	179	197	212	228	243	259	276	292	307	323	341
150	124	141	158	177	193	212	229	245	262	279	298	314	331	347	367
180	134	152	170	190	208	228	245	263	281	299	319	337	354	372	392
220	153	174	194	216	236	259	279	299	319	339	361	381	402	422	444
240	163	184	206	229	250	274	295	317	338	359	383	404	425	446	470

Grupa Materiałów II

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	97	111	125	142	155	172	186	199	213	227	243	257	271	285	301
130	118	134	151	169	186	205	221	238	254	271	290	306	322	339	358
150	128	146	163	183	201	221	239	257	275	292	313	330	348	366	386
180	138	157	176	197	216	238	257	276	295	314	336	355	374	393	414
220	158	180	201	225	247	271	293	314	336	358	382	403	425	447	471
240	168	191	214	239	262	288	311	334	356	379	405	428	450	473	499

Grupa Materiałów III

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	106	123	139	159	175	195	211	228	245	261	281	297	314	331	350
130	129	150	170	193	213	236	257	277	297	318	341	361	381	402	424
150	141	163	186	210	232	257	279	301	324	346	371	393	415	437	462
180	153	177	201	227	251	278	302	326	350	374	400	424	448	472	499
220	176	204	232	262	289	320	347	375	403	430	460	488	516	543	573
240	188	217	247	279	308	340	370	399	429	458	490	520	549	579	611

Grupa Materiałów IV

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	120	141	162	186	207	231	252	273	294	315	339	360	382	403	426
130	148	174	201	230	257	286	312	339	365	392	421	447	474	500	529
150	162	191	221	252	281	313	342	371	401	430	462	491	520	549	581
180	176	208	240	274	306	341	372	404	436	468	502	534	566	598	632
220	205	242	279	319	356	396	433	470	507	544	584	621	658	695	735
240	219	259	299	341	381	423	463	503	543	582	625	665	704	744	787



48 mm

67 mm



24 mm

13 mm



19 mm

20str.



ROLETY VEGAS PROFIL DZIEŃ NOC ALU DEKOR

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Złoty Dąb , Orzech , Mahoń , Dąb Bagienny.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy.
4. Kaseta system Vegas profil jest przyklejany do listwy przyszybowej okna oraz prowadnice.
5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	118	132	147	164	178	195	210	225	239	254	271	285	300	315	331
130	141	158	175	194	210	229	246	263	280	296	315	332	349	366	385
150	153	171	188	208	226	246	264	282	300	318	338	355	373	391	411
180	164	183	202	223	242	263	282	301	320	339	360	379	398	417	438
220	188	209	230	253	274	297	318	339	360	381	405	426	447	468	491
240	199	222	244	268	290	314	336	358	381	403	427	449	471	493	518

Grupa Materiałów II

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	120	135	150	168	183	201	216	231	247	262	279	295	310	325	343
130	144	161	179	199	217	237	254	272	290	307	327	345	363	380	400
150	156	175	194	215	234	255	274	292	311	330	351	370	389	408	429
180	168	188	208	230	250	273	293	313	333	353	375	395	415	436	458
220	192	215	237	262	284	309	331	354	376	399	423	446	468	491	515
240	204	228	251	277	301	327	350	374	398	421	447	471	495	518	544

Grupa Materiałów III

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	128	145	163	184	202	222	240	258	276	294	314	332	350	368	388
130	155	176	197	221	242	266	287	308	330	351	374	396	417	438	462
150	168	191	214	239	262	288	311	334	357	379	405	428	451	474	499
180	182	206	231	258	283	310	334	359	383	408	435	460	484	509	536
220	209	237	265	295	323	353	381	409	437	465	496	524	552	580	610
240	222	252	282	314	343	375	405	435	464	494	526	556	585	615	647

Grupa Materiałów IV

Szer. Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	140	162	184	208	231	255	277	299	321	343	368	390	412	434	458
130	172	199	226	255	282	311	338	365	392	419	448	475	502	529	558
150	188	217	246	278	307	339	369	398	427	457	489	518	547	577	609
180	203	235	267	301	333	367	399	431	463	495	529	561	593	625	659
220	235	272	309	348	384	423	460	497	534	571	610	646	683	720	759
240	251	290	329	371	410	452	491	530	569	608	650	689	728	768	809



48 mm

67 mm



24 mm

13 mm



19 mm

21str.



Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na ramę okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	154	166	178	190	202	214	225	237	249	261	273	285	297	309	321	333	345	357	369
200	181	194	207	220	232	245	258	271	284	297	310	323	336	349	362	375	388	401	414
230	197	210	224	238	251	265	278	292	305	319	332	346	359	373	386	400	413	427	440
250	208	222	236	250	263	277	291	305	319	333	347	361	375	389	402	416	430	444	458

Grupa Materiałów II


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	163	177	191	205	219	233	247	261	274	288	302	316	330	344	358	372	386	400	413
200	194	209	225	240	256	271	287	302	318	333	349	364	380	395	411	426	442	457	473
230	212	228	245	261	278	294	310	327	343	360	376	393	409	426	442	459	475	492	508
250	224	241	258	275	292	309	326	344	361	378	395	412	429	446	463	480	497	515	532

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	185	203	221	239	257	275	294	312	330	348	366	384	403	421	439	457	475	493	512
200	222	243	264	286	307	328	349	370	392	413	434	455	476	498	519	540	561	582	604
230	244	267	290	313	336	359	383	406	429	452	475	498	521	544	567	590	613	636	659
250	259	284	308	332	356	381	405	429	453	477	502	526	550	574	598	623	647	671	695


Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	209	232	255	278	301	324	347	370	393	416	439	462	485	508	531	554	577	600	623
200	254	282	310	337	365	393	420	448	476	503	531	559	586	614	642	669	697	725	752
230	282	312	342	373	403	434	464	495	525	556	586	616	647	677	708	738	769	799	830
250	300	332	364	397	429	461	494	526	558	591	623	655	687	720	752	784	817	849	881




Dopłaty:

- Silownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.
- Silownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty) – 828 zł/1 szt.
- Silownik 25TE 1,5 Nm 30obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 640 zł/1 szt.
- Silownik 25LE 1,1 Nm 40obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty) – 920 zł/1 szt.
- Ładowarka do napędów serii 25LE -91 zł/1 szt.
- Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1 szt.
- Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1 szt.
- Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1 szt.



Klips montażowy



Automatyzacja Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

22str.



STAMER

ROLETY LUISA - ANODOWANE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Anoda**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na ramie okiennej.

5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenna i akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	166	179	193	206	220	233	247	261	274	288	301	315	328	342	355	369	382	396	409
200	195	209	223	238	252	267	281	296	310	325	339	354	368	383	397	412	426	441	455
230	212	227	242	257	272	287	302	317	332	347	362	377	392	407	422	438	453	468	483
250	223	239	254	269	285	300	316	331	347	362	378	393	408	424	439	455	470	486	501

Grupa Materiałów II


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	175	191	206	222	237	253	268	284	299	314	330	345	361	376	392	407	422	438	453
200	207	224	241	258	275	293	310	327	344	361	378	395	412	429	446	463	480	497	514
230	226	244	262	280	298	316	334	352	370	388	406	424	442	460	478	496	514	532	550
250	239	258	276	295	314	332	351	370	388	407	426	444	463	481	500	519	537	556	575

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	197	217	236	256	276	295	315	335	355	374	394	414	433	453	473	492	512	532	552
200	236	259	281	304	327	349	372	395	418	440	463	486	509	531	554	577	600	622	645
230	259	284	308	333	357	382	406	431	456	480	505	529	554	578	603	627	652	676	701
250	275	301	326	352	378	404	429	455	481	507	532	558	584	610	635	661	687	713	738


Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
150	221	246	270	295	319	344	368	393	418	442	467	491	516	540	565	589	614	639	663
200	268	297	327	356	385	414	443	473	502	531	560	589	618	648	677	706	735	764	794
230	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872
250	315	349	383	417	451	484	518	552	586	620	654	687	721	755	789	823	857	890	924




Dopłaty:

- Siłownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.
- Siłownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty) – 828 zł/1szt.
- Siłownik 25TE 1,5 Nm 30obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 640 zł/1 szt.
- Siłownik 25LE 1,1 Nm 40obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty) – 920 zł/1szt.
- Ładowarka do napędów serii 25LE -91 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.
- Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.
- Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.
- Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Klips montażowy



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

23str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER

ROLETY LUISA DZIEŃ NOC WOLNOWISZĄCA
STANDARD

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie wolnowiszcząca wykonana z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
150	112	129	145	161	178	194	210	227	243	259	276	230	308	325	341	357
170	117	135	152	169	187	204	221	238	256	273	290	238	325	342	359	377
200	125	144	162	181	200	218	237	256	274	293	312	249	349	368	387	405
230	132	152	173	193	213	233	253	273	293	313	333	261	374	394	414	434
250	137	158	179	201	222	243	264	285	306	327	348	269	390	411	432	453
300	150	173	196	220	243	266	290	313	337	360	383	289	430	453	477	500

Grupa Materiałów II

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
150	117	134	151	168	186	203	220	237	255	272	289	237	323	341	358	375
170	122	141	159	177	195	214	232	250	269	287	305	245	342	360	378	396
200	131	151	170	190	210	230	250	270	289	309	329	258	369	389	409	428
230	139	160	182	203	225	246	268	289	310	332	353	271	396	418	439	461
250	145	167	190	212	235	257	279	302	324	347	369	280	414	437	459	482


Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
150	149	172	196	219	243	266	290	313	337	361	384	285	431	455	478	502
170	158	184	209	234	260	285	311	336	362	387	412	300	463	489	514	539
200	172	201	229	257	285	314	342	370	398	426	455	323	511	539	568	596
230	187	218	249	280	311	342	373	404	435	466	497	346	559	590	621	652
250	196	229	262	295	328	361	394	427	459	492	525	361	591	624	657	689
300	220	257	295	332	370	407	444	482	519	557	594	399	669	706	744	781

Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!


Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc, nie podlega to reklamacji.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



Dopłaty:

- Siłownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.
- Siłownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty) – 828 zł/1 szt.
- Siłownik 25TE 1,5 Nm 30obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 640 zł/1 szt.
- Siłownik 25LE 1,1 Nm 40obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty) – 920 zł/1 szt.
- Ładowarka do napędów serii 25LE – 91 zł/1 szt.
- Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1 szt.
- Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1 szt.
- Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH-313 zł/1 szt.



Dopłaty:
Prowadnica aluminiowa -21 zł/mb

Klips montażowy

24str.



STAMER

ROLETY LUISA DZIEŃ NOC WOLNOWISZĄCA
STANDARD

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE


Opis produktu:

1. Roleta w kasecie wolnowiszcząca wykonana z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na ramie okiennej.

5. Przy wymiarach pośrednich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. Przy składaniu zamówienia należy podawać szerokość (A) oraz wysokość (H) mierzoną od załamania do załamania listwy przyszybowej.
7. W skład rolety wchodzi nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
8. Cena netto.

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
150	181	187	213	239	265	291	317	343	369	395	421	447	473	499	525	551
170	172	200	228	256	285	313	341	369	397	425	454	482	510	538	566	595
200	189	220	251	283	314	346	377	409	440	471	503	534	566	597	629	660
230	205	240	275	309	344	379	413	448	483	517	552	587	622	656	691	726
240	211	247	282	318	354	390	425	461	497	533	569	604	640	676	712	747
250	216	253	290	327	364	401	438	474	511	548	585	622	659	696	732	769
300	244	286	328	370	412	455	497	539	581	623	665	708	750	792	834	876




Dopłaty:

- Siłownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.
- Siłownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-828 zł/1szt.
- Siłownik 25TE 1,5 Nm 30obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 640 zł/1 szt.
- Siłownik 25LE 1,1 Nm 40obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-920 zł/1szt.
- Ładowarka do napędów serii 25LE -91 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.
- Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.
- Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.
- Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.

Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Dopłaty:

Prowadnica aluminiowa -21 zł/mb



Klips montażowy



25str.



Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc, nie podlega to reklamacji.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	363	382	400	419	438	456	475	493	515	534	553	571	590	608	630	649	668	686	705	727	745	764	783
200	442	461	481	500	520	539	559	579	602	621	641	660	680	699	722	742	761	781	801	823	843	863	882
220	470	490	510	530	550	570	590	610	633	653	673	693	713	733	756	776	796	816	836	860	879	899	919
230	485	505	525	545	565	585	606	626	649	669	690	710	730	750	773	794	814	834	854	878			
250	520	541	561	582	602	623	643	664	688	708	729	749	770	790	814	835	855	876	896	920			
300	592	613	635	656	678	699	721	742	767	789	810	832	853	875	900	921	942	964	985				

Grupa Materiałów II



SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	373	393	414	434	455	475	496	516	540	561	581	602	622	643	667	687	708	728	749	727	745	764	783
200	454	477	499	521	543	565	587	609	635	657	679	701	723	745	771	793	815	837	859	823	843	863	882
220	484	507	530	553	575	598	621	644	670	693	715	738	761	784	810	833	855	878	901	860	879	899	919
230	499	523	546	569	592	615	638	661	687	711	734	757	780	803	829	852	876	899	922	878	898	918	938
250	536	560	584	607	631	655	679	702	729	753	777	801	824	848	875	899	923	946	970				
300	611	636	662	687	712	738	763	788	817	842	868	893	918	944	972	998	1023	1048	1074				

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	382	406	430	454	478	502	526	550	577	601	625	649	673	697	725	749	773	797	821	886	912	937	963
200	468	495	522	549	576	603	630	656	687	714	741	768	795	821	852	907	935	963	990	1061	1090	1120	1149
220	500	528	556	584	612	640	668	697	728	756	784	812	840	869	900	958	987	1016	1045	1117	1147	1178	1209
230	516	544	573	602	630	659	688	717	748	777	806	835	863	892	924	983	1013	1043	1072	1145	1176	1207	1238
250	554	584	614	644	673	703	733	763	796	826	856	886	916	946	979	1041	1072	1103	1134	1207	1240		
300	633	666	699	732	765	798	830	863	899	932	965	998	1030	1063	1099	1169	1203	1236	1270				

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	418	448	478	507	537	567	596	626	659	688	718	748	777	807	840	870	899	929	959	961	989	1018	1047
200	515	550	584	618	652	687	721	755	793	827	861	896	930	964	1002	1036	1071	1105	1139	1177	1211	1245	1280
220	551	587	624	660	696	732	768	804	844	880	916	952	988	1025	1064	1100	1136	1172	1209	1248	1284	1320	1357
230	569	606	643	681	718	755	792	829	869	906	943	980	1018	1055	1095	1132	1169	1206	1243	1284	1321	1358	1395
250	612	651	690	729	768	807	846	885	927	966	1005	1044	1083	1122	1164	1203	1242	1281	1320	1362	1401		
300	702	746	789	833	877	920	964	1007	1054	1098	1141	1185	1229	1272	1319	1363	1406	1450	1493				



Dopłaty: Automatyka Somfy dostępna na stronie 10 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.

Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.

Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.

Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.

Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.

Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.

Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.

Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.

Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.


Pilot 1 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.

Pilot 4 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.

Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.

Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.

Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



26str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER ROLETY RETRO WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie aluminiowej wolnowiszcząca.
2. Kaseta, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	166	185	204	222	241	259	278	297	319	337	356	374	393	412	434	452	471	489	508	530	549	567	586
200	179	199	218	238	258	277	297	316	339	359	378	398	418	437	460	480	499	519	538	561	581	600	620
220	182	202	222	242	262	282	302	322	345	365	385	405	425	445	468	488	508	528	548	571	591	611	631
230	183	203	223	244	264	284	304	324	348	368	388	408	428	448	472	492	512	532	552	576			
250	192	213	233	254	274	295	315	336	360	380	401	421	442	463	486	507	527	548	569	592			
300	199	220	242	263	284	306	327	349	374	395	417	438	460	481	506	528	549	571	592				

Grupa Materiałów II


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	176	197	217	238	258	279	299	320	344	364	385	405	426	446	470	491	511	532	552	530	549	567	586
200	192	214	236	259	281	303	325	347	373	395	417	439	461	483	509	531	553	575	597	561	581	600	620
220	196	219	241	264	287	310	333	355	381	404	427	450	472	495	521	544	567	590	612	571	591	611	631
230	198	221	244	267	290	313	336	359	386	409	432	455	478	501	528	551	574	597	620	576	596	616	636
250	208	232	256	279	303	327	351	374	401	425	449	473	496	520	547	571	595	618	642				
300	218	243	268	294	319	344	370	395	424	449	474	500	525	550	579	604	630	655	680				

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	191	215	239	263	287	311	335	359	387	411	435	459	483	507	534	558	582	606	630	696	721	747	772
200	214	241	268	295	322	349	375	402	433	460	487	513	540	567	598	645	673	700	728	799	828	858	887
220	220	248	276	305	333	361	389	417	448	477	505	533	561	589	620	669	699	728	757	828	859	890	920
230	223	252	281	309	338	367	396	424	456	485	514	542	571	600	632	682	711	741	771	843	874	906	937
250	236	266	296	326	356	386	416	445	479	508	538	568	598	628	661	713	744	775	806	880	912		
300	252	285	318	351	384	416	449	482	518	551	584	617	649	682	718	775	809	843	877				

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	222	251	281	311	340	370	399	429	462	492	521	551	581	610	643	673	703	732	762	770	799	828	856
200	253	287	322	356	390	424	459	493	531	565	599	633	668	702	740	774	808	843	877	914	949	983	1017
220	263	299	335	371	407	444	480	516	555	591	628	664	700	736	776	812	848	884	920	960	996	1032	1068
230	268	305	342	379	416	453	490	527	568	605	642	679	716	753	793	831	868	905	942	982	1019	1056	1093
250	284	323	362	401	440	479	518	557	599	638	677	716	755	794	836	875	914	953	992	1034	1073		
300	309	353	396	440	483	527	570	614	661	704	748	792	835	879	926	969	1013	1056	1100				



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Dopląty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
- Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
- Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
- Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
- Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
- Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
- Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
- Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



27str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na walek rolety.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER ROLETY RETRO DZIEŃ NOC

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz prowadnice przestrzenne i akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	387	410	434	457	481	504	527	551	577	601	624	648	671	694	721	745	768	791	815	841	865	888
200	473	499	525	550	576	602	628	654	683	709	734	760	786	812	841	867	893	919	944	974	999	1025
220	505	531	558	585	612	639	665	692	722	749	776	803	829	856	886	913	940	967	994	1024	1050	1077
230	520	548	575	602	630	657	684	711	742	769	797	824	851	878	909	936	964	991	1018	1049	1076	1103
250	559	587	615	644	672	700	728	757	788	816	845	873	901	929	961	989	1018	1046	1074	1106	1134	1162
280	606	636	666	695	725	755	785	814	847	877	907	936	966	996	1029	1059	1088	1118	1148	1181	1211	1240
300	638	668	699	730	760	791	822	852	886	917	947	978	1009	1039	1073	1104	1135	1165	1196	1230	1260	1291

Grupa Materiałów II


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	392	416	440	464	489	513	537	562	589	614	638	662	686	711	738	763	787	811	836	841	865	888
200	479	506	533	560	587	614	641	668	698	725	752	779	806	833	864	891	918	945	972	974	999	1025
220	511	539	567	595	624	652	680	708	739	767	795	824	852	880	911	939	967	996	1024	1024	1050	1077
230	527	556	585	613	642	670	699	728	760	788	817	846	874	903	935	964	992	1021	1050	1049	1076	1103
250	566	596	626	655	685	715	745	774	807	837	867	897	926	956	989	1019	1049	1078	1108	1106	1134	1162
280	615	646	677	709	740	771	803	834	869	900	932	963	994	1026	1060	1092	1123	1155	1186	1181	1211	1240
300	647	679	711	744	776	809	841	873	909	941	974	1006	1039	1071	1107	1139	1172	1204	1236	1230	1260	1291

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	411	441	471	501	531	560	590	620	653	683	713	743	773	803	836	866	896	926	955	1027	1058	1090
200	506	540	575	609	644	678	713	747	785	820	854	889	923	958	996	1063	1099	1135	1170	1249	1286	1323
220	541	577	614	650	687	723	759	796	835	872	908	945	981	1017	1057	1129	1166	1204	1241	1322	1361	1400
230	559	596	633	671	708	745	783	820	860	898	935	972	1010	1047	1088	1161	1200	1238	1277	1358	1398	1438
250	600	640	679	718	757	796	835	875	917	956	995	1035	1074	1113	1155	1233	1274	1314	1355	1438	1480	1522
280	653	695	737	779	821	863	905	947	992	1034	1076	1118	1160	1202	1247	1331	1374	1418	1461	1547	1592	1637
300	688	732	776	819	863	907	951	994	1041	1085	1129	1172	1216	1260	1307	1394	1439	1485	1530	1618	1664	1711

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	437	470	504	537	570	604	637	670	707	741	774	807	841	874	911	944	977	1011	1044	1047	1080	1112
200	539	578	617	656	694	733	772	811	854	893	932	971	1010	1049	1091	1130	1169	1208	1247	1289	1328	1367
220	577	618	659	700	741	783	824	865	910	951	992	1033	1074	1116	1160	1201	1243	1284	1325	1370	1411	1452
230	596	638	680	723	765	807	850	892	938	980	1022	1065	1107	1149	1195	1237	1280	1322	1364	1410	1452	1495
250	640	685	729	774	819	863	908	952	1000	1045	1089	1134	1179	1223	1271	1316	1360	1405	1449	1497	1542	1586
280	697	745	793	841	889	937	985	1033	1084	1132	1180	1228	1276	1324	1375	1423	1471	1519	1567	1618	1666	1714
300	735	785	835	885	935	985	1035	1085	1139	1189	1239	1289	1339	1389	1442	1492	1542	1592	1643	1696	1746	1796



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Dopłaty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
- Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
- Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
- Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
- Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
- Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
- Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
- Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



28str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.



Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie wykonana z aluminium.
2. Kaseta, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	190	214	237	260	284	307	331	354	381	404	428	451	474	498	524	548	571	595	618	645	668	692
200	211	236	262	288	314	340	366	391	421	446	472	498	524	550	579	605	630	656	682	711	737	763
220	216	243	270	296	323	350	377	404	434	461	487	514	541	568	598	625	651	678	705	735	762	789
230	219	246	273	301	328	355	382	410	440	468	495	522	549	577	607	635	662	689	717	747	774	802
250	231	259	287	316	344	372	400	429	460	489	517	545	573	602	633	661	690	718	746	778	806	834
280	239	269	299	328	358	388	417	447	480	510	540	569	599	629	662	691	721	751	781	814	843	873
300	244	275	306	336	367	397	428	459	493	523	554	585	615	646	680	711	741	772	802	836	867	898

Grupa Materiałów II


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	195	219	243	268	292	316	341	365	393	417	441	465	490	514	542	566	590	615	639	645	668	692
200	217	244	271	298	325	352	379	406	436	463	490	517	544	571	602	629	656	683	710	711	737	763
220	223	251	279	307	335	363	391	419	451	479	507	535	563	591	623	651	679	707	735	735	762	789
230	226	254	283	312	340	369	397	426	458	487	515	544	573	601	633	662	691	719	748	747	774	802
250	238	268	298	328	357	387	417	446	480	509	539	569	599	628	661	691	721	751	780	778	806	834
280	247	279	310	341	373	404	436	467	502	533	564	596	627	659	693	725	756	787	819	814	843	873
300	253	286	318	350	383	415	448	480	516	548	580	613	645	678	713	746	778	811	843	836	867	898

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	220	250	280	310	340	370	400	430	463	493	523	552	582	612	645	675	705	735	765	836	868	899
200	252	286	321	355	390	424	459	493	531	566	600	635	669	704	742	801	837	872	908	987	1024	1061
220	261	298	334	371	407	443	480	516	556	592	629	665	701	738	778	840	878	915	953	1033	1072	1111
230	266	304	341	378	416	453	490	528	568	606	643	680	718	755	795	860	898	937	975	1057	1097	1137
250	283	322	361	400	440	479	518	557	600	639	678	717	756	795	838	905	946	986	1027	1110	1152	1194
280	298	340	382	423	465	507	549	591	637	679	721	763	805	846	892	964	1007	1050	1094	1180	1225	1270
300	307	351	394	438	482	526	569	613	660	704	748	791	835	879	926	1001	1046	1091	1136	1224	1271	1318

Grupa Materiałów IV


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	240	274	307	340	374	407	440	474	510	544	577	611	644	677	714	747	781	814	848	857	889	921
200	276	315	354	393	432	471	510	549	591	630	669	708	747	786	829	868	907	946	984	1027	1066	1105
220	288	329	371	412	453	494	535	577	621	662	704	745	786	827	872	913	954	995	1037	1081	1122	1164
230	294	336	379	421	463	506	548	590	636	678	721	763	805	848	893	936	978	1020	1063	1108	1151	1193
250	313	357	402	446	491	535	580	624	672	717	762	806	851	895	943	988	1032	1077	1121	1169	1214	1259
280	330	378	426	474	522	570	618	666	717	765	813	861	909	957	1008	1056	1104	1152	1200	1251	1299	1347
300	341	391	441	492	542	592	642	692	745	795	845	895	945	995	1049	1099	1149	1199	1249	1303	1353	1403



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Dopłaty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40z przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
- Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
- Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
- Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
- Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
- Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
- Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
- Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



29str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.



Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY RETRO RZYMSKIE DZIEŃ NOC

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie aluminiowej wolnowisząca.
2. Kaseta, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda**.
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I -Napoli, Bologna,


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	294	335	376	417	458	499	540	580	625	666	707	748	788	829	874	915	956	996	1037	1203	1249	1295	1341
170	311	355	399	443	487	531	575	619	667	711	755	799	843	888	935	979	1023	1067	1112	1295	1345	1395	1445
200	342	391	440	489	538	587	636	685	737	786	835	884	933	982	1034	1083	1132	1181	1230	1441	1497	1552	1608
230	367	421	474	528	582	636	689	743	800	854	908	961	1015	1069	1126	1180	1233	1287	1341	1580	1642	1703	1764
250	390	447	504	561	618	675	732	789	849	906	963	1020	1077	1134	1194	1251	1308	1365	1422	1680	1745	1810	1875
300	431	496	560	625	690	755	820	884	952	1017	1082	1147	1212	1276	1344	1409	1474	1539	1603	1907	1982	2056	2131

Grupa Materiałów II -Milano, Milano II,Palermo

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
150	319	365	411	457	503	549	595	641	690	736	782	828	874	920	969	1015	1061	1107	1153	1203	1249	1295	1341
170	339	389	439	488	538	588	638	688	741	791	840	890	940	990	1043	1093	1143	1192	1242	1295	1345	1395	1445
200	375	431	486	542	598	653	709	764	823	879	934	990	1046	1101	1160	1216	1271	1327	1382	1441	1497	1552	1608
230	405	466	528	589	650	712	773	834	899	960	1022	1083	1144	1206	1270	1332	1393	1454	1516	1580	1642	1703	1764
250	432	497	562	627	692	757	823	888	956	1021	1087	1152	1217	1282	1351	1416	1481	1546	1611	1680	1745	1810	1875
300	480	555	629	704	778	853	927	1002	1080	1155	1229	1304	1378	1453	1531	1605	1680	1754	1829	1907	1982	2056	2131

Dopłaty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
 Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
 Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
 Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
 Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
 Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
 Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
 Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
 Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
 Pilot 1 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
 Pilot 4 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
 Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
 Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
 Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

30str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na walek rolety.

Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.




Opis produktu:

1. Roleta w kasecie aluminiowej wolnowisząca.
2. Kaseta, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I -Cyklady

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	229	257	286	314	342	370	399	427	459	487	515	543	572	600	632	660	688	716	745	776	804	833
170	236	266	295	325	354	384	413	443	476	505	535	564	594	624	656	686	716	745	775	808	837	867
200	253	285	316	348	379	411	442	474	508	540	571	603	634	666	701	732	763	795	826	861	893	924
230	264	297	331	364	397	431	464	497	534	568	601	634	668	701	738	771	805	838	871	908	941	975
250	278	312	347	381	416	451	485	520	558	593	627	662	697	731	769	804	839	873	908	946	981	1015
280	288	325	361	398	434	471	507	544	584	621	657	694	730	767	807	843	880	917	953	993	1030	1066
300	295	333	371	409	446	484	522	560	601	639	677	715	753	790	832	870	907	945	983	1024	1062	1100



Dopłaty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
- Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
- Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
- Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
- Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
- Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
- Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
- Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

31str.



STAMER ROLETY RETRO HAWAJE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie aluminiowej wolnowisząca.
2. Kaseta, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na rame okienną.

5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I -Hawaje

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	266	305	344	382	421	460	499	538	580	619	658	696	735	774	816	855	894	933	971	1014	1052	1091
170	278	319	360	401	442	483	524	565	610	651	692	733	774	815	859	900	941	983	1024	1068	1109	1150
200	302	347	391	435	480	524	569	613	661	705	750	794	839	883	931	975	1020	1064	1108	1156	1201	1245
230	320	368	415	463	511	559	606	654	705	753	801	849	897	944	995	1043	1091	1139	1187	1238	1285	1333
250	338	388	438	488	538	588	638	688	742	792	842	892	942	992	1045	1095	1145	1195	1245	1299	1349	1399
300	368	423	479	535	590	646	701	757	816	872	927	983	1039	1094	1153	1209	1264	1320	1376	1435	1490	1546

Dopłaty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
- Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
- Siłownik N-10RE 10 Nm 17obr/min FI40 z radiem oraz wykrywaniem przeszkód, przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
- Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
- Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
- Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy naścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
- Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
- Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!


32str.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na walek rolety.

Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER

ROLETY RETRO SCREEN WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie aluminiowej wolnowiszcząca, rura aluminiowa fi 40.
2. Kaseta, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Biały, Struktura, Anoda.**
3. Roleta posiada samohamujący mechanizm koralikowy lub system sterowania elektrycznego.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu na ramę okienną.


5. Przy wymiarach po średnich obowiązuje cena wymiaru większego.
6. W skład rolety wchodzi roleta z nawiniętym materiałem kompletna oraz akcesoria do montażu.
7. Cena netto.

Grupa Materiałów I- Tkanina BSC

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	222	252	281	311	341	371	400	430	463	493	523	552	582	612	645	675	704	734	764	797
160	226	257	287	318	348	379	409	440	474	504	535	565	596	626	660	691	721	752	782	816
170	231	262	293	325	356	387	418	450	485	516	547	578	610	641	676	707	738	770	801	836
180	235	267	299	331	363	395	428	460	495	527	559	592	624	656	691	723	756	788	820	855
190	239	272	305	338	371	404	437	470	506	539	572	605	638	671	707	740	773	806	838	875
200	250	284	318	351	385	419	452	486	523	557	591	624	658	692	729	763	796	830	864	901
210	254	289	323	358	393	427	462	496	534	568	603	638	672	707	744	779	814	848	883	920
220	259	294	329	365	400	435	471	506	545	580	615	651	686	721	760	795	831	866	901	940
230	263	299	335	371	407	444	480	516	555	591	628	664	700	736	775	812	848	884	920	959
240	267	304	341	378	415	452	489	526	566	603	640	677	714	751	791	828	865	902	939	979
250	278	316	354	391	429	467	505	542	583	621	659	697	734	772	813	851	889	926	964	1005
260	283	321	360	398	437	475	514	552	594	633	671	710	748	787	829	867	906	944	983	1025
270	287	326	366	405	444	483	523	562	605	644	683	723	762	801	844	883	923	962	1001	1044
280	291	331	371	412	452	492	532	572	616	656	696	736	776	816	860	900	940	980	1020	1064
290	295	336	377	418	459	500	541	582	626	667	708	749	790	831	875	916	957	998	1039	1083
300	300	341	383	425	467	508	550	592	637	679	720	762	804	846	891	932	974	1016	1057	1103
330	313	357	401	445	489	533	577	621	669	713	757	801	845	890	937	981	1025	1069	1114	1161
350	321	367	413	458	504	550	596	641	690	736	782	828	873	919	968	1014	1059	1105	1151	1200

Prowadnica Retro dopłata - 49 zł /mb

Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!



Dopłaty:

- Siłownik N-6 6 Nm 28obr/min FI40 przewodowy na przełącznik (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
- Siłownik N-6R 6 Nm 28obr/min FI40z radiem przewodowy (kpl. Obsadka, uchwyty)- 420 zł/1szt.
- Siłownik N-6SH 6 Nm 17obr/min FI40 przewodowy krótki 390 mm(kpl. Obsadka, uchwyty)- 255 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy PIL-01PM – 153 zł/1 szt.
- Pilot 5 kanałowy PIL-05PM-177 zł/1szt.
- Pilot 9 kanałowy PIL-09PM -205 zł/1szt.
- Pilot 19 kanałowy z programem czasowym PIL-19 PMT -347 zł/1szt.
- Pilot 99 kanałowy z programem czasowym PIL-99DLT- 447 zł/1szt.
- Pilot 1 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-151 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy ścienny z panelem dotykowym PIL-01NS b/sz (biała ramka,szary panel)-179 zł/1szt.
- Pilot 2 kanałowy PIL-02XB mini -87 zł/1szt.
- Pilot 4 kanałowy PIL-04XB mini - 95 zł/1szt.
- Włącznik klawiszowy -70 zł/1 szt.



33str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta z maskownicą i prowadnicami aluminiowymi.
2. Kaseta, prowadnice, obciążnik oraz osprzęt dostępne są w kolorach: **Anoda** , **Biały** .
3. System dekolux montuje się po przez przykręcenie do ramy okiennej.
4. Do rolet dekolux nie stosuje się materiałów podgumowanych. Rolety z tkaninami podgumowanymi wykonujemy jedynie na życzenie Klienta, nie ponosząc odpowiedzialności za jej poprawne funkcjonowanie.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H mierzoną od załamania do załamania profilu skrzydła okiennego oraz producenta okna (Velux, Fakro, Roto, Okpol) wraz z numerem tabliczki znamiennej okna.
6. W skład rolety wchodzi kaseta z materiałem, prowadnice oraz akcesoria montażowe.
7. Roleta posiada mechanizm sprężynowy, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej wysokości.
8. Cenny Netto.

Dopłata :

Obudowa ciemna sosna + 10% do ceny z tabeli.

Szeroka prowadnica dopłata 30 zł/mb.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	40	50	60	70	80	90	100	110	120
100	139	148	157	165	174	183	192	200	209
120	152	161	171	180	189	198	207	217	226
140	165	175	185	194	204	214	223	233	243
160	178	188	198	209	219	229	239	249	259

Grupa Materiałów II



SZER WYS	40	50	60	70	80	90	100	110	120
100	142	151	161	170	180	189	198	208	217
120	155	166	176	186	196	206	216	226	236
140	169	180	190	201	212	222	233	243	254
160	183	194	205	216	228	239	250	261	273

Grupa Materiałów III

SZER WYS	40	50	60	70	80	90	100	110	120
100	153	165	177	189	202	214	226	238	250
120	169	182	195	209	222	235	249	262	275
140	184	199	213	228	242	257	271	286	300
160	200	216	232	247	263	279	294	310	326

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	40	50	60	70	80	90	100	110	120
100	166	181	196	211	227	242	257	273	288
120	184	201	218	235	252	269	286	303	320
140	202	221	240	259	278	296	315	334	353
160	220	241	262	282	303	324	344	365	386



34str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY MINI FI 18 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca mini fi 18 mm.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety mini dostępna w kolorach: **Biały, Brąz.**
4. Montaż rolety za pomocą uchwytów bezinwazyjnych, montaż do ramy okiennej za pomocą wkrętów.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H mierzoną od załamania do załamania profilu skrzydła okiennego.
6. Cenny netto.

Dopłata za kolor obudowy **Złoty Dąb, Antracyt** +15% do ceny z Tabeli.

Dopłaty:

- Uchwyty bezinwazyjne stalowe krótkie - 6 zł /1 kpl.
- Uchwyty bezinwazyjne stalowe długie - 9 zł /1 kpl.
- Mechanizm prowadzenia bocznego (żyłki) - 3,5 zł /1 kpl
- Płytki montażowa - 5 zł/1kpl
- Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
- Napinacz łańcuszka -5 zł/1szt.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
150	15	18	22	25	28	31	35	38	41	44	47	51	54	57
170	15	18	22	25	28	31	35	38	41	44	47	51	54	57
200	22	28	33	39	44	50	56	61	67	72	78	83	89	95
220	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102
250	26	32	39	46	53	59	66	73	80	86	93	100	107	113

Grupa Materiałów II






SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
150	17	21	25	29	33	37	40	44	48	52	56	60	64	68
170	17	21	25	29	33	37	40	44	48	52	56	60	64	68
200	26	33	40	47	54	61	67	74	81	88	95	102	109	116
220	28	35	43	50	58	65	73	80	88	95	103	110	118	125
250	31	39	47	56	64	73	81	89	98	106	115	123	131	140

Grupa Materiałów III

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
150	25	32	38	45	51	58	65	71	78	84	91	97	104	110
170	25	32	38	45	51	58	65	71	78	84	91	97	104	110
200	42	54	67	79	91	103	116	128	140	152	164	177	189	201
220	46	59	72	86	99	112	126	139	152	166	179	193	206	219
250	51	66	81	96	111	126	141	156	171	186	201	216	231	247

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
150	34	44	53	63	73	82	92	101	111	121	130	140	149	159
170	34	44	53	63	73	82	92	101	111	121	130	140	149	159
200	60	79	97	115	133	152	170	188	207	225	243	262	280	298
220	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	286	306	326
250	73	96	119	141	164	187	209	232	255	277	300	322	345	368



35str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszająca mini fi 18 mm.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety mini dostępna w kolorach: **Biały, Brąz.**
4. Montaż rolety za pomocą uchwytów bezinwazyjnych, montaż do ramy okiennej za pomocą wkrętów.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H mierzona od załamania do załamania profilu skrzydła okiennego
6. Ta innowacyjna roleta wolnowiszająca, zwana również zębą, pozwala Państwu regulować w precyzyjny sposób rozproszenie światła w pomieszczeniu, od całkowitego naświetlenia, aż do zaciemnienia.
6. Cenny netto.

Grupa Materiałów I

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	35	44	52	60	68	77	85	93	101	110	118	126	134
160	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	144
180	39	49	58	68	78	87	97	107	116	126	135	145	155
220	43	54	65	76	87	98	109	120	131	142	153	164	175
240	45	57	69	80	92	103	115	127	138	150	162	173	185

Grupa Materiałów III

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	52	66	80	94	108	122	136	150	164	178	191	205	219
160	57	72	87	103	118	133	149	164	179	195	210	226	241
180	61	78	94	111	128	145	162	179	195	212	229	246	263
220	70	89	109	129	148	168	188	207	227	247	266	286	306
240	74	95	116	137	158	179	201	222	243	264	285	306	327

Grupa Materiałów II






SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	43	54	65	75	86	97	108	119	130	140	151	162	173
160	46	58	70	82	93	105	117	129	141	153	164	176	188
180	49	62	75	88	101	113	126	139	152	165	178	191	203
220	55	70	85	100	115	130	145	160	174	189	204	219	234
240	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	233	249

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
140	76	97	119	140	162	183	204	226	247	269	290	311	333
160	83	107	131	155	178	202	226	250	274	297	321	345	369
180	90	117	143	169	195	221	248	274	300	326	352	378	405
220	105	136	167	198	229	260	291	322	353	384	414	445	476
240	112	145	179	212	245	279	312	346	379	412	446	479	512

Dopłaty:

- Uchwyty bezinwazyjne regulowane długie pcv - 5 zł /1 kpl.
- Mechanizm prowadzenia bocznego (żyłki) - 3,5 zł /1 kpl
- Płytki montażowa - 5 zł/1kpl
- Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
- Napinacz łańcuszka -5 zł/1szt.
- Dopłata za kolor obudowy **Złoty Dąb** +25% do ceny z Tabeli.



Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER ROLETY PLUS FI 32 SCREEN WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:


1. Roleta wolnowiszcząca plus fi 32 mm rura nawojowa aluminiowa belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm metalowy.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
6. Cena netto.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb



Grupa Materiałów I- Tkanina BSC

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
150	107	119	131	144	156	168	180	192	204	216	228	240	252	264	276	288	300	312	325	337	349	361	373	376	384	392
170	113	126	139	153	166	179	192	205	218	231	244	257	271	284	297	310	323	336	349	362	376	389	402	406	415	424
180	116	130	143	157	171	184	198	212	225	239	253	266	280	293	307	321	334	348	362	375	389	403	416	421	430	440
200	122	137	151	166	181	195	210	225	240	254	269	284	298	313	328	342	357	372	387	401	416	431	445	451	461	472
210	125	140	155	171	186	201	216	231	247	262	277	292	308	323	338	353	368	384	399	414	429	445	460	466	477	488
220	128	144	159	175	191	207	222	238	254	270	285	301	317	333	348	364	380	396	411	427	443	459	474	481	493	504
240	134	150	167	184	201	218	234	251	268	285	302	318	335	352	369	386	403	419	436	453	470	487	503	511	524	536
250	136	154	171	188	206	223	241	258	275	293	310	327	345	362	379	397	414	431	449	466	483	501	518	526	539	552
280	145	164	183	202	221	240	259	278	297	315	334	353	372	391	410	429	448	467	486	505	524	542	561	571	586	601
300	151	171	191	211	231	251	271	291	311	331	351	371	391	411	431	451	471	491	511	530	550	570	590	601	617	633

37str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER ROLETY PLUS FI 25 WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszająca mini fi 25 mm.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały, Brąz**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H. Wymiar całkowity rolety będzie szerszy o około 4 cm
6. Cena netto.


Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt.



Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	29	33	37	41	45	49	52	56	60	64	68	71	75	79	83	87	90	94	98	102
170	32	36	40	44	48	53	57	61	65	69	74	85	90	95	99	104	108	113	118	122
200	35	40	45	49	54	59	64	68	73	78	82	96	101	106	111	117	122	127	132	137
250	41	47	52	58	64	69	75	80	86	92	97	113	119	126	132	138	144	150	156	163
300	47	54	60	67	73	80	86	93	99	106	112	131	138	145	152	159	166	173	181	188

Grupa Materiałów II

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	38	35	39	43	47	52	56	60	64	68	72	76	80	84	89	93	97	101	105	109
170	42	36	40	44	48	52	56	60	64	69	73	77	89	93	98	102	107	112	116	121
200	47	54	62	69	76	83	90	97	104	111	118	126	146	154	162	169	177	185	193	201
250	56	65	73	82	91	99	108	116	125	134	142	151	175	185	194	204	213	223	232	242
300	65	75	85	95	105	116	126	136	146	156	166	176	205	216	227	238	249	261	272	283

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	58	51	58	65	71	78	85	92	99	105	112	119	126	132	139	146	153	160	166	173
170	65	52	58	65	72	79	86	92	99	106	113	119	126	133	140	147	153	160	167	174
180	68	79	90	102	113	124	136	147	158	170	181	192	204	215	226	238	249	260	272	283
200	74	86	99	111	124	136	149	161	174	186	199	211	223	236	273	287	301	314	328	342
250	90	105	120	135	151	166	181	197	212	227	242	258	273	288	334	351	368	384	401	418
300	105	123	141	159	178	196	214	232	250	268	286	304	323	341	395	415	435	454	474	494

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	81	69	79	89	99	109	118	128	138	148	158	167	177	187	197	207	216	226	236	246
170	90	70	80	89	99	109	119	129	138	148	158	168	178	188	197	207	217	227	237	246
180	95	112	129	145	162	179	196	212	229	246	263	280	296	313	330	347	363	380	397	414
200	104	123	141	160	178	197	215	234	252	271	289	308	326	345	400	420	441	461	481	502
250	127	150	173	196	219	242	265	287	310	333	356	379	402	425	492	517	543	568	593	618
300	150	178	205	232	259	287	314	341	368	395	423	450	477	504	585	615	644	674	704	734

38str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER ROLETY PLUS FI 28 WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca fi 28 mm rura wzmocniona aluminiowa .
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm ,uchwyty metalowe wysoki połysk .
3. Mechanizm oraz obudowa rolety dostępna w kolorach: **Biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
- Wymiar całkowity rolety będzie szerszy o około 4 cm
6. Cena netto.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

System roleta plus fi 28 wolnowiszcząca pod siłownik - dopłata 10% do ceny z tabeli.

Siłownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.

Siłownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-828 zł/1szt.

Ładowarka do napędów serii 25LE -91 zł/1szt.


Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.

Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.

Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.

Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.

Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	43	48	53	58	63	69	74	79	84	89	94	99	104	110	115	120	125	130	135	140	146	150
170	45	51	56	62	67	73	78	84	89	95	100	116	122	128	134	140	146	153	159	165	171	176
200	49	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	127	133	140	147	153	160	166	173	180	186	192
250	55	61	68	75	82	89	96	103	110	117	124	144	152	159	167	174	182	190	197	205	213	219
300	60	68	76	84	92	100	107	115	123	131	139	161	170	179	187	196	204	213	222	230	239	246

Grupa Materiałów II

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	52	50	55	61	66	72	77	83	88	93	99	104	110	115	121	126	132	137	143	148	153	158
170	55	50	56	61	67	72	78	83	89	94	99	105	121	127	133	139	145	151	157	163	169	174
200	61	69	78	86	95	103	111	120	128	137	145	154	178	188	197	206	216	225	234	244	253	261
250	70	80	90	99	109	119	129	139	149	159	169	179	208	219	230	241	252	263	274	285	296	305
300	78	90	101	113	124	136	147	159	170	182	193	204	237	250	263	275	288	300	313	326	338	350

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	72	66	74	82	90	98	106	115	123	131	139	147	155	163	171	180	188	196	204	212	220	227
170	78	66	75	83	91	99	107	115	123	131	140	148	156	164	172	180	188	196	205	213	221	228
180	81	94	107	119	132	145	157	170	183	195	208	221	233	246	258	271	284	296	309	322	334	346
200	87	101	115	129	143	156	170	184	198	212	225	239	253	267	309	324	339	354	369	384	400	414
250	103	120	136	153	169	186	203	219	236	253	269	286	303	319	369	388	406	424	443	461	479	496
300	119	138	157	177	196	216	235	255	274	294	313	333	352	372	430	452	473	494	516	537	559	579

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	95	84	95	106	118	129	140	151	162	173	184	196	207	218	229	240	251	263	274	285	296	306
170	104	85	96	107	118	129	140	152	163	174	185	196	207	218	230	241	252	263	274	285	297	307
180	109	127	145	163	181	199	217	235	253	272	290	308	326	344	362	380	398	416	435	453	471	488
200	118	138	157	177	197	217	237	257	277	296	316	336	356	376	435	457	479	501	523	544	566	587
250	141	165	189	213	238	262	286	310	334	359	383	407	431	456	528	554	581	608	634	661	687	713
300	164	193	221	250	278	307	335	364	392	421	449	478	507	535	620	651	683	714	746	777	809	839

Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

39str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER ROLETY PLUS FI 32 WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca plus fi 32 mm rura nawojowa aluminiowa belka dolna stalowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm metalowy.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
6. Cena netto.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:


Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

System Rolety Plus FI 38,FI 40 wolnowiszczące z listwą aluminiową (montaż za pomocą klipsów) dopłata +15 % do ceny z tabeli.

System Rolet Plus FI 40 pod silnik wolnowiszczący z listwą aluminiową (montaż za pomocą klipsów) dopłata +18% do ceny z tabeli .



Włącznik klawiszowy manualny MAN-001 -70 zł/szt.

Dopłaty:

Silownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.

Silownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt

Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.

Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.

Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.

Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.

Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.

Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt. Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.

Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt. .Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Grupa Materiałów I

SZER WYS	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
150	93	98	104	109	115	120	125	131	136	142	147	152	158	163	169	174	179	185	184	186	189
170	97	103	109	114	120	126	132	151	157	164	170	176	183	189	195	202	208	214	214	217	220
200	103	110	116	122	128	135	141	162	169	176	183	190	197	204	211	218	224	231	231	235	239
250	114	121	128	135	142	150	157	180	188	196	204	212	220	228	236	244	252	259	260	265	270
300	124	132	140	148	156	164	173	199	208	217	225	234	243	252	261	270	279	288	290	296	302

Grupa Materiałów II

SZER WYS	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
150	109	116	123	131	138	145	152	159	167	174	181	188	195	203	210	217	224	231	232	237	241
170	116	123	131	139	147	155	162	170	178	186	194	201	209	217	225	233	240	248	250	255	260
200	125	134	143	151	160	169	178	205	214	224	234	243	253	262	272	281	291	300	303	310	316
250	142	152	162	172	183	193	203	234	246	257	268	279	291	302	313	324	335	346	351	359	367
300	158	170	181	193	205	217	228	264	277	290	303	315	328	341	354	367	380	393	398	408	418

Grupa Materiałów III

SZER WYS	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
150	149	160	171	183	194	205	216	228	239	250	261	272	284	295	306	317	328	339	344	353	361
170	161	173	186	198	210	223	235	247	260	272	284	297	309	321	334	346	358	371	377	386	396
190	173	186	200	213	227	240	254	267	281	294	308	321	335	348	361	375	388	402	409	420	430
200	179	193	207	221	235	249	263	277	291	305	351	367	382	397	413	428	444	459	468	480	493
250	208	225	242	259	276	293	310	327	343	360	415	434	452	471	489	508	526	545	556	572	588
300	238	258	278	297	317	337	356	376	396	416	479	500	522	544	566	587	609	630	645	664	683

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
150	195	210	226	242	258	273	289	305	321	336	352	368	384	399	415	431	447	462	472	485	498
170	212	230	247	265	282	300	317	335	352	370	387	405	422	440	457	475	492	510	521	536	550
190	230	250	269	288	307	327	346	365	384	403	423	442	461	480	500	519	538	557	570	587	603
200	239	259	280	300	320	340	360	380	400	462	484	507	529	551	573	595	617	639	654	673	693
250	284	309	333	358	382	406	431	455	480	555	582	608	635	662	689	716	743	770	790	814	838
300	329	358	387	415	444	473	502	531	559	647	679	710	742	774	805	837	869	900	925	954	983

40str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:


1. Roleta wolnowiszcząca screen fi 45 mm rura nawojowa aluminiowa, belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały, Czarny, Szary.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
Łańcuszek metalowy -7 zł/mb



Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	178	193	208	222	237	252	267	282	297	312	326	341	356	371	386	401	415	430	445	460	475	490	505	515	530	544	559	573
170	180	196	211	226	241	257	272	287	302	317	333	348	363	378	394	409	424	439	455	470	485	500	515	527	541	556	571	586
200	204	220	236	252	267	283	299	315	331	346	362	378	418	435	452	469	486	502	519	536	553	570	586	599	615	632	648	665
220	207	223	239	255	271	288	304	320	336	352	369	385	426	443	460	478	495	512	529	546	564	581	598	611	628	645	661	678
250	230	247	264	281	297	314	331	348	364	381	398	415	458	476	494	512	530	548	565	583	601	619	637	650	668	685	702	720
300	237	254	272	290	307	325	343	361	378	396	414	432	477	496	515	534	553	572	590	609	628	647	666	680	699	717	736	754
330	240	259	277	295	314	332	350	368	387	405	423	442	489	508	528	547	566	586	605	625	644	664	683	698	717	736	756	775
350	243	261	280	299	318	336	355	374	392	411	430	448	496	516	536	556	576	596	615	635	655	675	695	710	730	749	769	788
400	249	269	288	308	328	347	367	387	406	426	446	465	515	536	557	578	599	619	640	661	682	703	724	740	761	781	802	822

Grupa Materiałów II

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	187	204	221	238	255	271	288	305	322	338	355	372	389	405	422	439	456	473	489	506	523	540	556	569	585	602	618	635
170	191	209	226	243	261	278	296	313	331	348	365	383	400	418	435	452	470	487	505	522	539	557	574	587	605	622	639	656
200	217	235	254	272	290	309	327	345	364	382	401	419	465	484	504	523	543	562	582	601	621	640	660	675	694	713	732	752
220	221	240	259	278	297	316	335	354	373	392	411	430	477	497	517	537	558	578	598	618	638	659	679	695	714	734	754	774
250	246	266	286	306	326	346	366	386	406	426	446	466	516	538	559	580	601	622	644	665	686	707	728	745	766	787	808	829
300	256	277	299	320	342	364	385	407	428	450	471	493	547	570	593	615	638	661	684	707	730	753	776	794	817	840	862	885
330	261	284	306	329	352	374	397	419	442	464	487	509	565	589	613	637	661	685	709	733	756	780	804	824	847	871	895	918
350	265	288	312	335	358	381	404	427	451	474	497	520	577	602	626	651	676	700	725	749	774	799	823	844	868	892	916	941
400	275	299	324	349	374	398	423	448	473	498	522	547	608	634	660	687	713	739	765	792	818	844	871	893	919	945	971	997

Uchwyt dolny żyłki :

typ - B podłogowy typ - A ścienny



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Włącznik klawiszowy
manualny MAN-001 -70 zł/s:



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28obr.min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt
Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

41str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca screen fi 45 mm rura nawojowa aluminiowa, belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały, Czarny, Szary.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440	461	482	503	524	545	567	588	609	630	651	672	689	709	730	751	771
170	215	238	260	282	304	327	349	371	393	416	438	460	482	505	527	549	571	594	616	638	660	683	705	723	745	767	789	811
200	245	269	294	318	342	366	390	414	438	462	486	510	534	558	582	606	630	654	678	702	726	750	774	798	822	846	870	894
220	252	277	303	328	353	378	404	429	454	479	505	530	555	581	606	631	656	681	706	731	756	781	806	831	856	881	906	931
250	282	309	336	363	390	417	444	472	499	526	553	580	607	634	661	688	715	742	769	796	823	850	877	904	931	958	985	1012
300	298	329	359	389	419	449	479	509	539	569	599	629	659	689	719	749	779	809	839	869	899	929	959	989	1019	1049	1079	1109
330	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	723	755	787	819	851	883	915	947	979	1011	1043	1075	1107	1139	1171
350	315	348	381	414	448	481	514	547	580	613	646	679	712	745	778	811	844	877	910	943	976	1009	1042	1075	1108	1141	1174	1207
400	332	368	404	440	476	512	549	585	621	657	693	729	766	802	838	874	910	946	982	1018	1054	1090	1126	1162	1198	1234	1270	1306

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	233	259	285	311	337	363	388	414	440	466	492	518	544	570	596	621	647	673	699	725	751	777	803	824	850	875	901	927
170	243	271	298	326	354	382	409	437	465	493	520	548	576	604	631	659	687	715	742	770	798	826	853	877	904	932	959	987
200	278	308	339	369	400	430	461	491	522	552	583	614	644	675	705	736	766	797	827	857	887	917	947	977	1007	1037	1067	1097
220	288	320	352	385	417	449	482	514	547	579	611	644	676	709	741	774	806	839	871	904	937	969	1002	1035	1068	1101	1134	1167
250	322	357	393	428	463	498	533	568	604	639	674	709	744	779	815	850	885	920	955	990	1025	1060	1095	1130	1165	1200	1235	1270
300	347	387	427	466	506	546	586	626	665	705	745	785	825	864	904	943	983	1022	1062	1101	1141	1180	1220	1259	1299	1338	1378	1417
330	362	404	447	490	532	575	617	660	702	745	788	830	873	915	958	1000	1042	1084	1126	1168	1210	1252	1294	1336	1378	1420	1462	1504
350	372	416	460	505	549	594	638	683	727	772	816	861	905	949	994	1038	1082	1126	1170	1214	1258	1302	1346	1390	1434	1478	1522	1566
400	396	445	494	543	593	642	691	740	789	838	887	936	985	1034	1083	1132	1181	1230	1279	1328	1377	1426	1475	1524	1573	1622	1671	1720

Uchwyt dolny żyłki :

typ - B podłogowy typ - A ścienny



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Włącznik klawiszowy
manualny MAN-001 -70 zł/s:



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt. Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt. Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

Dopłaty:

Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki A - 100 zł
Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki B - 70 zł



42str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER ROLETY PLUS PÓŁKASETA FI 25 WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta plus wolnowiszcząca w półkasecie rura stalowa fi 25 mm , listwa montażowa aluminiowa .
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **biały, brąz.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
6. Wymiar całkowity rolety będzie szerszy o około 5 cm
6. Cena netto.

Informacje:


Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb.



Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	55	62	70	78	85	93	101	109	116	124	132	139	147	155	163	170	178	186	193	201
170	57	65	73	81	89	97	105	113	122	130	138	146	169	178	187	196	205	214	223	231
200	60	69	78	86	95	104	112	121	129	138	147	155	180	190	199	209	218	228	237	247
250	66	76	85	95	104	114	123	133	142	152	161	171	199	209	219	230	240	251	261	272
300	72	83	93	103	114	124	135	145	155	166	176	187	217	228	240	251	263	274	286	297

Grupa Materiałów II

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	64	73	83	92	102	111	121	130	140	149	159	168	178	187	197	206	216	225	235	244
170	67	77	87	98	108	118	128	138	148	158	168	178	189	199	209	219	229	239	249	259
200	72	84	95	106	117	128	139	150	161	172	183	194	225	237	249	261	274	286	298	310
250	81	94	106	119	131	144	156	169	181	194	206	219	255	268	282	296	310	323	337	351
300	90	104	118	132	146	160	174	188	202	216	230	244	284	300	315	330	346	361	377	392

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	84	97	111	124	138	151	165	178	192	205	219	232	246	259	273	286	300	313	327	341
170	90	105	119	134	148	163	178	192	207	222	236	251	266	280	295	310	324	339	354	368
190	96	112	128	143	159	175	191	207	222	238	254	270	286	301	317	333	349	364	380	396
200	99	116	132	148	165	181	197	214	230	246	263	279	295	312	328	379	397	415	433	451
250	115	134	153	172	191	211	230	249	268	287	307	326	345	364	383	443	464	485	506	527
300	130	152	174	196	218	240	262	284	306	328	350	372	395	417	439	507	531	555	579	604

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	106	124	143	161	179	197	215	233	251	269	287	305	323	341	359	377	395	413	432	450
170	116	135	155	175	195	215	234	254	274	294	314	333	353	373	393	413	432	452	472	492
190	125	146	168	190	211	233	254	276	297	319	340	362	383	405	426	448	470	491	513	534
200	129	152	174	197	219	242	264	286	309	331	354	376	398	421	488	512	537	562	586	611
250	153	179	206	233	260	286	313	340	367	393	420	447	474	501	580	609	639	668	698	727
300	176	207	238	269	300	331	362	393	425	456	487	518	549	580	672	707	741	775	809	844



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY PLUS PÓŁKASETA FI 28 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta plus wolnowiszcząca w półkasecie, rura aluminiowa wzmocniona fi 28 mm, listwa montażowa aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **biały, brąz**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
- Wymiar całkowity rolety będzie szerszy o około 4 cm
6. Cena netto.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

System roleta plus fi 28 wolnowiszcząca pod siłownik - dopłata 10% do ceny z tabeli.

Siłownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.

Siłownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-828 zł/1szt.

Siłownik 25TE 1,5 Nm 30obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 640 zł/1 szt.

Siłownik 25LE 1,1 Nm 40obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-920 zł/1szt.

Ładowarka do napędów serii 25LE -91 zł/1szt.


Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.

Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.

Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.

Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.

Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Grupa Materiałów I

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	62	71	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189	198	207	216	225	234	243	253
170	65	74	84	93	102	112	121	131	140	149	159	168	195	206	216	227	237	247	258	268	278	289
200	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158	168	178	206	217	228	239	250	261	272	283	294	305
250	74	85	96	107	118	128	139	150	161	172	183	193	225	237	249	261	273	284	296	308	320	332
300	80	92	103	115	127	139	150	162	174	186	197	209	243	256	269	282	295	308	321	334	347	359

Grupa Materiałów II

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	71	82	93	104	115	126	137	147	158	169	180	191	202	213	223	234	245	256	267	278	288	299
170	75	86	98	109	121	132	144	155	167	178	189	201	212	224	235	247	258	270	281	293	304	315
200	80	93	105	117	130	142	154	167	179	191	204	216	251	265	279	292	306	319	333	346	360	374
250	89	103	117	131	145	158	172	186	200	214	228	241	281	296	311	327	342	357	372	388	403	418
300	98	113	129	144	159	175	190	205	221	236	251	267	310	327	344	361	378	395	412	429	446	462

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	91	106	121	136	151	166	181	195	210	225	240	255	270	285	299	314	329	344	359	374	389	403
170	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338	354	370	386	402	417	433
190	104	121	138	155	172	189	207	224	241	258	275	292	309	326	344	361	378	395	412	429	446	464
200	107	125	142	160	178	195	213	231	249	266	284	302	319	337	355	410	429	449	468	487	507	526
250	122	143	164	184	205	225	246	266	287	307	328	348	369	389	410	473	496	519	541	564	586	609
300	138	161	185	208	231	255	278	302	325	348	372	395	418	442	465	537	563	589	614	640	666	692

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	114	134	153	172	192	211	231	250	269	289	308	328	347	366	386	405	425	444	463	483	502	522
170	123	145	166	187	208	229	250	271	293	314	335	356	377	398	419	441	462	483	504	525	546	567
200	137	161	185	209	232	256	280	304	327	351	375	399	422	446	517	543	569	595	621	647	674	700
250	160	188	217	245	273	301	329	357	385	413	441	469	498	526	609	640	671	702	733	764	795	826
300	183	216	248	281	313	346	378	411	443	476	508	540	573	605	702	737	773	809	844	880	916	951

44str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER ROLETY PLUS SCREEN FI 40 WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca plus screen fi 40 mm rura nawojowa aluminiowa ,listwa montażowa oraz belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm .
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały , Czarny.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:


Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów I- Tkanina BSC

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	149	171	193	215	236	258	280	302	327	349	370	392	414	436	458	483	505	526	548	570
170	158	181	205	228	252	275	299	322	349	372	396	419	443	466	490	516	540	563	587	629
180	162	187	211	235	259	284	308	332	360	384	408	433	457	481	506	533	558	582	606	649
200	171	197	223	249	275	301	327	353	382	408	434	460	486	512	537	567	593	619	645	691
210	176	202	229	256	283	309	336	363	393	420	447	473	500	527	553	584	610	637	664	711
220	180	208	235	263	290	318	345	373	404	432	459	487	514	542	569	600	628	656	683	732
230	185	213	241	270	298	326	355	383	415	443	472	500	529	557	585	617	646	674	702	753
240	189	218	247	277	306	335	364	393	426	455	485	514	543	572	601	634	663	692	722	774
250	193	223	253	283	314	344	374	404	437	467	497	527	557	587	617	651	681	711	741	794
280	207	239	272	304	337	369	402	434	470	503	535	568	600	633	665	701	734	766	799	856
300	216	250	284	318	352	386	420	455	492	526	561	595	629	663	697	735	769	803	837	898



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Włącznik klawiszowy
manualny MAN-001 -70 zł/szt.



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt. Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt. Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28obr.min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt
Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

45str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY PLUS DZIEŃ I NOC PÓŁKASETA FI 25 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca plus rurka stalowa fi 25 listwa montażowa aluminiowa
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm pcw.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety mini dostępna w kolorach: **biały, brąz.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
6. Wymiar całkowity rolety będzie szerszy o około 4 cm
6. Cena netto.


Dopłaty:

Rolety plus dzień noc półkasety – dopłata 10% do ceny z tabeli.

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt.

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb



Grupa Materiałów I

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	72	80	89	98	106	115	123	132	141	149	161	169	178	187	198	207	216	224	233
170	88	99	111	122	133	145	156	168	179	190	205	216	227	239	253	264	276	287	298
200	95	108	120	133	145	158	170	183	195	208	223	236	248	261	276	289	301	314	326
230	102	116	130	143	157	171	184	198	212	225	242	256	269	283	300	313	327	341	354
250	107	121	136	150	165	179	194	208	223	237	254	269	283	298	315	330	344	359	373
300	119	135	151	168	184	201	217	233	250	266	286	302	318	335	354	371	387	404	420

Grupa Materiałów II

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	79	89	99	109	119	129	139	149	159	172	181	191	201	211	224	234	244	254	264
170	101	114	128	141	155	168	182	195	209	225	239	252	266	279	296	309	322	336	349
200	110	125	140	155	170	185	200	215	230	248	263	278	293	308	326	341	356	371	386
230	119	136	152	169	185	202	218	235	252	271	288	304	321	337	357	373	390	406	423
250	125	143	160	178	196	213	231	248	266	286	304	321	339	357	377	395	412	430	447
300	141	161	181	201	221	241	261	281	301	325	345	365	385	405	428	448	468	488	509

Grupa Materiałów III

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	93	105	117	130	142	154	166	178	190	205	218	230	242	254	269	281	294	306	318	330
170	123	140	158	175	192	209	226	244	261	281	298	315	333	350	370	387	404	422	439	456
200	136	156	175	194	214	233	252	272	291	313	333	352	372	391	413	433	452	471	491	510
230	149	171	192	214	235	257	278	300	321	346	367	389	410	432	456	478	499	521	543	564
250	158	181	204	227	250	273	296	319	341	367	390	413	436	459	485	508	531	554	577	600
300	179	206	233	259	286	312	339	365	392	421	448	475	501	528	557	584	610	637	663	690

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	130	147	165	183	201	219	236	254	272	293	311	329	347	364	386	403	421	439	457
170	180	206	232	258	284	310	336	362	389	418	444	470	496	523	552	578	604	631	657
200	201	231	260	290	320	349	379	409	439	472	501	531	561	590	624	653	683	713	742
230	222	256	289	322	355	389	422	455	489	525	558	592	625	658	695	728	762	795	828
250	237	272	308	344	379	415	451	486	522	561	597	632	668	704	743	778	814	850	885
300	272	314	356	397	439	480	522	564	605	650	692	733	775	817	862	903	945	986	1028

46str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER

ROLETY PLUS DZIEŃ I NOC FI 28 WOLNOWISZĄCE


NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca rurka aluminiowa fi 28 mm , listwa montażowa aluminiowa .
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety dostępna w kolorach: **biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Dopłaty:


- Siłownik 25TE 0,7 Nm 25obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 599 zł/1 szt.
 Siłownik 25LE 0,7 Nm 34obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-828 zł/1szt
 Siłownik 25TE 1,5 Nm 30obr/min z radiem (kpl. Obsadka, uchwyty) – 640 zł/1 szt.
 Siłownik 25LE 1,1 Nm 40obr/min z radiem i baterią (kpl. Obsadka, uchwyty)-920 zł/1szt.
 Ładowarka do napędów serii 25LE -91 zł/1szt.
 Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.
 Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.
 Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.
 Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.
 Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Dopłaty:

- Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
 Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt.
 Łańcuszek metalowy - 7 zł/mb



Grupa Materiałów I

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	86	97	107	118	129	139	150	161	171	182	196	206	217	227	241	252	262	273	284
170	104	117	131	144	158	171	185	198	212	225	242	256	269	283	299	313	327	340	354
200	111	126	141	156	170	185	200	215	229	244	262	277	292	306	324	339	354	369	384
230	119	135	151	167	183	199	215	231	247	263	282	298	314	330	349	365	381	397	414
250	124	141	157	174	191	208	225	242	259	275	295	312	329	346	366	383	400	417	433
300	136	155	174	193	212	231	250	269	288	307	329	348	367	386	408	427	446	464	483

Grupa Materiałów II

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
100	94	106	118	130	142	154	166	178	190	206	218	230	242	254	269	281	293	305	317
170	117	133	149	165	181	196	212	228	244	263	279	294	310	326	345	361	377	392	408
200	127	145	162	179	197	214	232	249	267	287	305	322	340	357	378	395	412	430	447
230	137	156	175	194	213	232	251	270	289	312	331	350	369	388	410	429	448	467	486
250	143	164	184	204	224	244	264	285	305	328	348	368	388	409	432	452	472	492	513
300	160	183	206	228	251	274	297	320	343	369	392	415	437	460	486	509	532	555	578

Grupa Materiałów III

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	109	123	138	152	167	181	195	210	224	242	256	271	285	299	317	331	346	360	375	389
170	141	161	181	201	220	240	260	280	299	322	342	362	382	401	424	444	464	484	504	523
200	155	177	199	221	243	265	287	310	332	357	379	401	423	445	471	493	515	537	559	581
230	169	193	218	242	266	291	315	340	364	391	416	440	465	489	517	541	565	590	614	639
250	178	204	230	256	282	308	334	359	385	415	440	466	492	518	547	573	599	625	651	677
300	201	231	261	290	320	350	380	409	439	472	502	532	561	591	624	654	684	713	743	773

Grupa Materiałów IV

SZER WYS	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	140	159	179	198	217	236	256	275	294	317	336	356	375	394	417	436	456	475	494	514
170	190	217	245	273	300	328	356	383	411	442	470	497	525	553	584	611	639	667	694	722
200	211	242	274	305	336	367	399	430	461	496	527	558	589	621	655	686	718	749	780	811
230	233	267	302	337	372	407	441	476	511	549	584	619	654	688	727	761	796	831	866	900
250	247	284	321	358	396	433	470	507	544	585	622	659	696	734	774	811	848	886	923	960
300	283	326	369	412	455	498	541	585	628	674	717	760	804	847	893	936	979	1023	1066	1109

STAMER ROLETY HAWAJE 3D FI 38 WOLNOWISZĄCE NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca rurka aluminiowa fi 38 mm , listwa montażowa aluminiowa .
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety dostępna w kolorach: **biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
 Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
 Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów I -Hawaje

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	156	181	206	231	256	281	306	331	356	381	406	431	456	481	506	531	556	581	606	631	655	679
170	168	196	223	250	278	305	333	360	387	415	442	469	497	524	551	579	606	634	661	688	716	742
200	187	218	249	280	311	342	373	404	435	466	496	527	558	589	620	651	682	713	744	775	806	835
230	206	240	275	309	344	378	413	447	482	516	551	585	620	654	689	723	758	792	827	861	896	929
250	218	255	292	329	366	403	440	477	513	550	587	624	661	698	735	772	809	845	882	919	956	992
300	250	292	335	378	421	464	507	549	592	635	678	721	764	806	849	892	935	978	1021	1063	1106	1148

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
 Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt

Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
 Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
 Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
 Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
 Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
 Minimalna szerokość rolety to 60 cm .



Włącznik klawiszowy manualny MAN-001 -70 zł/szt.



Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
 Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.



Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.
 Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.



48str.

Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER ROLETY PLUS HAWAJE SILM WOLNOWISZĄCE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca rurka aluminiowa fi 38 mm , listwa montażowa aluminiowa .
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety dostępna w kolorach: **biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Grupa Materiałów I -Cyklady

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.

Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt

Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min Fi 40

(kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min radiowy Fi 40

(kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt

Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.

Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.

Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.

Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.

Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.

Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
150	122	139	157	174	191	209	226	243	264	281	299	316	333	351	371	389	406	423	441	461	479	496	513	518
170	129	147	166	185	203	222	241	259	281	300	318	337	356	374	396	415	433	452	471	493	511	530	548	555
200	139	160	180	201	221	242	263	283	307	327	348	369	389	410	433	454	475	495	516	539	560	581	601	609
230	150	172	195	217	240	262	284	307	333	355	378	400	423	445	471	493	516	538	561	586	609	631	654	664
250	157	181	204	228	252	275	299	323	350	374	397	421	445	469	496	519	543	567	591	618	641	665	689	700
280	167	193	219	244	270	295	321	347	376	401	427	453	478	504	533	559	584	610	636	665	690	716	742	755
300	174	201	228	255	282	309	336	363	393	420	447	474	501	528	558	585	612	639	666	696	723	750	777	791

Telis 16 RTS Pure

620 zł/szt.

Telis 6 Chronis Patio RTS programator czasowy

693 zł/szt.

Telis 1 RTS pure INTL

147 zł/szt.

Telis 4 RTS pure INTL

263 zł/szt.

Włącznik klawiszowy manualny MAN-001 -70 zł/szt.



Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.

Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.




Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.

Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.



NAPĘDY RUROWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH ,SCREENÓW ,MARKIZ
40 mm SUNEА SCREEN IO- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM
Sunea Screen 40 io 3/30 971 zł/szt.
Sunea Screen 40 io 4/16 902 zł/szt.
Sunea Screen 40 io 9/16 964 zł/szt.
Sunea Screen 40 io 13/10 970 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH ,SCREENÓW ,MARKIZ
40 mm SUNEА SCREEN RTS- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM
Sonesse 40 RTS 1,3/55 biały przewód 2,5 m 990 zł/szt.
Sonesse 40 RTS 3/30 biały przewód 2,5 m 880 zł/szt.
Sonesse 40 RTS 6/20 biały przewód 2,5m 990 zł/szt.
Sonesse 40 RTS 9/12 biały przewód 2,5m 945 zł/szt.
Altus 40 RTS 3/30 -szybkobieżny 866 zł/szt.



49str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY PLUS RZYMSKIE DZIEŃ NOC WOLNOWISZĄCE

Grupa Materiałów I -Napoli ,Bologna

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca rurka aluminiowa fi 38 mm , listwa montażowa aluminiowa .
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety dostępna w kolorach: **biały**.
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
 Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
 Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min Fi 40
 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
 Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr.min radiowy Fi 40
 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt

Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
 Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
 Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
 Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
 Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
 Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
150	143	164	186	207	228	250	271	292	317	339	360	381	403	424	449	470	491	513	534	559	580	601	623	631
170	153	176	199	222	245	268	291	314	341	364	387	410	433	457	483	506	529	552	576	602	625	648	672	682
200	167	193	218	244	270	296	322	347	377	402	428	454	480	506	535	561	586	612	638	667	693	719	745	758
230	181	210	238	266	295	323	352	380	412	441	469	498	526	555	586	615	643	672	700	732	761	789	818	833
250	191	221	251	281	312	342	372	402	436	466	496	527	557	587	621	651	681	712	742	776	806	836	866	884
280	205	238	271	304	336	369	402	435	472	505	537	570	603	636	673	706	738	771	804	841	874	906	939	959
300	214	249	284	318	353	388	423	457	495	530	565	599	634	669	707	742	776	811	846	884	919	953	988	1010

Grupa Materiałów II -Milano ,Milano II, Palermo

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
150	158	182	206	231	255	279	304	328	356	380	404	429	453	477	505	529	554	578	602	630	654	679	703	714
170	169	196	222	249	275	302	328	355	385	411	438	464	491	517	547	574	600	627	653	683	709	736	762	776
200	187	216	246	276	306	335	365	395	428	458	488	517	547	577	610	640	670	699	729	762	792	822	851	868
230	204	237	270	303	336	369	402	435	471	504	537	570	603	637	673	706	739	772	805	842	875	908	941	961
250	215	251	286	321	356	391	426	462	500	536	571	606	641	676	715	750	785	821	856	894	930	965	1000	1022
270	227	264	302	339	376	414	451	488	529	567	604	641	679	716	757	794	832	869	906	947	985	1022	1059	1084
280	233	271	309	348	386	425	463	502	544	582	621	659	698	736	778	816	855	893	932	974	1012	1051	1089	1115
300	244	285	325	366	407	447	488	528	573	613	654	695	735	776	820	861	901	942	982	1027	1067	1108	1148	1176

Włącznik klawiszowy manualny MAN-001 -70 zł/szt.



Telis 1 RTS pure INTL 147 zł/szt.
 Telis 4 RTS pure INTL 263 zł/szt.

Telis 16 RTS Pure 620 zł/szt.
 Telis 6 Chronis Patio RTS programator czasowy 693 zł/szt.




Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.
 Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.

Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
 Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.



NAPĘDY RUROWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH ,SCREENÓW ,MARKIZ
 40 mm SUNEА SCREEN IO- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM
 Sunea Screen 40 io 3/30 971 zł/szt.
 Sunea Screen 40 io 4/16 902 zł/szt.
 Sunea Screen 40 io 9/16 964 zł/szt.
 Sunea Screen 40 io 13/10 970 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH ,SCREENÓW ,MARKIZ
 40 mm SUNEА SCREEN RTS- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM
 Sonesse 40 RTS 1,3/55 biały przewód 2,5 m 990 zł/szt.
 Sonesse 40 RTS 3/30 biały przewód 2,5 m 880 zł/szt.
 Sonesse 40 RTS 6/20 biały przewód 2,5m 990 zł/szt.
 Sonesse 40 RTS 9/12 biały przewód 2,5m 945 zł/szt.
 Altus 40 RTS 3/30 -szybkobieżny 866 zł/szt.



Dopuszczalne jest falowanie tkaniny dzień noc ,nie podlega to reklamacji .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

50str.



Opis produktu:

1. Maksymalna wysokość rolety wynosi 350 cm.
2. Występują dwa rodzaje mechanizmów: a) 1:1 b) 1:4 – zalecany przy szerokości powyżej 100-120 cm (zaznaczyć w zamówieniu)
3. Dostępne długości pętli łańcuszkowych PVC (długość zwisu): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm.
4. Długość łańcuszków (pętli) określa klient (wg zamówienia).
5. System OPEN – daje możliwość wypinania sznurków (np. do prania)
6. Nie ma możliwości łączenia materiału.
7. Maksymalna szerokość rolety z materiałem ITALIA wynosi 160 cm, jest możliwość z szycia tkaniny.
8. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H całkowitej rolety rzymskiej.
9. Cena netto.

Dopłata:

Pręt z włókna szklanego biały – 1, 25 zł/ mb
 Zaczep sznurka bezbarwny – 0, 20 zł/ 1 szt.
 Obciążnik dolny biały 3 x 25 – 16, 50 zł/ mb

Dopłata:

Siłownik ST Radiowy AM 24 0,8/34/24 VDC RF
 (BAR/5 mm Kwadrat)- 630 zł
 Zasilacz ST24VDC/1,7 A- 148 zł
 Pilot AC-127 RF- 1 kanałowy -140 zł
 Pilot AC-127 RF- 6 kanałowy -171 zł
 Pilot AC-127 RF -16 kanałowy - 210 zł

Minimalna szerokość rolety z siłownikiem 50 cm
 Maksymalna szerokość 250 cm x Maksymalna wysokość 360 cm

NAPĘD BATERYJNY DO ROLET RZYMSKICH TILT WIREFREE

Tilt & Lift 25 25 RTS CENTRAL 719 zł/szt.
 Zasilacz 12VAC/DC (110-240VAC (wtyczki w zestawie) 143 zł/szt.
 Zestaw do zasilania słonecznego (panel słoneczny ,akumulator ,przewód połączeniowy ,uchwyt panela ,kołki rozporowe) 457 zł/szt.
 RURA NA BATERIE 12V 8 BATERII LITOWYCH AA +WIESZAK 60,60 zł/szt.
 RURA NA BATERIE 12V 10 AKUMULATORÓW NIMH AA + WIESZAK 64 zł/szt.
 AKUMULATORY NIMH AA 10 SZT. DO RURY 210 zł/szt.
 ŁADOWARKA SIECIOWA DO AKUMULATORÓW NIMH 117 zł/szt.

Telis 1 RTS pure INTL 147 zł/szt.
 Telis 4 RTS pure INTL 263 zł/szt.


SZYNA DO ROLET RZYMSKICH

(sznurki do 350 cm –w zestawie szyna uzbrojona plus pętla łańcuszka oraz obciążnik dolny, bez prętów z włókna szklanego)


SZER	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Cena	65	71	76	81	87	92	97	103	108	113	119	124	129	134	138	145	150	156	161	166	172	177	180	182	193	198
Liczba sznurków	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7

Grupa Materiałów I

SZER	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	112	125	144	156	169	181	193	213	229	244	256	268	316	329	346	360	373	390	411	428	442	463	480	487	500	513
150	129	145	168	183	198	214	229	252	271	289	304	320	376	393	413	430	447	467	492	512	529	554	574	585	601	618
170	136	153	177	194	211	227	244	268	288	307	324	341	400	419	440	459	477	499	525	547	565	591	613	625	643	661
200	147	166	192	211	230	248	267	293	315	336	355	374	439	459	483	504	524	548	576	600	621	649	673	687	707	727
220	154	174	202	222	242	262	282	309	332	355	375	395	463	485	510	532	554	580	609	635	656	686	711	727	749	770
240	161	183	211	233	254	275	296	325	350	373	395	416	488	511	538	561	584	611	642	669	692	723	750	767	790	813
250	165	186	216	238	259	281	303	332	357	382	403	425	499	522	550	574	598	625	657	684	708	740	767	785	808	832
280	175	199	231	254	278	302	326	357	384	411	434	458	537	563	593	619	645	675	708	738	764	797	827	847	873	899
300	182	207	240	265	290	315	340	373	401	429	454	479	562	589	620	647	675	706	741	772	800	835	866	887	914	941
330	193	219	254	281	308	335	362	396	426	456	483	510	597	626	659	689	718	752	789	822	851	888	922	945	974	1003
360	204	232	269	298	327	356	384	421	453	485	514	542	635	667	702	734	765	801	840	875	907	946	982	1007	1039	1070



Szyna do rolety rzymskiej:



Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany na środku rolety.

Telis 16 RTS Pure 620 zł/szt.
 Telis 6 Chronis Patio RTS
 programator czasowy 693 zł/szt


Dopłata:

Uchwyt bezinwazyjny regulowany B - 15 zł /1 szt. Typ - A
 Uchwyt uniwersalny A w cenie .

Uchwyt montażowy:



Typ - B



51str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Maksymalna wysokość rolety wynosi 350 cm.
2. Występują dwa rodzaje mechanizmów: a) 1:1 b) 1:4 – zalecany przy szerokości powyżej 100-120 cm (zaznaczyć w zamówieniu)
3. Dostępne długości pętli łączuszkowych PVC (długość zwisu): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250cm.
4. Długość łączuszków (pętli) określa klient (wg zamówienia).
5. System OPEN – daje możliwość wypinania sznurków (np. do prania)
6. Nie ma możliwości łączenia materiału.
7. Maksymalna szerokość rolety z materiałem ITALIA wynosi 160 cm, jest możliwość z szycia tkaniny.
8. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H całkowitej rolety rzymskiej.
9. Cena netto.

Dopłata:

Silownik ST Radiowy AM 24 0,8/34/24 VDC RF (BAR/5 mm Kwadrat)- 630 zł
 Zasilacz ST24VDC/1,7 A- 148 zł
 Pilot AC-127 RF- 1 kanałowy -140 zł
 Pilot AC-127 RF- 6 kanałowy -171 zł
 Pilot AC-127 RF -16 kanałowy - 210 zł
 Minimalna szerokość rolety z silownikiem 50 cm
 Maksymalna szerokość 250 cm x Maksymalna wysokość 360 cm

NAPĘD BATERYJNY DO ROLET RZYMSKICH TILT WIREFREE

Tilt & Lift 25 25 RTS CENTRAL 719 zł/szt.
 Zasilacz 12VAC/DC (110-240VAC (wtyczki w zestawie) 143 zł/szt.
 Zestaw do zasilania słonecznego (panel słoneczny ,akumulator ,przewód połączniowy ,uchwyt panela ,kołki rozporowe) 457 zł/szt.
 RURA NA BATERIE 12V 8 BATERII LITOWYCH AA +WIESZAK 0,60 zł/szt.
 RURA NA BATERIE 12V 10 AKUMULATORÓW NIMH AA + WIESZAK 64 zł/szt.
 AKUMULATORY NIMH AA 10 SZT. DO RURY 210 zł/szt.
 ŁADOWARKA SIECIOWA DO AKUMULATORÓW NIMH 117 zł/szt.


Telis 1 RTS pure INTL 147 zł/szt.
 Telis 4 RTS pure INTL 263 zł/szt.

Grupa Materiałów II


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	121	134	156	169	183	197	210	231	248	265	279	292	313	327	344	358	371	388	409	426	440	461	477	485	499	512
150	141	158	183	200	218	235	253	278	298	318	336	353	378	395	416	433	451	471	496	517	534	559	579	591	608	625
170	149	168	194	213	232	251	270	296	319	340	359	378	404	423	446	464	483	505	531	554	572	598	621	634	652	671
200	162	183	212	233	254	275	297	326	350	374	395	416	445	467	491	512	534	558	586	611	632	660	685	700	721	742
220	170	193	223	246	269	291	314	344	370	396	419	441	472	495	521	543	566	592	622	648	671	700	727	744	766	788
240	178	202	234	259	283	307	331	363	391	418	442	466	498	522	550	574	598	626	657	685	709	740	768	787	810	834
250	182	207	240	264	289	314	339	372	400	428	452	477	510	535	563	588	613	641	673	702	726	758	787	806	830	855
280	195	222	257	284	311	339	366	401	432	461	489	516	551	578	609	636	663	694	728	759	786	820	851	873	900	926
300	203	231	268	297	326	354	383	420	452	483	512	541	577	606	638	667	696	728	764	796	825	860	893	916	944	972
330	215	246	285	315	346	377	408	447	481	515	546	577	616	647	681	712	743	777	815	849	880	918	953	978	1009	1039
360	227	261	302	335	368	402	435	476	513	549	582	615	657	690	726	760	793	830	870	907	940	980	1017	1045	1078	1111

Grupa Materiałów III

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	143	161	187	205	223	241	260	285	307	328	346	364	390	408	429	447	466	487	512	534	552	577	598	611	629	646
150	174	198	230	254	278	302	326	358	386	412	437	461	492	516	544	568	592	619	650	678	702	733	761	779	803	826
170	187	214	248	274	301	327	354	388	418	447	473	500	534	560	590	617	643	673	707	736	763	796	826	847	873	899
200	207	237	275	305	335	365	395	433	467	500	530	560	598	628	661	692	722	755	793	826	856	893	927	951	981	1011
220	219	252	292	325	357	390	422	463	499	534	566	599	639	672	708	740	773	809	849	884	917	957	993	1020	1052	1084
240	232	267	310	345	380	414	449	492	531	568	603	638	681	716	754	789	824	863	905	943	978	1020	1058	1088	1122	1157
250	238	274	318	354	390	426	462	506	546	584	620	656	701	737	776	812	848	888	931	970	1006	1050	1089	1120	1155	1191
280	257	297	345	385	424	464	504	551	595	637	677	717	764	804	847	887	927	970	1017	1060	1100	1147	1190	1224	1263	1303
300	270	312	362	404	447	489	531	581	627	671	714	756	806	848	894	936	978	1024	1073	1118	1161	1210	1256	1292	1334	1376
330	289	334	388	434	479	525	571	625	674	722	768	813	867	913	962	1007	1053	1102	1155	1204	1250	1303	1352	1392	1437	1483
360	308	357	415	464	514	563	612	670	723	775	824	873	931	980	1033	1082	1131	1185	1241	1294	1343	1400	1453	1496	1545	1594



Szyna do rolety rzymskiej:



Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany na środku rolety.

Dopłata:

Uchwyt bezinwazyjny regulowany B - 15 zł /1 szt.
 Uchwyt uniwersalny A w cenie .

Uchwyt montażowy:

Typ - A Typ - B



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER

ROLETY RZYMSKIE MATERIAŁOWE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Maksymalna wysokość rolety wynosi 350 cm.
2. Występują dwa rodzaje mechanizmów: a) 1:1 b) 1:4 – zalecany przy szerokości powyżej 100-120 cm (zaznaczyć w zamówieniu)
3. Dostępne długości pętli łańcuszkowych PVC (długość zwisu): 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250cm.
4. Długość łańcuszków (pętli) określa klient (wg zamówienia).
5. System OPEN – daje możliwość wypinania sznurków (np. do prania)
6. Nie ma możliwości łączenia materiału.
7. Maksymalna szerokość rolety z materiałem ITALIA wynosi 160 cm, jest możliwość z szycia tkaniny.
8. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H całkowitej rolety rzymskiej.
9. Cena netto.


Dopłata:

Silownik ST Radiowy AM 24 0,8/34/24 VDC RF (BAR/5 mm Kwadrat)- 630 zł
 Zasilacz ST24VDC/1,7 A- 148 zł
 Pilot AC-127 RF- 1 kanałowy -140 zł
 Pilot AC-127 RF- 6 kanałowy -171 zł
 Pilot AC-127 RF -16 kanałowy - 210 zł
 Minimalna szerokość rolety z silownikiem 50 cm
 Maksymalna szerokość 250 cm x Maksymalna wysokość 360 cm




Telis 16 RTS Pure 620 zł/szt.
 Telis 6 Chronis Patio RTS programator czasowy 693 zł/szt

Grupa Materiałów IV



SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	170	194	225	249	272	296	319	350	377	404	427	451	482	506	533	556	580	606	637	664	688	719	745	763	786	810
150	215	247	287	320	352	384	416	456	492	527	559	591	631	663	699	731	763	799	838	874	906	945	981	1007	1039	1071
170	233	269	312	348	384	420	455	499	538	576	612	648	691	727	766	802	837	876	919	958	994	1037	1076	1106	1141	1177
200	261	302	351	392	433	474	515	564	608	652	693	734	783	824	868	909	950	995	1043	1087	1128	1176	1221	1256	1297	1337
220	279	324	376	420	465	509	554	606	654	701	746	790	843	887	935	980	1024	1072	1124	1172	1216	1268	1316	1355	1399	1443
240	297	345	401	449	497	545	593	649	700	751	799	847	903	951	1002	1050	1098	1150	1205	1256	1304	1359	1411	1453	1501	1549
250	306	355	413	463	512	562	612	669	722	775	824	874	932	981	1034	1084	1134	1187	1244	1297	1346	1403	1456	1500	1550	1599
280	333	388	451	506	561	616	671	734	793	850	905	960	1023	1078	1137	1191	1246	1305	1367	1426	1480	1543	1601	1650	1705	1760
300	352	410	477	535	593	652	710	777	839	900	958	1017	1083	1142	1204	1262	1321	1383	1448	1510	1569	1634	1696	1749	1807	1865
330	378	442	514	577	641	705	768	840	907	973	1037	1100	1172	1236	1303	1366	1430	1497	1568	1635	1699	1769	1837	1895	1958	2021
360	406	475	552	621	690	759	828	905	977	1049	1118	1187	1264	1333	1405	1474	1543	1616	1692	1764	1833	1909	1982	2045	2113	2182

Szyna do rolety rzymskiej:



NAPĘD BATERYJNY DO ROLET RZYMSKICH TILT WIREFREE

Tilt & Lift 25 25 RTS CENTRAL 719 zł/szt.
 Zasilacz 12VAC/DC (110-240VAC (wtyczki w zestawie) 143 zł/szt.
 Zestaw do zasilania słonecznego (panel słoneczny ,akumulator ,przewód połączeniowy ,uchwyt panela ,kołki rozporowe) 457 zł/szt.
 RURA NA BATERIE 12V 8 BATERII LITOWYCH AA +WIESZAK 60,60 zł/szt.
 RURA NA BATERIE 12V 10 AKUMULATORÓW NIMH AA + WIESZAK 64 zł/szt.
 AKUMULATORY NIMH AA 10 SZT. DO RURY 210 zł/szt.
 ŁADOWARKA SIECIOWA DO AKUMULATORÓW NIMH 117 zł/szt



Telis 1 RTS pure INTL 147 zł/szt.
 Telis 4 RTS pure INTL 263 zł/szt

Informacje:

Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany na środku rolety.

Dopłata:

Uchwyt bezinwazyjny regulowany B - 15 zł /1 szt.
 Uchwyt uniwersalny A w cenie .

Uchwyt montażowy:

Typ - A Typ - B



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

53str.




Opis produktu:

1. Roleta plisowana wyposażona w profil pcv górny i dolny.
2. Tkanina poliester harmonijkowa.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety dostępna w kolorach: **Biały**.
4. Montaż rolety na ramę okienną za pomocą uchwytów bezinwazyjnych regulowanych.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H.
6. Wariant 1 dotyczy cen z tabeli.
7. Cena netto.

Dopłaty:


Wariant 2 dwie tkaniny na jednym systemie -cena z tabeli razy 2.




Grupa Materiałów I -Venus , Mars

SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
50	38	41	44	48	51	54	57	60	63	66
100	48	53	57	61	66	70	74	79	83	87
150	58	64	69	75	80	86	92	97	103	108
200	68	75	82	89	95	102	109	116	123	130
220	70	77	84	92	101	109	116	123	131	138

Wariant- 1



Wariant - 2



54str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa+ hamulec)
2. Zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm-2szt. 110-180cm -3szt 180-240cm-4szt.
(do wyboru: biały, przezroczysty lub twist)
3. Zaczepy dolne (wspornik+ zaślepka z bolcem)-1 kpl.
4. Cena netto.

Dopłaty:

1. Maskownica górnej rynny, 14 zł/mb w kolorach jednolitych i 24 zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń)
- Kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku




Żaluzje poziome 16 mm na rynnie 25 x 25 mm


Kolor:kolory jednolite

SZER. WYS.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
30	60	62	65	68	69	72	75	80	81	86	87	93	95	98	101	104	107	111
40	63	65	68	72	75	78	81	86	89	92	95	104	107	110	113	114	117	125
50	65	68	72	75	81	84	89	95	96	101	105	113	117	120	125	128	132	141
60	69	72	77	81	86	90	95	102	107	117	116	125	129	134	138	143	147	155
70	72	75	80	84	90	96	102	110	114	123	125	134	140	146	150	155	161	170
80	75	80	84	89	96	104	108	117	123	131	134	146	152	156	162	168	173	185
90	77	83	90	96	104	111	117	126	132	141	146	158	164	170	176	183	189	200
100	83	87	93	99	110	116	122	132	141	147	155	167	173	182	188	194	201	213
110	84	90	98	107	114	122	129	141	149	155	164	179	186	194	201	209	216	230
120	84	93	104	111	120	128	135	150	158	162	174	189	198	206	213	222	231	245
130	87	96	107	116	125	134	144	158	164	171	185	200	209	216	228	237	245	261
140	95	102	111	120	131	140	150	164	171	179	192	210	219	230	239	248	257	273
150	98	105	116	126	137	147	158	171	179	188	203	222	231	242	251	261	273	290
160	99	110	120	131	143	153	164	180	189	195	213	233	243	254	266	276	285	305
170	104	113	123	134	149	159	170	189	195	203	222	243	254	266	276	287	297	318
180	105	116	128	138	153	167	177	197	203	210	233	252	266	276	290	300	314	333
190	110	120	132	146	161	171	185	203	210	218	242	266	278	290	303	315	327	350
200	113	123	135	149	165	177	191	212	218	227	251	275	287	300	314	327	339	362
210	114	126	140	155	170	185	198	219	227	234	261	285	297	314	327	341	354	378
220	116	129	146	159	176	191	206	228	234	242	272	297	312	326	339	356	369	395



A-Zaczep Górny biały lub bezbarwny
(w cenie żaluzji)




B- Zaczep górny twister metalowy
(w cenie żaluzji)



C-Zaczep górny bezinwazyjny z twistem
(dodatkowo płatny 12 zł /szt.)



B



C

Dowolny uchwyt przy prowadzeniu żyłkowym
Prowadzenie żyłkowe dopłata 10 %

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

55str.



Opis produktu:

1. Mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa+ hamulec)
2. Zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm - 2szt, 110-180cm - 3szt, 180-240cm - 4szt.
(do wyboru: biały, przezroczysty lub twist)
3. Zaczepy dolne (wspornik+ zaślepka z bolcem)-1 kpl.
4. Cena netto.

Dopłaty:

1. Maskownica górnej rynny, 14 zł/mb w kolorach jednolitych i 24 zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń)
- Kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku




Żaluzje poziome 25 mm na rynnie 25 x 25 mm


Kolor:kolory jednolite

SZER. WYS.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
30	50	53	54	57	65	68	71	72	77	80	83	87	89	92	95	102	105	107	110	113	114	117
40	51	54	57	60	69	72	75	78	83	86	89	95	98	101	104	113	116	119	122	125	128	131
50	53	56	60	66	72	75	80	83	89	92	95	101	104	107	114	120	123	126	131	134	137	141
60	54	59	66	69	77	80	84	87	95	98	102	108	111	119	123	129	134	138	141	146	150	153
70	57	60	69	74	80	84	89	93	99	104	113	119	123	128	132	140	144	149	153	158	162	167
80	57	66	71	75	83	87	93	98	105	113	117	125	131	135	140	147	153	158	162	167	173	177
90	60	69	74	80	87	92	98	102	114	120	125	132	138	144	150	158	162	168	174	179	185	191
100	65	71	77	83	90	96	102	111	119	125	131	140	146	152	158	165	171	177	183	189	195	201
110	66	72	80	86	93	101	110	116	125	132	138	147	153	159	167	176	182	188	195	201	207	215
120	68	75	81	89	98	107	114	120	131	137	144	153	161	167	174	183	191	197	204	210	218	225
130	69	77	84	92	104	111	119	126	137	144	152	161	168	176	183	192	200	207	215	222	230	237
140	71	80	87	98	108	116	123	132	143	150	158	168	176	185	192	203	210	219	227	234	243	251
150	72	81	89	101	111	120	128	137	147	156	164	174	183	192	200	210	219	228	236	245	252	261
160	75	83	95	104	116	125	132	141	153	162	171	182	191	200	209	221	230	239	248	257	266	275
170	77	86	98	107	119	128	137	146	158	168	177	189	198	207	216	228	237	248	257	266	275	285
180	78	87	101	110	122	132	143	152	164	174	185	197	206	216	227	239	248	258	269	278	288	297
190	80	92	102	113	125	135	146	156	170	180	189	203	213	224	234	246	257	267	278	288	297	308
200	81	95	105	116	129	140	152	162	176	186	197	210	221	231	243	257	267	278	288	300	311	321
210	83	96	108	120	134	144	156	168	182	192	204	218	230	240	252	266	278	288	300	312	323	335
220	87	99	111	122	137	149	161	173	186	198	210	224	236	248	260	273	285	297	309	321	333	345
230	89	101	113	126	141	153	165	177	192	204	218	231	245	257	269	284	296	308	321	333	345	357
240	90	104	116	129	144	158	170	183	198	212	224	240	252	266	278	294	306	320	332	345	359	371



A-Zaczep Górny biały lub bezbarwny
(w cenie żaluzji)




B- Zaczep górny twister metalowy
(w cenie żaluzji)



C-Zaczep górny bezinwazyjny z twistem
(dodatkowo płatny 12 zł /szt.)



B



C

Dowolny uchwyt przy prowadzeniu żyłkowym
Prowadzenie żyłkowe dopłata 10 %

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa+ hamulec)
2. Zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm - 2szt, 110-180cm - 3szt, 180-240cm - 4szt.
(do wyboru: biały, przezroczysty lub twist)
3. Zaczepy dolne (wspornik+ zaślepka z bolcem)-1 kpl.
4. Cena netto.

Dopłaty:


1. Maskownica górnej rynny, 14 zł/mb w kolorach jednolitych i 24 zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń)
- Kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku




Żaluzje poziome 25 mm na rynnie 25 x 25 mm
Kolor: nr(7326,7328,7344,7325,7346,7332,104168,4459,4806,1858,772085,772095,772082,772093)

SZER. WYS.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
30	79	84	86	91	103	108	113	115	122	127	132	139	142	146	151	163	168	170	175	180	182
40	82	86	91	96	110	115	120	125	132	137	142	151	156	161	166	180	185	190	194	199	204
50	84	89	96	106	115	120	127	132	142	146	151	161	166	170	182	192	197	202	209	214	218
60	86	94	106	110	122	127	134	139	151	156	163	173	178	190	197	206	214	221	226	233	240
70	91	96	110	118	127	134	142	149	158	166	180	190	197	204	211	223	230	238	245	252	259
80	91	106	113	120	132	139	149	156	168	180	187	199	209	216	223	235	245	252	259	266	276
90	96	110	118	127	139	146	156	163	182	192	199	211	221	230	240	252	259	269	278	286	295
100	103	113	122	132	144	154	163	178	190	199	209	223	233	242	252	264	274	283	293	302	312
110	106	115	127	137	149	161	175	185	199	211	221	235	245	254	266	281	290	300	312	322	331
120	108	120	130	142	156	170	182	192	209	218	230	245	257	266	278	293	305	314	326	336	348
130	110	122	134	146	166	178	190	202	218	230	242	257	269	281	293	307	319	331	343	355	367
140	113	127	139	156	173	185	197	211	228	240	252	269	281	295	307	324	336	350	362	374	389
150	115	130	142	161	178	192	204	218	235	250	262	278	293	307	319	336	350	365	377	391	403
160	120	132	151	166	185	199	211	226	245	259	274	290	305	319	334	353	367	382	396	410	425
170	122	137	156	170	190	204	218	233	252	269	283	302	317	331	346	365	379	396	410	425	439
180	125	139	161	175	194	211	228	242	262	278	295	314	329	346	362	382	396	413	430	444	461
190	127	146	163	180	199	216	233	250	271	288	302	324	341	358	374	394	410	427	444	461	475
200	130	151	168	185	206	223	242	259	281	298	314	336	353	370	389	410	427	444	461	480	497
210	132	154	173	192	214	230	250	269	290	307	326	348	367	384	403	425	444	461	480	499	516
220	139	158	178	194	218	238	257	276	298	317	336	358	377	396	415	437	456	475	494	514	533
230	142	161	180	202	226	245	264	283	307	326	348	370	391	410	430	454	473	492	514	533	552
240	144	166	185	206	230	252	271	293	317	338	358	384	403	425	444	470	490	511	530	552	574



A-Zaczep Górny biały lub bezbarwny
(w cenie żaluzji)




B- Zaczep górny twister metalowy
(w cenie żaluzji)



C-Zaczep górny bezinwazyjny z twistem
(dodatkowo płatny 12 zł /szt.)



B



C

Dowolny uchwyt przy prowadzeniu żyłkowym
Prowadzenie żyłkowe dopłata 10 %



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Dopuszczalne jest rozbieżność odcieni listew drewnianych/bambusowych ze względu na naturalny surowiec używane do produkcji żaluzji.
2. Istnieje możliwość niewielkiego odkształcenia żaluzji drewnianych/bambusowych ze względu na naturalny surowiec.
3. Pakiet listew drewnianych żaluzji po podniesieniu zajmuje 160 mm na 1000 mm wysokości żaluzji + 40 mm górnej i dolnej rynny.
4. Pakiet listew bambusowych żaluzji po podniesieniu zajmuje 100 mm na 1000 mm wysokości żaluzji + 40 mm górnej i dolnej rynny.
5. Maksymalna szerokość żaluzji bambusowych 1800 mm.
6. Ceny zawierają maskownice rynny.
7. Cena netto.

Żaluzje poziome 25 mm Drewno/Bambus

SZER. WYS.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
30	128	138	148	162	170	180	190	200	208	218	232	242	252	262	270	280	294	304	314	322	332
40	136	148	160	176	188	200	210	222	234	246	262	274	286	296	308	320	336	348	360	370	382
50	144	156	170	188	200	214	228	240	254	268	286	298	312	326	338	352	370	382	369	410	422
60	152	166	182	202	218	234	248	264	280	294	314	330	346	360	376	392	412	426	442	458	472
70	160	178	194	218	234	252	270	286	304	322	344	362	378	396	414	432	454	470	488	506	522
80	166	186	204	228	248	268	286	306	324	344	368	386	406	424	444	462	486	506	524	544	564
90	176	196	218	244	264	286	308	328	350	370	396	418	440	460	482	502	528	550	570	592	614
100	182	204	228	256	278	302	324	346	370	392	420	444	466	488	512	534	562	584	608	630	654
110	190	216	240	270	294	320	344	370	394	420	450	474	500	524	550	574	604	628	654	678	704
120	196	224	250	282	308	334	362	388	414	442	472	500	526	552	580	606	628	664	690	718	744
130	206	234	262	296	326	354	382	412	440	468	502	530	560	588	616	646	680	708	736	766	794
140	214	244	276	312	342	372	404	434	464	496	532	562	594	624	654	686	720	752	782	814	844
150	220	252	286	322	356	388	420	452	484	518	554	588	620	652	684	718	754	786	820	852	884
160	228	264	298	338	372	406	442	476	510	544	584	618	654	688	722	756	796	830	866	900	934
170	236	272	308	350	386	422	458	494	530	566	608	644	680	716	752	788	830	866	902	938	x
180	244	282	320	364	402	440	478	518	556	594	638	676	714	752	790	828	872	910	948	x	x
190	250	290	330	376	416	456	496	536	576	616	660	700	740	780	820	860	906	944	x	x	x
200	260	302	344	390	432	474	516	558	600	642	690	732	774	816	858	900	946	x	x	x	x
210	268	312	356	406	450	494	538	582	626	670	720	764	808	852	896	940	x	x	x	x	x
220	274	320	366	418	462	508	554	600	646	692	742	788	834	880	926	x	x	x	x	x	x
230	282	330	376	430	476	524	570	618	664	712	764	812	860	906	x	x	x	x	x	x	x
240	292	340	388	442	490	540	588	636	684	734	788	836	884	x	x	x	x	x	x	x	x
250	300	350	400	456	506	556	606	656	706	756	812	862	912	x	x	x	x	x	x	x	x
260	308	360	412	470	520	572	624	676	726	778	836	888	x	x	x	x	x	x	x	x	x
270	318	372	424	484	536	590	642	696	748	802	860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
280	328	382	436	498	552	608	662	716	770	826	886	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
290	338	394	450	512	570	626	682	738	794	850	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	348	406	464	528	586	644	702	760	818	876	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



B




C

Dowolny uchwyt przy prowadzeniu żyłkowym
Prowadzenie żyłkowe dopłata 10 %

A-Zaczepek Górny biały lub bezbarwny
(w cenie żaluzji)

B-Zaczepek górny twister metalowy
(w cenie żaluzji)

C-Zaczepek górny bezinwazyjny z twistem
(dodatkowo płatny 12 zł /szt.)



58str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Dopłaty:

1. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10%
2. Drewniana maskownica rynny górnej: 40 zł/mb, maksymalna szerokość 2400 mm
3. Dopłata do systemu retro 155 zł/netto
4. Maksymalna szerokość retro to 2400 mm
5. Cena netto.

Żaluzje poziome 50 mm

Kolor: nr. (50001,505002,505003,50005,505009,505011,505013,50014)

Szer. Wys.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
30	146	150	155	164	169	179	183	193	199	213	223	228	234	239	249	255	272	277	283	288	294	300	305	311	316	322	328
40	150	155	161	172	182	188	193	203	218	224	235	241	248	253	263	263	288	294	301	307	314	319	326	332	337	344	365
50	155	162	168	179	189	196	202	213	230	235	246	253	260	267	290	297	304	311	318	325	332	339	346	353	360	382	389
60	161	168	175	190	197	204	211	232	239	246	259	266	273	293	305	314	321	328	336	343	351	358	365	374	398	405	413
70	167	174	182	197	204	213	220	242	251	259	272	279	300	308	321	329	337	346	353	361	370	378	386	410	420	428	437
80	172	181	188	204	213	221	230	253	262	270	283	304	314	322	336	344	353	363	371	379	389	398	423	433	441	451	461
90	178	186	199	213	221	230	249	263	272	281	308	318	326	336	350	360	370	379	389	398	407	434	444	454	463	475	484
100	183	192	206	220	228	238	259	273	283	293	321	330	340	350	365	375	386	396	406	416	444	455	465	476	486	497	508
110	188	197	213	227	237	246	267	283	294	316	333	343	354	365	381	392	402	413	424	452	463	475	486	497	508	519	531
120	193	209	220	234	245	266	277	293	304	329	346	357	368	379	396	407	149	430	459	472	483	496	507	519	531	543	554
130	199	214	225	241	252	276	287	304	329	340	357	370	382	393	410	423	435	466	479	491	504	515	528	540	553	566	578
140	204	221	232	249	260	284	297	314	340	353	370	382	396	409	426	438	470	486	497	510	524	536	549	563	575	589	602
150	210	227	239	256	280	293	307	337	351	364	382	396	409	423	441	473	487	501	515	529	543	557	571	584	598	612	626
160	220	234	246	263	288	302	315	349	363	377	395	409	423	437	475	490	504	518	533	547	563	577	592	606	620	636	650
170	225	239	253	270	297	311	325	358	374	388	407	423	437	470	490	505	521	536	552	567	582	598	613	627	643	658	673
180	231	245	259	279	305	321	349	370	385	400	420	435	469	486	507	522	538	554	570	585	602	617	634	650	665	682	697
190	237	252	266	298	314	329	358	379	396	412	433	468	484	500	522	539	556	571	588	605	622	638	655	671	687	704	721
200	242	258	273	307	322	337	370	391	407	424	463	480	498	515	538	554	573	589	606	624	641	658	676	693	710	728	745
210	248	263	280	314	330	361	379	400	419	435	476	494	512	531	553	571	589	608	624	643	661	679	697	714	732	750	769
220	253	270	287	321	339	371	389	412	430	466	490	508	526	546	568	588	606	624	644	662	680	699	718	736	755	774	792
230	259	276	307	329	347	381	399	421	441	479	503	522	540	560	585	603	623	643	662	680	700	720	739	757	777	797	816
240	265	283	314	336	370	389	409	433	470	490	515	535	556	575	601	620	640	661	680	700	720	741	760	780	799	819	840
250	270	288	321	344	379	399	419	444	782	503	529	549	570	591	616	637	657	678	699	720	739	760	781	801	822	843	864
260	276	294	328	351	388	407	428	473	494	515	542	563	584	605	631	652	675	696	717	738	759	781	802	823	844	865	888
270	281	314	335	358	395	416	437	483	504	526	553	575	596	619	645	668	689	711	732	755	777	798	820	841	864	886	907
280	287	321	342	384	406	427	449	496	518	542	568	592	615	637	665	687	710	734	756	778	801	825	847	869	892	916	938
290	293	328	349	391	413	435	477	505	529	553	581	605	627	651	679	703	725	749	773	795	819	843	865	889	913	935	959
300	298	333	356	399	421	445	487	517	540	564	592	616	641	665	693	717	741	766	790	813	837	861	885	909	932	856	980



59str.



Dopłaty:

1. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10%
2. Drewniana maskownica rynny górnej: 40 zł/mb, maksymalna szerokość 2400 mm
3. Dopłata do systemu retro 155 zł/netto
4. Maksymalna szerokość retro to 2400 mm
5. Cena netto.

Żaluzje poziome 50 mm

**Kolor: nr. (DP-50093, DP-50082, DP-50085, DP-50095,
505202, 505204, 505207, 505603, 505604, 505605, 505607, 505608)**

Szer. Wys.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
30	217	225	232	246	255	267	276	290	298	319	335	343	351	358	374	382	407	416	424	433	441	449	458	466	475	483	491
40	225	234	242	258	272	280	290	305	328	336	353	361	371	379	396	423	431	441	451	461	469	479	489	498	507	517	547
50	234	244	252	269	284	294	302	319	343	354	371	381	391	400	435	447	456	466	477	487	498	508	518	529	539	573	584
60	242	252	262	286	295	307	316	349	360	371	389	399	410	440	458	469	480	493	504	515	526	538	549	560	595	608	619
70	249	260	272	297	308	319	330	364	375	388	406	419	449	461	480	493	505	518	531	542	554	567	580	616	629	641	655
80	258	270	281	307	319	332	344	379	392	40	424	456	469	483	504	517	529	543	556	570	582	596	634	648	662	676	690
90	266	279	298	318	332	344	374	395	407	421	462	476	490	504	526	540	554	568	582	596	612	651	666	682	696	711	725
100	274	288	308	329	343	357	388	410	424	438	480	496	511	526	549	564	578	594	609	624	666	682	699	714	729	746	762
110	283	297	319	340	356	370	402	424	440	476	498	515	532	547	571	587	603	620	636	679	696	713	729	746	763	780	797
120	291	314	329	351	367	400	416	440	456	493	518	535	552	570	594	610	627	645	690	707	725	743	762	778	797	815	833
130	298	322	339	363	379	413	431	455	493	511	536	554	573	591	616	634	652	699	717	736	755	774	792	812	830	850	868
140	307	332	349	374	391	427	445	470	510	529	556	574	594	612	638	658	706	725	745	764	784	805	825	844	864	883	903
150	315	340	358	384	421	440	459	507	526	546	574	594	615	634	661	710	731	752	773	794	813	834	855	876	897	918	939
160	330	350	370	395	433	454	473	522	543	564	592	613	634	655	713	734	756	778	799	822	844	865	888	909	931	953	974
170	339	358	379	406	445	466	487	538	560	582	612	633	655	706	736	759	781	805	827	850	874	896	918	942	965	987	1011
180	347	368	389	417	458	480	524	554	577	599	630	652	704	728	759	784	808	832	855	879	903	927	951	974	998	1022	1046
190	356	378	399	448	470	493	539	570	594	617	648	700	725	750	783	808	833	858	882	907	932	958	981	1007	1032	1057	1082
200	364	386	409	459	483	507	553	585	610	636	696	721	748	773	806	833	858	885	910	937	962	987	1014	1039	1065	1091	1117
210	372	396	420	470	496	542	568	602	627	652	715	742	769	795	830	857	883	910	938	965	991	1018	1046	1072	1099	1126	1152
220	381	405	430	482	507	556	582	617	644	699	734	762	790	818	854	882	910	937	965	993	1021	1049	1077	1105	1133	1161	1189
230	389	414	459	493	519	570	598	633	661	717	753	783	812	840	876	906	935	963	993	1022	1050	1079	1109	1137	1166	1196	1224
240	398	423	470	505	556	584	613	648	706	736	773	804	833	862	900	931	960	990	1021	1050	1079	1110	1140	1169	1200	1229	1260
250	406	433	480	517	568	598	627	665	724	755	792	823	854	886	924	955	986	1016	1047	1078	1110	1141	1172	1203	1233	1264	1295
260	414	442	491	528	581	612	643	708	741	773	812	844	876	909	948	980	1011	1043	1075	1107	1140	1170	1203	1235	1267	1299	1330
270	421	470	501	538	594	624	655	724	756	790	830	862	895	928	969	1001	1033	1067	1099	1133	1165	1197	1231	1263	1296	1329	1361
280	431	482	514	575	609	641	673	743	778	812	854	888	921	956	998	1032	1065	1100	1134	1168	1203	1236	1270	1305	1338	1372	1407
290	441	491	524	587	620	654	717	759	794	829	871	906	941	976	1019	1054	1089	1124	1159	1194	1229	1264	1299	1334	1369	1403	1438
300	451	500	533	598	633	666	731	774	809	846	889	925	960	997	1040	1077	1112	1148	1183	1219	1256	1291	1327	1362	1399	1435	1470



60str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Dopłaty:

1. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10%
2. Drewniana maskownica rynny górnej: 40 zł/mb, maksymalna szerokość 2400 mm
3. Dopłata do systemu retro 155 zł/netto
4. Maksymalna szerokość retro to 2400 mm
5. Cena netto.

Żaluzje poziome 50 mm

Kolor: nr. (505103,505104,505105,505107,505108,505502,50200P,50199P)

Szer. Wys.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
30	174	181	186	197	203	214	221	232	238	256	267	274	281	287	300	305	326	333	339	346	353	360	367	374	379	386	393
40	181	188	195	206	217	224	231	244	262	269	283	290	297	304	316	337	346	353	361	368	375	384	391	398	406	413	438
50	188	195	202	214	227	235	242	255	274	283	297	304	312	321	349	357	365	374	382	391	398	406	414	423	431	453	466
60	193	202	210	228	237	245	253	279	288	297	311	319	328	351	367	375	385	393	403	412	421	430	440	448	476	486	496
70	200	209	217	237	246	255	265	291	301	309	325	335	358	368	385	395	405	414	424	434	444	454	463	493	503	514	524
80	206	216	225	246	256	265	274	304	314	323	340	365	375	386	403	413	424	434	445	456	466	477	508	519	531	540	552
90	213	223	239	255	265	276	300	315	326	337	370	381	392	403	421	433	444	455	466	477	489	521	533	545	557	568	581
100	220	231	246	263	274	286	311	328	339	351	384	396	409	421	438	451	463	475	487	500	533	546	559	571	584	596	609
110	225	238	255	272	284	295	322	340	353	381	399	412	426	438	456	470	483	496	508	543	557	570	584	598	610	624	637
120	232	251	263	281	294	321	333	351	365	395	414	428	441	455	475	489	503	517	552	566	581	595	609	623	637	652	666
130	239	258	272	290	302	330	344	364	395	409	430	444	458	473	493	507	522	559	574	589	603	619	634	650	664	679	694
140	245	265	279	298	312	342	356	377	407	423	444	459	475	490	511	526	564	580	596	612	627	644	659	675	692	707	722
150	252	273	287	307	336	351	367	405	421	437	459	475	491	507	529	568	585	601	617	634	651	668	685	701	718	735	752
160	265	280	295	316	346	363	378	417	434	451	475	491	508	525	570	588	605	623	640	658	675	693	710	728	745	763	780
170	272	287	304	325	357	374	391	430	448	466	489	507	524	564	589	608	626	544	662	680	699	717	735	753	771	790	808
180	277	294	311	333	367	384	419	444	462	480	504	522	563	582	608	627	645	665	685	703	722	741	760	780	798	818	837
190	284	302	319	358	377	395	431	456	475	494	519	560	581	601	626	647	666	686	706	725	746	766	785	805	826	846	865
200	291	309	328	367	386	405	442	469	489	508	556	577	598	619	645	666	686	707	728	749	770	790	811	832	853	874	893
210	298	316	336	377	396	434	455	482	501	522	571	594	615	637	664	686	707	728	750	771	792	815	836	858	879	900	923
220	304	323	343	385	406	445	466	494	515	559	588	610	631	654	683	706	728	750	771	794	816	839	861	883	906	928	951
230	311	332	368	395	416	456	479	507	529	574	603	626	650	672	701	725	748	771	794	818	840	864	886	910	932	956	979
240	318	339	377	403	444	468	490	519	564	588	619	643	666	690	721	745	769	792	816	840	864	888	911	935	959	984	1008
250	325	346	385	413	455	479	503	532	578	603	634	659	683	708	739	764	788	813	839	862	888	913	937	962	987	1011	1036
260	330	353	393	423	465	490	514	567	592	619	650	675	701	727	757	784	809	834	860	886	911	937	962	988	1014	1039	1064
270	337	377	400	430	475	500	525	578	605	631	664	690	715	742	774	801	827	853	879	906	932	958	984	1011	1036	1063	1089
280	344	385	410	461	487	512	539	595	622	650	683	710	738	764	798	825	853	879	907	934	962	988	1016	1043	1071	1098	1126
290	351	393	419	469	496	524	573	608	636	664	697	725	753	781	815	843	871	899	927	955	983	1011	1039	1067	1095	1123	1151
300	358	400	427	479	505	533	584	619	648	676	711	741	769	798	832	861	889	918	946	976	1004	1033	1061	1091	1119	1148	1176



61str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

ŻALUZJE POZIOME 50 mm

Dopłaty:

1. Dopuszczalna jest rozbieżność odcieni listew drewnianych za względu na naturalne drewno używany do produkcji
prowadzenie żyłkowe dopłata do ceny netto +10%
2. Pakiet listew drewnianych żaluzji w systemie STANDARD (na drabince sznurkowej)
po podniesieniu zajmuje 80mm na 1000mm wysokości żaluzji +80mm górnej rynny
3. Pakiet listew drewnianych żaluzji w systemie STANDARD (na drabince taśmowej)
po podniesieniu zajmuje 100mm na 1000mm wysokości żaluzji +80mm górnej rynny
4. Ceny zawierają maskownice rynny w systemie STANDARD.
5. System retro do ceny należy doliczyć 156 zł
6. Minimalna szerokość systemu retro 450 mm.
5. Cena netto.



Żaluzje poziome 50 mm Drewno/Bambus

SZER. WYS.	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
30	154	172	190	216	234	252	270	298	316	334	362	380	398	416	444	462	480	498	516	532	550
40	166	186	208	238	256	278	298	328	350	370	400	420	442	462	492	512	532	554	574	598	622
50	178	202	224	256	280	304	326	358	382	406	438	460	484	508	450	562	586	610	634	656	680
60	190	216	242	276	304	328	354	388	414	442	476	502	526	552	588	614	640	664	690	714	738
70	202	232	260	298	326	354	382	418	448	476	514	542	570	598	634	664	694	720	748	776	802
80	214	246	276	316	348	378	410	450	480	512	552	582	614	644	684	718	746	778	808	838	868
90	228	262	294	338	370	404	436	480	514	546	590	622	656	690	732	766	800	832	866	900	934
100	240	276	312	358	394	430	466	510	546	582	628	664	700	736	780	816	852	888	924	958	994
110	252	292	330	376	416	454	492	540	580	616	664	704	742	780	828	868	904	944	982	1018	1052
120	264	306	346	398	438	478	520	570	612	652	704	746	784	826	876	918	958	1000	1042	1082	1124
130	278	322	364	418	460	504	548	602	646	688	742	784	828	872	924	968	1012	1054	1100	1144	1192
140	290	336	382	438	484	530	576	632	676	720	778	826	872	916	972	1018	1066	1112	1156	1202	1246
150	302	352	400	458	506	556	604	662	710	760	816	866	914	964	1020	1070	1118	1168	1216	1264	1312
160	316	366	418	478	528	580	632	692	742	794	856	906	958	1008	1068	1120	1172	1222	1274	1324	1378
170	328	382	436	498	552	604	658	722	776	830	892	946	1000	1054	1118	1170	1224	1278	1332	1386	1440
180	340	396	452	518	574	630	688	752	808	866	930	988	1042	1100	1166	1222	1278	1334	1390	1446	1504
190	352	412	470	538	598	656	714	784	842	900	970	1028	1086	1144	1214	1272	1330	1390	1450	1508	1566
200	364	426	488	558	620	682	742	814	874	936	1006	1068	1130	1192	1262	1324	1384	1446	1508	1570	1630
210	376	442	504	578	642	706	770	844	908	970	1044	1108	1172	1236	1310	1372	1438	1502	1564	1630	1694
220	388	456	522	598	664	730	798	874	940	1006	1082	1150	1216	1282	1358	1424	1492	1558	1624	1690	1756
230	406	474	544	622	692	760	830	908	978	1048	1126	1194	1264	1334	1412	1480	1550	1618	1690	1758	1828
240	422	494	564	646	718	790	862	948	1018	1090	1170	1242	1314	1386	1468	1540	1612	1684	1756	1828	1900
250	438	514	588	672	748	822	898	982	1058	1132	1216	1292	1366	1442	1528	1602	1678	1752	1826	1900	1976
260	454	532	610	700	778	856	934	1022	1100	1178	1266	1344	1422	1498	1588	1666	1744	1822	1900	1978	2056
270	474	556	634	728	808	890	970	1062	1144	1224	1318	1398	1480	1558	1652	1732	1814	1894	1976	2056	2138
280	492	576	660	756	840	926	1010	1106	1190	1274	1370	1454	1538	1622	1718	1802	1886	1970	2054	2140	2224
290	512	600	688	788	874	962	1050	1150	1236	1324	1424	1512	1600	1686	1786	1874	1960	2050	2136	2224	2312
300	532	624	714	818	910	1000	1092	1196	1286	1378	1480	1572	1664	1754	1858	1948	2040	2130	2222	2314	2406



STAMER
NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE


ŻALUZJE PIONOWE 127 mm

Opis produktu:


1. Żaluzje pionowe wykonane z szyny aluminiowej zaokrąglonej o szerokości 127 mm.
2. Przy montażu na ściennym należy doliczyć i zamówić wieszaki kątowe.
3. Przy zamówieniu należy podać typ wertykała A – B - C.
4. Dopuszczalne są nie wielkie różnice kolorów lameli.
5. Cena wertykała zawiera mocowanie szyny klips.
6. Cena netto.

Dopłaty:


Wieszak kątowy wspornik 80 mm/120 mm - 6,00 zł/1 szt.




Rodzaje sterowań




TYP A



TYP B



TYP C




86-132 mm



42 mm

Tkanina	Cena gotowy wertykal m2	Cena gotowego pasa z przeszyciem mb
Panama-Alabama	83,00 zł	2,64 zł
Sahara -Eden	94,00 zł	3,96 zł
Kongo	93,00 zł	3,82 zł
Kenia(Tkanina niepalna) Kamerun	101,00 zł	4,92 zł
Szyna aluminiowa zaokrąglona kpl. Bez tkaniny	66,00 zł	



63str.




Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1 m2.

Opis produktu:

1. Żaluzje pionowe wykonane z szyny aluminiowej zaokrąglonej, lamele o szerokości 89 mm wykonane z poliestru lub włókna szklanego.
2. Przy montażu na ściennym należy doliczyć i zamówić wieszaki kątowe.
3. Przy zamówieniu należy podać typ wertykała A – B - C.
4. Dopuszczalne są nie wielkie różnice kolorów lameli.
5. Cena wertykała zawiera mocowanie szyny klips.
6. Cena netto.

Dopłaty:

Wieszak kątowy wspornik 80 mm/120 mm - 6,00 zł/1 szt.



TKANINA	Cena m2 / zł
NOVA	47,25 zł
ZEBRA (4 przezroczyste paski)	63,00 zł
DUO BIS	63,00 zł
TOKIO	70,87 zł
SMOG	78,38 zł
MARMUR / METALIC	86,63 zł
DELTA	94,50 zł
FINEZJA	110,25 zł
	Cena mb / zł
SZYNA ALUMINIOWA 89 mm	41,00 zł
SZYNA PCV 89 mm	51,00 zł

Dopłaty :

Szycie zasłony (jeden szef) 7zł/1mb

Taśma marszcząca 10 mm do zasłon 2,1zł/1mb

Żabki Mikroflex 95 mm 2,40 zł/1szt.

Dopłaty nie podlegają rabatom.



Tkanina	1mb
VINSON/WALEN	88,00 zł
TRAVEL	138,00 zł
PARIS	138,00 zł
MATTISE	173,00 zł
PICASSO	163,00 zł
MARTINI	252,00 zł
MALIBU	138,00 zł
GOOD NIGHT	158,00 zł
RITUALS	212,00 zł
JADE/JASPIS	173,00 zł
LUNE/SOLEIL	196,00 zł
HORION	169,00 zł
MAKALU/ELBRUS	88,00 zł
GESSI	88,00 zł
FOTOS VIAJE	138,00 zł
TURIA	96,00 zł
PIANOSA	153,00 zł

65str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .



Grupa Tkanina -I

BIANCA
MARICA
ARIDA
CORRIDA
OPERA
OPERA PEARL
DUO TERMO
DZINS

Grupa Tkanina -0

VENUS
MARS

Grupa Tkanina -II

BIANCA PERL
SAMBA
FLAMENCO
TOSCA
DANCE
TWIST PERL
FALLIERO METALIC
ALLEGRO PRINT
JAZZ
SHIMMY
CONGA
FLOWERS PRINT
MAMBO
BEGUINE PEARL
SAMBA PERL
LAKME
ORIENTAL METALIC
OPERA PRINAT
DISCO
OPERA METALLIC

Grupa Tkanina -III

CITIES
FLAMENCO PRINT
KIDS
CARMEN
TRIAVIATA CRUSH PERL
OSLO PEARL
INDIGO PERL
TOSCA PERL
TOSCA PRINT
NABUCCO
BUTTERFLY PERL
OTELLO HONEYCOMB
MADAME BUTTERFLY
INTERIEUR PRINT
CALYPSO
BOSTON
CONGA PEARL
INFINITY
RUMBA
FALLIERO METALIC
ZUMBA
LAMBADA /ZORBA
DISCO BLACKOUT

Grupa Tkanina -IV

PASODOBLE
RUSTIC
WALTZ
PATIENCE
FLOWERS
CLOVER
PAPYRUS
JAIPUR
BALLET
OSLO METALLIC
OPERA DIMOUT
JAIPUR
GIOCONDA
CARIOCA
FLOWERS METALLIC
SWING
FLOWERS
LAMBADA BLACKOUT
ZORBA BLACKOUT
OTELLO FULLTONE

Grupa Tkanina -V

GIOCONDA
SCREEN
GARDENIA
THAIS
MIKADO PRINT
BUFFA PRINT
SCALA BLACKOUT
GIOCONDA PRINT
SALSA
TANGO
SCALA PRINT BLACKOUT
JACQUARD
BOLLERO
ROCK
BLUES
SHOOT
GIOCONDA BLACKOUT
TANGO BLACKOUT
COUNTRY
MADISON DUOTONE

Grupa Tkanina -VI

OTELLO HONEYCOMB BLACKOUT
VANESSA
CANCAN HONEYCOMB
BOOGIE BLACKOUT
RUEDA
REUDE TRANSPARENT
OTELLO DUOTONE (HONEYCOMB) BLACKOUT
CHARLESTON / OTELLO FULLTONE (HONEYCOMB) BLACKOUT

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 - cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż)
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3% do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów -0


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	55	63	71	82	90	99	109	118	126	139	147	155	163
100	58	66	75	87	96	105	116	125	134	148	157	166	175
120	60	69	79	92	101	111	123	133	142	157	167	176	186
140	62	73	83	96	107	117	130	141	151	167	177	187	197
160	65	76	87	101	112	123	137	148	159	176	187	197	208
180	67	79	90	106	117	129	144	156	167	185	197	208	219
200	70	82	94	111	123	135	151	163	176	194	206	219	231
220	72	85	98	115	128	141	158	171	184	203	216	229	242
230	74	87	100	118	131	144	162	175	188	208	221	234	247
240	75	88	102	120	134	147	165	179	192	213	226	240	253
250	76	90	104	122	136	150	169	182	196	217	231	245	259




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 190cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

STAMER

ŻALUZJE PLISOWANE-STANDARD

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 - cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż).
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3 % do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - I


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	59	68	77	89	99	108	120	129	139	153	162	172	181
100	62	72	82	96	106	116	130	140	150	166	176	186	197
120	65	77	88	102	113	125	139	150	162	178	190	201	212
140	69	81	93	109	121	133	149	161	173	191	203	216	228
160	72	85	98	115	128	142	158	172	185	204	217	230	243
180	75	89	104	122	136	150	168	182	196	217	231	245	259
200	79	94	109	128	143	158	178	193	208	229	244	260	275
220	82	98	114	135	151	167	187	203	219	242	258	274	290
230	84	100	117	138	154	171	192	209	225	248	265	281	298
240	85	102	119	141	158	175	197	214	231	255	272	289	306
250	87	105	122	144	162	179	202	219	237	261	279	296	314




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

68str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER

ŻALUZJE PLISOWANE-STANDARD

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11..


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż)
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3 % do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	76	91	106	124	139	154	172	187	202	222	237	252	267
100	84	101	118	139	156	174	194	212	229	252	270	287	305
120	91	111	131	154	174	194	217	237	257	282	302	322	342
140	99	121	143	169	191	214	240	262	284	312	334	357	379
160	107	131	156	184	209	234	262	287	311	342	367	392	416
180	114	141	168	199	227	254	285	312	339	372	399	426	453
200	122	151	181	215	244	274	307	337	366	402	432	461	491
220	130	161	193	230	262	293	330	362	394	432	464	496	528
230	133	167	200	237	270	303	341	374	407	447	480	513	546
240	137	172	206	245	279	313	352	387	421	462	496	531	565
250	141	177	212	252	288	323	364	399	435	477	513	548	584




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

69str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ŻALUZJE PLISOWANE-STANDARD

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż).
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3% do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	86	105	124	145	164	182	204	222	241	264	283	302	320
100	97	119	140	165	187	209	234	256	278	305	327	349	371
120	107	132	157	186	211	236	264	290	315	346	371	396	421
140	117	146	174	206	235	263	295	323	352	386	415	443	471
160	128	159	191	227	258	290	325	357	389	427	458	490	522
180	138	173	208	247	282	317	356	391	426	467	502	537	572
200	148	187	225	267	306	344	386	425	463	508	546	584	623
220	159	200	242	288	329	371	417	458	500	548	590	631	673
230	164	207	250	298	341	384	432	475	519	569	612	655	698
240	169	214	259	308	353	398	447	492	537	589	634	679	723
250	174	221	267	318	365	411	463	509	556	609	656	702	749




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 190cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

70str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 - cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż)
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3% do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Białe (możliwość przycięcia na wymiar).
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - IV


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	97	119	141	166	188	210	235	257	279	307	329	351	373
100	110	136	162	192	218	244	274	300	326	358	384	410	437
120	123	153	184	217	248	278	312	342	373	409	439	470	500
140	136	170	205	243	278	312	350	385	420	460	495	529	564
160	149	188	226	269	308	346	389	428	466	511	550	589	627
180	162	205	248	294	337	380	427	470	513	562	605	648	691
200	175	222	269	320	367	414	466	513	560	613	660	708	755
220	188	239	290	346	397	448	504	555	606	664	716	767	818
230	194	247	301	359	412	465	523	577	630	690	743	797	850
240	201	256	311	372	427	482	542	598	653	716	771	826	882
250	207	265	322	384	442	499	562	619	677	741	799	856	914




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

71str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.



Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż)
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3% do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - V


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys. 80	114	142	170	201	229	256	287	315	343	376	404	432	459
100	132	165	198	235	268	302	338	372	405	444	478	511	545
120	149	188	227	269	308	347	390	429	468	513	552	591	630
140	166	211	255	304	348	393	441	486	530	581	626	670	715
160	183	234	284	338	388	438	492	543	593	649	700	750	800
180	201	257	312	372	428	484	544	600	656	718	774	830	885
200	218	279	341	407	468	530	595	657	718	786	848	909	971
220	235	302	369	441	508	575	647	714	781	855	922	989	1056
230	244	314	384	458	528	598	672	742	812	889	959	1029	1098
240	252	325	398	475	548	621	698	771	843	923	996	1068	1141
250	261	337	412	492	568	643	724	799	875	957	1033	1108	1184




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

72str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Biały, Brązowy, Antracyt, Beż.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Dopłata prowadnice do systemu DB 41 20 zł/mb (Kolory Biały, Brąz, Srebrny Anodowany, Beż)
6. Dopłata za kolor srebrny anodowany 3% do ceny z tabeli.
7. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar)
8. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto..




Grupa Materiałów - VI


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	133	168	202	239	273	308	345	379	413	453	487	521	555
100	156	197	238	283	324	366	410	452	493	540	582	623	665
120	178	226	275	327	376	424	476	525	574	628	676	725	774
140	200	256	311	371	427	483	542	598	654	715	771	827	883
160	222	285	348	415	478	541	608	671	734	803	866	929	992
180	244	314	384	459	529	599	673	744	814	891	961	1031	1101
200	266	343	421	503	580	658	739	817	894	978	1056	1133	1211
220	288	373	457	546	631	716	805	890	974	1066	1150	1235	1320
230	299	387	476	568	657	745	838	926	1014	1110	1198	1286	1374
240	310	402	494	590	682	774	871	963	1054	1153	1245	1337	1429
250	321	417	512	612	708	803	904	999	1095	1197	1293	1388	1484




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ŻALUZJE PLISOWANE-DEKOR

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb, Orzech, Dąb Bagienny, Mahoń, Winchester, Czarny Anoda,

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - 0


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	67	80	92	107	119	132	147	159	171	189	201	213	226
100	70	83	96	112	125	138	154	167	180	198	211	224	237
120	72	86	100	117	130	144	161	174	188	207	221	234	248
140	75	89	103	121	136	150	168	182	196	216	231	245	259
160	77	92	107	126	141	156	175	190	204	226	240	255	270
180	80	95	111	131	146	162	182	197	213	235	250	266	282
200	82	99	115	135	152	168	189	205	221	244	260	276	293
220	85	102	119	140	157	174	195	212	229	253	270	287	304
230	86	103	121	143	160	177	199	216	234	258	275	292	310
240	87	105	123	145	163	180	202	220	238	262	280	298	315
250	89	107	124	147	165	183	206	224	242	267	285	303	321




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

74str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb, Orzech, Dąb Bagienny, Mahoń, Winchester, Czarny Anoda.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł Białe (możliwość przycięcia na wymiar).
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - I


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	71	84	98	114	128	141	157	171	184	203	216	230	243
100	74	89	103	121	135	149	167	181	196	215	230	244	259
120	78	93	108	127	142	158	176	192	207	228	244	259	274
140	81	97	114	134	150	166	186	202	219	241	257	274	290
160	84	102	119	140	157	175	196	213	230	254	271	288	305
180	88	106	124	147	165	183	205	224	242	266	285	303	321
200	91	110	130	153	172	191	215	234	253	279	298	317	337
220	95	115	135	159	180	200	224	245	265	292	312	332	352
230	96	117	137	163	183	204	229	250	271	298	319	339	360
240	98	119	140	166	187	208	234	255	276	304	326	347	368
250	100	121	143	169	191	212	239	260	282	311	332	354	376




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 190cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

75str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb ,Orzech , Dąb Bagienny, Mahoń ,Winchester ,Czarny Anoda.

Dostępne warianty w cenie AB 41 ,AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10 ,AB 21 +10% do ceny z tabeli .
2. Dopłata do systemu AB 82 ,AB 34 cena z tabeli razy dwa .
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli .
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł z Białej (możliwość przycięcia na wymiar).
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - II


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	88	107	127	149	168	187	209	228	248	272	291	310	329
100	96	118	139	164	185	207	232	253	275	302	323	345	367
120	104	128	152	179	203	227	254	278	302	332	356	380	404
140	111	138	164	194	220	247	277	303	330	362	388	415	441
160	119	148	177	209	238	267	299	328	357	392	421	449	478
180	127	158	189	224	255	287	322	353	384	422	453	484	515
200	134	168	202	239	273	307	344	378	412	452	485	519	553
220	142	178	214	255	291	327	367	403	439	482	518	554	590
230	146	183	220	262	299	337	378	416	453	497	534	571	608
240	150	188	227	270	308	346	390	428	466	512	550	589	627
250	154	193	233	277	317	356	401	440	480	527	566	606	646




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

76str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb ,Orzech , Dąb Bagienny, Mahoń ,Winchester ,Czarny Anoda.

Dostępne warianty w cenie AB 41 ,AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10 ,AB 21 +10% do ceny z tabeli .
2. Dopłata do systemu AB 82 ,AB 34 cena z tabeli razy dwa .
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli .
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - III


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	99	122	144	170	193	215	241	264	286	314	337	360	382
100	109	135	161	190	216	242	271	297	323	355	381	407	433
120	119	149	178	211	240	269	302	331	360	395	425	454	483
140	130	162	195	231	264	296	332	365	397	436	468	501	533
160	140	176	212	251	287	323	363	399	434	476	512	548	584
180	150	190	229	272	311	350	393	432	471	517	556	595	634
200	161	203	246	292	335	377	424	466	508	557	600	642	685
220	171	217	262	313	358	404	454	500	546	598	644	689	735
230	176	224	271	323	370	417	469	517	564	618	666	713	760
240	181	230	279	333	382	431	485	534	583	639	688	737	785
250	187	237	288	343	394	444	500	550	601	659	709	760	811




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 190cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

77str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb ,Orzech , Dąb Bagienny, Mahoń ,Winchester ,Czarny Anoda.

Dostępne warianty w cenie AB 41 ,AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10 ,AB 21 +10% do ceny z tabeli .
2. Dopłata do systemu AB 82 ,AB 34 cena z tabeli razy dwa .
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli .
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Białe (możliwość przycięcia na wymiar).
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - IV


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	109	136	162	191	217	243	272	299	325	356	383	409	435
100	122	153	183	217	247	277	311	341	372	407	438	468	499
120	135	170	204	242	277	311	349	384	418	459	493	528	562
140	148	187	226	268	307	345	388	426	465	510	548	587	626
160	161	204	247	294	337	379	426	469	512	561	604	647	689
180	174	221	268	319	366	413	464	512	559	612	659	706	753
200	187	238	290	345	396	447	503	554	605	663	714	765	817
220	200	255	311	371	426	481	541	597	652	714	770	825	880
230	207	264	321	384	441	498	560	618	675	740	797	855	912
240	213	273	332	396	456	515	580	639	699	765	825	884	944
250	220	281	343	409	471	532	599	660	722	791	852	914	976




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 180cm
MAX. high 190cm




MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

78str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb, Orzech, Dąb Bagienny, Mahoń, Winchester, Czarna Anoda.

Dostępne warianty w cenie AB 41, AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10, AB 21 +10% do ceny z tabeli.
2. Dopłata do systemu AB 82, AB 34 - cena z tabeli razy dwa.
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli.
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar)
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - V


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	127	159	191	225	257	290	324	356	388	425	457	489	521
100	144	182	219	260	297	335	376	413	451	494	531	569	607
120	161	204	248	294	337	381	427	470	513	562	605	649	692
140	179	227	276	328	377	426	478	527	576	631	679	728	777
160	196	250	305	363	417	472	530	584	639	699	753	808	862
180	213	273	333	397	457	517	581	641	701	767	827	887	947
200	230	296	362	431	497	563	632	698	764	836	901	967	1033
220	248	319	390	466	537	608	684	755	826	904	975	1047	1118
230	256	330	404	483	557	631	710	784	858	938	1012	1086	1160
240	265	342	419	500	577	654	735	812	889	973	1049	1126	1203
250	274	353	433	517	597	676	761	840	920	1007	1086	1166	1246




AB 20
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





AB 34
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




AB 31
MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




AO 11
MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




AB 41
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




AB 11
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



AO 10
MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



AB 21
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



AB 82
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

79str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Profil wykonany z aluminium, zakończenia pcv.
2. Maksymalna szerokość plisy 150 cm.
3. Cena netto.

Dostępna kolorystyka:

Kolor Standardowy: Złoty Dąb ,Orzech , Dąb Bagienny, Mahoń ,Winchester ,Czarny Anoda.

Dostępne warianty w cenie AB 41 ,AB 11.


Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AO 10 ,AB 21 +10% do ceny z tabeli .
2. Dopłata do systemu AB 82 ,AB 34 cena z tabeli razy dwa .
3. Dopłata do systemu AB 20 +20% do ceny z tabeli .
4. Dopłata do systemu DB 21 + 25 % do ceny z tabeli.
5. Uchwyt do podciągania i opuszczania żaluzji plisowanej długość 2 mb 75 zł zł Biały (możliwość przycięcia na wymiar).
6. Dopłata do systemu AO 11 +20 zł/netto.




Grupa Materiałów - VI


Szer.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Wys.	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	146	184	223	264	302	341	382	420	459	502	541	579	617
100	168	214	259	308	353	399	448	493	539	590	635	681	727
120	190	243	296	352	405	457	513	566	619	677	730	783	836
140	212	272	332	396	456	516	579	639	699	765	825	885	945
160	234	301	369	440	507	574	645	712	779	853	920	987	1054
180	256	331	405	483	558	632	711	785	860	940	1015	1089	1163
200	278	360	442	527	609	691	776	858	940	1028	1109	1191	1273
220	300	389	478	571	660	749	842	931	1020	1115	1204	1293	1382
230	311	404	496	593	686	778	875	968	1060	1159	1252	1344	1436
240	323	419	515	615	711	807	908	1004	1100	1203	1299	1395	1491
250	334	433	533	637	737	836	941	1040	1140	1247	1346	1446	1546




AB 20
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm





AB 34
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




AB 31
MAX. width 150cm
MAX. high 150cm




AO 11
MAX. width 220cm
MAX. high 250cm




AB 41
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm




AB 11
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



AO 10
MAX. width 220cm
MAX. high 250cm



AB 21
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm



AB 82
MAX. width 150cm
MAX. high 250cm

80str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.















Dopłaty :

1. Mocowanie bezinwazyjne do AB 41 N- 12 zł/1szt.
2. Mocowanie inwazyjne z wieszakiem profilu M.-12 zł/1szt.
3. Wieszak kątowy z mocowaniem sznurka 2x3 D-4 zł/1szt
4. Wieszak z klipsem C-4 zł/1szt
5. Mocowanie bezinwazyjne przyklejane transparentny I-50 zł/kpl
6. Mocowanie bezinwazyjne przyklejane białe L-50 zł/kpl
7. Mocowanie inwazyjne z tworzywa kolor :biały , brąz G- 12 zł /1szt.



Dopłaty:

1. Dopłata do systemu AB 51, AB 50, AB 49, AB 61, AB 42, AB 62, AO 45, AO 43, PB 62, PB 61 +190 zł/netto do ceny z tabeli (Grupa cenowa 0, nie wykonujemy tych systemów)
2. Trójkąty, trapezy, skosy wycena indywidualna dopłata 180 zł/netto.
3. Malowanie profili w kolorze Ral 40 zł/szt netto.
4. Dopłata do systemu AO 29 35 zł/ netto.
5. Dopłata do systemu AO 28 25 zł/ netto.
6. System żaluzji AB 11 z napędem somfy, dopłata do ceny z tabeli 25 %.



NAPĘDY LV 25 i LW 25 DO ŻALUZJI i PLIS CONCEPT 25
 LV 25-B64 NAPĘD BOCZNY 24 V DC 0,6 NM 35 OBR/MIN 428 zł /szt.
 LV 25-B44 NAPĘD BOCZNY 24 V DC 0,4 NM 40 OBR/MIN 409 zł /szt.
 LV 25-B83 NAPĘD ŚRODKOWY 24 V DC 0,8 NM 30 OBR/MIN 489 zł /szt.
 LV 25-B44 NAPĘD ŚRODKOWY 24 V DC 0,4 NM 40 OBR/MIN 469 zł /szt.
 LV 25-B83 NAPĘD ŚRODKOWY Z WBUDOWANY ENKODEREM 24 V DC 0,8 NM 409 zł /szt.



82str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

www.stamer.pl



Cennik Hurtowy Osłony Zewnętrzne

Producent Systemów Osłonowych

Informacje

1. Wysyłka kurierska: koszt przesyłki 19,50 zł brutto, pobranie 24,50 zł brutto paczka do 31,5 kg.
2. Zamówienia po wyżej 1500 zł netto transport gratis!!! po niżej 1499 zł transport płatny 150 zł do 400 km, po wyżej 400 km transport liczony indywidualnie.
3. Maksymalna długość rolety na transport to 380 cm.
4. Termin realizacji około 1- 14 dni roboczych.
5. Zamówienie przyjmujemy tylko drogą elektroniczną email: biuro@stamer.pl.
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spakowanie przesyłki, wypełnienia druku reklamacji oraz podanie wymiarów paczki w celu odebrania przesyłki przez Firmę STAMER za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Cennik Przeróbek

1. Zwężenie rolety zewnętrznej - 45 zł/netto
2. Wymiana siatki w moskitierze -20 zł /m2 netto minimalna powierzchnia obliczeniowa 0,8 m2
3. Zwężenie moskitiery ramowej - 20 zł/netto
4. Zwężenie moskitiery drzwiowej -45 zł/netto
5. Zwężenie moskitiery rolowanej -25 zł/netto
6. Zwężenie moskitiery plisowanej- 80 zł/netto

Wzorniki

- | | |
|--|--|
| 1. Wzornik profili format A4 M. 328-N - 30 zł/netto | 8. Wzornik profili PA 39 40 zł/szt. |
| 2. Wzornik profili format A4 MY 442 - 30 zł/netto | 9. Wzornik profili PA 43 40 zł/szt. |
| 3. Wzornik profili blister M-328-N - Gratis !!! | 10. Wkładka kolorów profili PA 39 ,PA 45 -Gratis !!! |
| 4. Wzornik profili blister MY 442 - Gratis !!! | |
| 5. Wzornik profili blister T77 - 10 zł/netto | |
| 6. Wzornik profili kraty rolowane 40 zł/netto | |
| 7. Przekroje kaset PSB, Standard -20 zł/netto | |
| 8. Wystawka moskitiera plisowana przenośna 150 zł/netto | |
| 9. Wystawka moskitiera rolowana przenośna 120 zł/netto | |
| 6. Wzornik ramka do moskitier - Gratis !!! | |
| 7. Wystawka roleta zewnętrzna z siłownikiem radiowym oraz pilotem szer.60 cm x wys.80 cm -300 zł/netto | |

Dane Kontaktowe:

Ul.Kozietulskiego 70 A
96-100 Skierniewice

Osłony Wewnętrzne
Tel:22 290 62 75 wew.1
e-mail: biuro@stamer.pl

Osłony Zewnętrzne
Tel:22 290 62 75 wew.2
e-mail: hurt@stamer.pl

Kierownik Produkcji
Tel:22 290 62 75 wew.3
e-mail: produkcja@stamer.pl

INFOLINIA : 22 290 62 75

83str.





STAMER ROLETY ZEWNĘTRZNE STANDARD ADAPTACYJNE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 43 Standard	Cena 226 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Dekor	Cena 256 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Renolit	Cena 328 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Specjalne	Cena 242 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 43 Standard	Cena 310 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 43 Dekor	Cena 340 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 43 Standard	Cena 216 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Dekor	Cena 244 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Renolit	Cena 316 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Specjalne	Cena 230 zł/m2

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne MY442 Standard	Cena 222 zł/m2
Rolety Zewnętrzne MY442 Dekor	Cena 252 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne MY442 Standard	Cena 214 zł/m2
Rolety Zewnętrzne MY442 Dekor	Cena 240 zł/m2

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 39 Standard	Cena 218 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Dekor	Cena 246 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Renolit	Cena 325 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Specjalne	Cena 232 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 39 Standard	Cena 302 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 39 Dekor	Cena 334 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 39 Standard	Cena 202 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Dekor	Cena 232 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Renolit	Cena 312 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Specjalne	Cena 222 zł/m2

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne M. 328-N Standard	Cena 226 zł/m2
Rolety Zewnętrzne M. 328-N Dekor	Cena 256 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne M. 328-N Standard	Cena 204 zł/m2
Rolety Zewnętrzne M. 328-N Dekor	Cena 240 zł/m2

Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1m2 .

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 43 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,6 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz ,prowadnice płaskie o szerokość 53 mm oraz pakiet montażowy .
4. Zwijacz na linkę lub taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary:szerokość 3500 mm,wysokość 2500 mm (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż rolety do ściany , sufitu oraz ramy okiennej.
- 7.Maksymalna powierzchnia rolety 9 m2.

Dostępne Kolory Standard: Dostępne Kolory Dekor:

Srebrny 01
Biały 02
Szary 03
Beżowy 05

Ciemny Brąz 08
Jasny Brąz 09

Biel Kremowa 15
Szary Antracyt 23

Orzech 28
Złoty Dąb 30
Winchester 52

Dostępne Kolory Renolit:
Dąb Bagienny 36

Dostępne Kolory Specjalne:
Kwarcowy Szary 34

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 39 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,8 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz ,prowadnice płaskie o szerokość 53 mm oraz pakiet montażowy .
4. Zwijacz na linkę lub taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary:szerokość 2700 mm,wysokość 2200 mm (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż rolety do ściany , sufitu oraz ramy okiennej.
- 7.Maksymalna powierzchnia rolety 6 m2.

Dostępne Kolory Standard: Dostępne Kolory Dekor:

Srebrny 01
Biały 02
Szary 03
Beżowy 05

Ciemny Brąz 08
Jasny Brąz 09

Biel Kremowa 15
Szary Antracyt 23

Orzech 28
Złoty Dąb 30
Winchester 52

Dostępne Kolory Renolit:
Dąb Bagienny 36

Dostępne Kolory Specjalne:
Kwarcowy Szary 34

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 37 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,6 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz ,prowadnice płaskie o szerokość 53 mm oraz pakiet montażowy .
4. Zwijacz na linkę lub taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary:szerokość 2700 mm,wysokość 2200 mm (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż rolety do ściany , sufitu oraz ramy okiennej.
- 7.Maksymalna powierzchnia rolety 6 m2.

Dostępne Kolory Standard:

Srebrny 07
Biały 01
Jasny Szary 02
Ciemny Brąz 30

Jasny Brąz 03
Biel Kremowa 27
Antracytowo Szary 38

Dostępne Kolory Dekor:

Orzech 86
Złoty Dąb 22

Szanowni Państwo ,nietypowe kolory wyceniamy indywidualnie .

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .



Zwijacz na linkę w cenie !!!



84str.



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY ZEWNĘTRZNE PODTYNKOWE

SYSTEM INTERGO

STEROWANIE RĘCZNE

INTEGRO/PBS

Rolety Zewnętrzne PA 43 Standard	Cena 248 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Renolit.	Cena 274 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 43 Standard	Cena 320 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 43 Renolit	Cena 348 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 43 Standard	Cena 236 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 43 Renolit	Cena 270 zł/m2

SYSTEM PBS

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne MY442 Standard	Cena 245 zł/m2
Rolety Zewnętrzne MY442 Dekor	Cena 270 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne MY442 Standard	Cena 232 zł/m2
Rolety Zewnętrzne MY442 Renolit	Cena 267 zł/m2

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 39 Standard	Cena 242 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Renolit	Cena 268 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 39 Standard	Cena 316 zł/m2
Rolety z Moskitierą PA 39 Renolit	Cena 342 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne PA 39 Standard	Cena 228 zł/m2
Rolety Zewnętrzne PA 39 Renolit	Cena 262 zł/m2

SYSTEM PBS

STEROWANIE RĘCZNE

Rolety Zewnętrzne M. 328-N Standard	Cena 228 zł/m2
Rolety Zewnętrzne M. 328-N Dekor	Cena 274 zł/m2

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

Rolety Zewnętrzne M. 328-N Standard	Cena 218 zł/m2
Rolety Zewnętrzne M. 328-N Dekor	Cena 264 zł/m2

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 43 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,6 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie o szerokość 53 mm oraz pakiet montażowy.
4. Zwijacz na linkę lub taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary: szerokość 3500 mm, wysokość 2500 mm (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż rolety do ściany, sufitu oraz ramy okiennej.
7. Maksymalna powierzchnia rolety 9 m2.

Dostępne Kolory Standard: Dostępne Kolory Renolit:

Srebrny 01	Orzech 28
Biały 02	Złoty Dąb 30
Szary 03	Winchester 52
Beżowy 05	Dąb Bagienny 36
Ciemny Brąz 08	
Jasny Brąz 09	
Biel Kremowa 15	
Szary Antracyt 23	

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 39 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,8 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie o szerokość 53 mm oraz pakiet montażowy.
4. Zwijacz na linkę lub taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary: szerokość 2700 mm, wysokość 2200 mm (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż rolety do ściany, sufitu oraz ramy okiennej.
7. Maksymalna powierzchnia rolety 6 m2.

Dostępne Kolory Standard: Dostępne Kolory Renolit:

Srebrny 01	Orzech 28
Biały 02	Złoty Dąb 30
Szary 03	Winchester 52
Beżowy 05	Dąb Bagienny 36
Ciemny Brąz 08	
Jasny Brąz 09	
Biel Kremowa 15	
Szary Antracyt 23	

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 37 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,6 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie o szerokość 53 mm oraz pakiet montażowy.
4. Zwijacz na linkę lub taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary: szerokość 2700 mm, wysokość 2200 mm (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż rolety do ściany, sufitu oraz ramy okiennej.
7. Maksymalna powierzchnia rolety 6 m2.

Dostępne Kolory Standard:

Srebrny 07	Jasny Brąz 03
Biały 01	Biel Kremowa 27
Jasny Szary 02	Antracytowo Szary 38
Ciemny Brąz 30	

Dostępne Kolory Dekor:

Orzech 86
Złoty Dąb 22

Szanowni Państwo, nietypowe kolory wyceniamy indywidualnie.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach.



Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1m2.

Zwijacz na linkę w cenie !!!



85str.



STAMER

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

ROLETY ZEWNĘTRZNE NADSTAWNE

OPOTERM

Rolety Zewnętrzne PA 43 Standard	Cena 264 zł/m ²
Rolety Zewnętrzne PA 43 Renolit	Cena 280 zł/m ²
Rolety z Moskitierą PA 43 Standard	Cena 316 zł/m ²
Rolety z Moskitierą PA 43 Renolit	Cena 346 zł/m ²

Rolety Zewnętrzne PA 39 Standard	Cena 250 zł/m ²
Rolety Zewnętrzne PA 39 Renolit	Cena 267 zł/m ²
Rolety z Moskitierą PA 39 Standard	Cena 312 zł/m ²
Rolety z Moskitierą PA 39 Renolit	Cena 342 zł/m ²

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv izolacja styropian.
2. Profil aluminiowy 43 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,6 kg/m².
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice o szerokość 60 mm oraz pakiet montażowy.
4. Zwijacz na taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary: szerokość 2900 mm, (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż na ramie okiennej.
7. Kaseta dostępna w kolorach :Białym, Ciemnobrązowy.
8. Maksymalna powierzchnia rolety 9 m².
9. Maksymalna roleta z moskitierą szerokość 2000 mm ,wysokość 2400 mm.

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z pcv izolacja styropian.
2. Profil aluminiowy 39 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 2,8 kg/m².
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice o szerokość 60 mm oraz pakiet montażowy.
4. Zwijacz na taśmę dostępny w cenie rolety (maksymalny ciężar pancerza :do 12 kg)
5. Maksymalne wymiary: szerokość 2500 mm, (dla 1 klasy odporności na obciążenie wiatru EN13659)
6. Montaż na ramie okiennej.
7. Kaseta dostępna w kolorach :Białym, Ciemnobrązowy.
8. Maksymalna powierzchnia rolety 6 m².
9. Maksymalna roleta z moskitierą szerokość 2000 mm ,wysokość 2400 mm.



Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1m².

Dostępne Kolory Renolit:

Szary Antracyt 23
Mahoń 26
Orzech 28
Złoty Dąb 30
Winchester 52
Dąb Ciemny 53 (Dąb Bagienny)

Dostępne Kolory Standard:

Biały 02
Ciemny Brąz 08

Zwijacz na taśmę w cenie !!!



Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką PA 43 (mm)

SKRZ.	SW 40 WSR	SW 40+PZ45	SW 40+PW40	SW 60 WSR	SW 60+PZ68	SW 60+PW 60
170		1720 mm	1460 mm	1460 mm	1590 mm	1240 mm
210		3120 mm	3000 mm	3250 mm	3080 mm	2440 mm
240		4680 mm	4110 mm	4420 mm	4210 mm	3930 mm

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką PA 39 (mm)

SKRZ.	SW 40 WSR	SW 40+PZ45	SW 40+PW40	SW 60 WSR	SW 60+PZ68	SW 60+PW 60
170	1890 mm	1690 mm	1220 mm	1730 mm	1570 mm	980 mm
210	3230 mm	3310 mm	2860 mm	3270 mm	3040 mm	2310 mm
240	4460 mm	4770 mm	3940 mm	4460 mm	4420 mm	4040 mm

Szanowni Państwo ,nietypowe kolory rolet wyceniamy indywidualnie w ciągu 48 godzin !!!

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .


86str.



TABELA DOBORU MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI ROLETY WRAZ ZE SKRZYNKĄ

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką M. 328-N (mm)

<u>SKRZ.</u>	<u>SW 40 WSR</u>	<u>SW 40+PZ 45</u>	<u>SW 40+PW 40</u>	<u>SW 60 WSR</u>	<u>SW 60 +PZ 68</u>	<u>SW 60+PW 60</u>
138	1720 mm	1670 mm		1580 mm	1260 mm	
150	2160 mm	1860 mm		2060 mm	1530 mm	
165	2640 mm	2390 mm	1600 mm	2530 mm	2050 mm	1380 mm
180	3260 mm	3020 mm	2060 mm	3050 mm	2620 mm	2250 mm
205	4360 mm	4410 mm	3900 mm	4110 mm	3960 mm	3270 mm



Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką PA 39 (mm)

<u>SKRZ.</u>	<u>SW 40 WSR</u>	<u>SW 40+PZ45</u>	<u>SW 40+PW40</u>	<u>SW 60 WSR</u>	<u>SW 60+PZ68</u>	<u>SW 60+PW 60</u>
138	1560 mm	1600 mm		1440 mm	1210 mm	
165	2390 mm	2470 mm	2030 mm	2280 mm	2120 mm	1450 mm
180	2950 mm	3020 mm	2520 mm	2790 mm	2630 mm	1930 mm
205	4320 mm	4210 mm	3480 mm	4050 mm	3780 mm	3400 mm

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką PA 43 (mm) MY442 (mm)

<u>SKRZ.</u>	<u>SW 40 WSR</u>	<u>SW 40+PZ45</u>	<u>SW 40+PW40</u>	<u>SW 60 WSR</u>	<u>SW 60+PZ68</u>	<u>SW 60+PW 60</u>
138		1410 mm		1150 mm	930 mm	
165		250 mm	1620 mm	2320 mm	2110 mm	1800 mm
180		2980 mm	1460 mm	2800 mm	2590 mm	2280 mm
205		4020 mm	3900 mm	3850 mm	3630 mm	3340 mm

Zwijacz na linkę,taśmę Selve 5,0 m.-34 zł/szt.



Zwijacz na korbę linkę,taśmę 5,0 m- 108 zł/szt.



Zamek automatyczny (tylko do rolet ręcznych)-35 zł/kpl

Rygiel ręczny -10 zł/kpl

Zamek baszkiłowy z kluczykiem -134 zł/szt.

Klamka -36,6 zł/szt.

Sprężyna FI 40 do 10 kg -91 zł/szt.

Sprężyna FI 40 do 24 kg-106 zł/szt.

Sprężyna FI 60 do 34 kg-147 zł/szt

Sprężyna FI 60 do 62 kg -195 zł/szt

Gotowy pancerz z listwą dolną PA 39 standard -110 zł /m2

Gotowy pancerz z listwą dolną PA 39 dekor -125 zł/m2

Gotowy pancerz z listwą dolną PA 43 standard -114 zł /m2

Gotowy pancerz z listwą dolną PA 43 dekor -128 zł/m2

Gotowy pancerz z listwą dolną M. 328-N standard-112 zł/m2



Wieszak blokady 3 częściowy FI 40/FI 60 -30 zł/szt.

Wieszak secublock rapid 3 częściowy -20 zł/szt.



Akcesoria:

Bufory ogranicznik belki dolnej - 1 zł/szt.

Aretka 39 - 0,40 zł/szt.

Aretka 43 - 0,80 zł/szt.

Linka , Taśma - 2 zł/mb

Stopka do prowadnic -1 zł/szt.

Zaślepka prowadnicy -1 zł/szt.

Koło nawojowe - 20 zł/szt.

Obsadka - 4 zł/szt.

Łożysko - 4 zł/szt.

Pierścień rury FI 40 - 1 zł/szt.

Pierścień rury FI 60 - 4 zł/szt.

Rura FI 40 - 8 zł/mb

Rura FI 60 - 13 zł/mb

Wieszak krótki stalowy -3 zł/szt.

Wieszak długi stalowy - 3,50 zł/szt

Sprężynka 250 mm -2,60 zł /szt

Przelotka prowadnicy linki - 2 zł/szt.

Prowadnica taśmy paska 14 mm - 6 zł/szt.

Ślizgacz pióra w prowadnicy - 5 zł/kpl


Prowadnica PP53 prosta standard -26 zł /mb

Prowadnica PP53 prosta dekor -39 zł /mb

Prowadnica PK53 kątowna standard 43 zł/mb

Prowadnica PK53 kątowna dekor -77 zł/mb

Prowadnica PP53/ODS prosta standard -43 zł/mb





Prowadnica PP63 prosta długa standard 44 zł/mb

Prowadnica PP63 prosta długa dekor -62 zł/mb

Prowadnica PPD79 prosta dwie komory standard 50 zł/mb

Prowadnica PPD79 prosta dwie komory dekor -66 zł/mb



STAMER ROLETY ZEWNĘTRZNE UKOŚNE M337-H

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium, ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 37 mm wypełniony twardą pianą waga pancerza 3,9 kg/m².
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie oraz pakiet montażowy.
6. Montaż rolety do ściany, sufitu oraz ramy okiennej
7. Maksymalna powierzchnia rolety 7 m².



Dostępne Kolory :

- Biały 01
- Jasny Brąz 03
- Kość Słoniowa 84
- Jasny Beżowy 04
- Jasny Szary 02
- Srebrny 07
- Antracytowo-szary 38
- Kremowo-biały 27

Cena netto :2970 zł/m²

Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1,5 m²

W cenie rolety silnik radiowy z detekcją przeszkód, elektroniczne krańcówki, pilot 5 kanałowy oraz wieszaki blokady zabezpieczenie przed włamaniem. Silniki do wyboru w cenie Somfy, Selve, Becker.



Szanowni Państwo, oferty do rolet zewnętrznych ukośnych przygotowujemy indywidualnie.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach.

89str.



STAMER

ROLETY ZEWNĘTRZNE ANTYWŁAMANIOWE

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium, ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 41 mm ekstrudowany 7,4 kg/m2.
3. W skład rolety wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie oraz pakiet montażowy.
6. Montaż rolety do ściany, sufitu oraz ramy okiennej
7. Maksymalna powierzchnia rolety 6,97 m2.
8. Maksymalna szerokość 250 cm x wysokość: 278 cm.
9. W zestawie wieszaki blokady.
10. Minimalna powierzchnia obliczeniowa 1,2 m2


Cena netto rolety adaptacyjne standard : 845 zł/m2

Cena netto rolety podtynkowa standard : 853 zł/m2

Dostępne Kolory :



- Biały 01
- Jasny Brąz 09
- Ciemny Brąz 08
- Beż 05
- Szary 03

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm]								
	SW 40	SW 40 + PZ/45	SW 40 + PW/40	SW 50	SW 50 + PZ/56	SW 60	SW 60 + PZ/68	SW 60 + PW/60
SK / 125	-	-	-	-	-	-	-	-
SK / 137	-	1100	-	570	860	1060	1020	-
SK / 150	-	1300	-	610	950	1310	1070	-
SK / 165	-	1750	1650	910	1650	1690	1400	1230
SK / 180	-	2000	1900	1690	2100	2190	1850	1480
SK / 205	-	2880	2420	2650	2650	3180	2640	2700



Prowadnica PPW66 - 97 zł/mb

Listwa dolna wzmocniona



W zestawie wieszaki blokady



90str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH do rur

60 mm OXIMO RTS - WERSJA RADIOWA

Oximo RTS 6/17	769 zł/szt.
Oximo S Auto RTS 6/17 - krótki - tylko 375 mm	887 zł/szt.
Oximo RTS 10/17	839 zł/szt.
Oximo RTS 15/17	889 zł/szt.
Oximo RTS 20/17	974 zł/szt.
Oximo RTS 30/17	1075 zł/szt.
Oximo RTS 40/17	1204 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWN. do rury

40 mm ALTUS 40 RTS - Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM

NL40 Altus 40 RTS 4/16 VVF 3m	811 zł/szt.
NL40 Altus 40 RTS 4/16 RRF 10m	934 zł/szt.
NL40 Altus 40 RTS 9/16 VVF 3m	883 zł/szt.
NL40 Altus 40 RTS 13/10 VVF 3m	927 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE SOLARNE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH do rury

40 mm OXIMO 40 WireFree RTS - AUTONOMICZNY NAPĘD RADIOWY Z ZASILANIEM SOLARNYM

Oximo 40 Wirefree RTS 3Nm/23 zestaw: napęd + nowy panel słoneczny + akumulator	2160 zł/szt.
Oximo 40 Wirefree RTS 6Nm/18 zestaw: napęd + nowy panel słoneczny+ akumulator	2238 zł/szt.
Oximo 40 Wirefree RTS 10Nm/12 zestaw: napęd + nowy panel słoneczny+ akumulator	2538 zł/szt.
Oximo 40 Wirefree RTS 6Nm/18 zestaw: napęd + panel słoneczny + akumulator	2160 zł/szt.
Oximo 40 Wirefree RTS 10Nm/12 zestaw: napęd + panel słoneczny + akumulator	2490 zł/szt.
Dodatkowy panel słoneczny do Oximo Wirefree RTS	535 zł/szt.
Uchwyty ściennie do panelu słonecznego (pakowane po 2 szt. - para)	13,40 zł/szt.
Dodatkowy akumulator do Oximo Wirefree RTS	856 zł/szt.
Zasilacz awaryjny 12V do Oximo Wirefree RTS	263 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE UNIWERSALNE do rur >= 50 mm Mechaniczne krańcówki

Solus 2 PA 6/12	442 zł/szt.
Solus 2 PA 8/12	455 zł/szt.
Solus 2 PA 10/12	469 zł/szt.
Solus 2 PA 15/12	506 zł/szt.
Solus 2 PA 20/12	569 zł/szt.
Solus 2 PA 30/12	654 zł/szt.
Solus 2 PA 40/12	732 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH



50 mm AWARYJNE OTWIERANIE NHK RTS- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM

LT 50 Jet 10/17 NHK RTS 2	1118 zł/szt.
LT 50 Meteor 20/17 NHK RTS 2	1219 zł/szt.
LT 50 Apollo 30/17 NHK RTS 2	1306 zł/szt.
LT 50 Mariner 40/12 NHK RTS 2	1339 zł/szt.
LT 50 Vevtran 50/12 NHK RTS 2	1433 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH

50 mm AWARYJNE OTWIERANIE NHK

LT 50 Jet 10/17 NHK	769 zł/szt.
LT 50 Meteor 20/17 NHK	895 zł/szt.
LT 50 Gemini 25/17 NHK	933 zł/szt.
LT 50 Mariner 40/17 NHK	1084 zł/szt.
LT 50 Vevtran 50/12 NHK	1093 zł/szt.
LT 60 Titan 100/12 NHK	1451 zł/szt.



NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH do rur

40 mm OXIMO io - WERSJA RADIOWA

Oximo 40 io 4/16	853 zł/szt.
Oximo 40 io 9/16	917 zł/szt.
Oximo 40 io 13/10	955 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH do rur

60 mm Altus io - WERSJA RADIOWA

Altus Rs 50 io 6/12	623 zł/szt.
Altus Rs 50 io 10/12	663 zł/szt.
Altus Rs 50 io 20/12	750 zł/szt.
Altus Rs 50 io 30/12	808 zł/szt.
Altus Rs 50 io 40/12	869 zł/szt.
Altus Rs 50 io 50/12	947 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE RADIOWY CICHY DO ROLET MATERIAŁOWYCH

Sonesse 40 io 1,3/50 WF 3m	1080 zł/szt.
Sonesse 40 io 3/30 WF 3m	1000 zł/szt.
Sonesse 40 io 6/20 WF 3 m	1040 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH ,SCREENÓW ,MARKIZ

40 mm SUNEa SCREEN io- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM

Sunea Screen 40 io 3/30	971 zł/szt.
Sunea Screen 40 io 4/16	902 zł/szt.
Sunea Screen 40 io 9/16	964 zł/szt.
Sunea Screen 40 io 13/10	970 zł/szt.

NAPĘDY RUROWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH ,SCREENÓW ,MARKIZ

40 mm SUNEa SCREEN RTS- Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM

Sonesse 40 RTS 1,3/55 biały przewód 2,5 m	990 zł/szt.
Sonesse 40 RTS 3/30 biały przewód 2,5 m	880 zł/szt.
Sonesse 40 RTS 6/20 biały przewód 2,5m	990 zł/szt.
Sonesse 40 RTS 9/12 biały przewód 2,5m	945 zł/szt.
Altus 40 RTS 3/30 -szybkobieżny	866 zł/szt.

NAPĘD BATERYJNY DO ROLET RZYMSKICH TILT WIREFREE

Tilt & Lift 25 25 RTS CENTRAL

Zasilacz 12VAC/DC (110-240VAC (wtyczki w zestawie) 143 zł/szt.

Zestaw do zasilania słonecznego (panel słoneczny ,akumulator ,przewód połączeniowy , uchwyt panela ,kołki rozporowe) 457 zł/szt.

NAPĘD RUROWY DO ROLET WEWNĘTRZNYCH PRZEWODOWY Z MANUALNĄ REGULACJĄ WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

Sonesse 40 1,3/55 VVF 2,5 M WT	664 zł/szt.
Sonesse 40 PA 3/30 VVF 2,5 M.	654 zł/szt.
Sonesse 40 PA 6/20 VVF 2,5 M.	671 zł/szt.
Sonesse 40 PA 9/12 VVF 2,5 M.	688 zł/szt.
LS 40 MERCURE 3/30 - Szybkobieżny	653 zł/szt.

NAPĘD RUROWY DO ROLETY WEWNĘTRZNYCH RADIOWY

CICHY SZYBKOBIEŻNY (TYLKO 44 DB)

Sonesse 50 RTS 3/28	1013 zł/szt.
Sonesse 50 3/28 PA Płynna regulacja ustawień krańcowych	760 zł/szt.



NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH do rur

60 mm RS100 IO HYBRID - WERSJA RADIOWA, ULTRA CICHY SIŁOWNIK, Z FUNKCJĄ DETEKCJI PRZESZKÓD, DWIE PRĘDKOŚCI PRACY NAPĘDU, INFORMACJA ZWROTNA. MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIE PRZEŁĄCZNIKA KŁAWISZOWEGO.

RS 100 IO 6 NM	823 zł/szt.
RS 100 IO 10 NM	883 zł/szt.
RS 100 IO 15 NM	933 zł/szt.
RS 100 IO 20 NM	993 zł/szt.
RS 100 IOWT 6/17 NM	848 zł/szt.
RS 100 IOWT 10/17 NM	913 zł/szt.
RS 100 IOWT 15/17 NM	968 zł/szt.
RS 100 IOWT 20/17 NM	1018 zł/szt.



NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWN. do rury

60 mm JOB - Z DETEKCJĄ PRZESZKÓD I OBLÓDZENIEM ORAZ LUZOWANIEM PANCERZA W POŁOŻENIACH KRAŃCOWYCH

T5 AUTO+JOB 6/17 NM PRZEWÓD 2 M	457 zł/szt.
T5 AUTO+JOB 10/17 NM PRZEWÓD 2 M	509 zł/szt.
T5 AUTO+JOB 15/17 NM PRZEWÓD 2 M	551 zł/szt.

NAPĘD RUROWY DO ROLET ZEWN. do rury 60 mm SIMU - WBUDOWANY ODBIÓRNIK RADIOWY, ZDALNA REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

T5 Hz.02 8 NM 17 OBR/MIN	617 zł/szt.
T5 Hz.02 10 NM 17 OBR/MIN	647 zł/szt.
T5 Hz.02 15 NM 17 OBR/MIN	689 zł/szt.
T5 Hz.02 20 NM 17 OBR/MIN	811 zł/szt.
T5 Hz.02 25 NM 17 OBR/MIN	836 zł/szt.
T5 Hz.02 35 NM 17 OBR/MIN	911 zł/szt.
T5 Hz.02 50 NM 17 OBR/MIN	952 zł/szt.

NAPĘDY ROLL UP 28 WT - NA ZASILACZ

ROLL UP 28 WT 24 V Z PINEM

ROLL UP 28 WT 24 V Z KOŁNIERZEM

NAPĘDY BATERYJNE ROLLUP WIREFREE

32 mm - RADIOWY RTS

CORD LIFT 32 RTS

NAPĘDY BATERYJNE CORD LIFT WIREFREE

28 mm - RADIOWY RTS

ROLL UP 28 RTS

RURA NA BATERIE 12V 8 BATERII LITOWYCH AA + WIESZAK

RURA NA BATERIE 12V 10 AKUMULATORÓW NIMH AA + WIESZAK

AKUMULATORY NIMH AA 10 SZT. DO RURY

ŁADOWARKA SIECIOWA DO AKUMULATORÓW NIMH

ZASILACZ 12V AC/DC 110-240 VAC

WIESZAK ŚCIENNY DO BATERII

ZESTAW DO ZASILANIA SŁONECZNEGO, PANEL SŁONECZNY, AKUMULATOR, PRZEWÓD

POŁĄCZENIOWY, UCHWYT PANELA, KOŁKI ROZPOROWE

NAPĘDY SONESSE - NA ZASILACZ

30 mm - RADIOWY RTS

SONESSE 30 RTS 2/28

SONESSE 30 RS 485 2/28

556 zł/szt.
556 zł/szt.

590 zł/szt.

590 zł/szt.
60,60 zł/szt.

64 zł/szt.

210 zł/szt.

117 zł/szt.

146 zł/szt.

7,6 zł/szt.

466 zł/szt.

857 zł/szt.

106 zł/szt.

Thermosunis Indoor WireFree RTS -

radiowy czujnik słoneczny i temperatury 636 zł/szt.



Telis 1 RTS pure INTL
Telis 4 RTS pure INTL

147 zł/szt.
263 zł/szt.

Sunis Indoor WireFree RTS-

radiowy czujnik słoneczny 499 zł/szt.



Telis 1 Soliris Patio RTS
Telis 4 Soliris Patio RTS

342 zł/szt.
396 zł/szt.


Sunis WireFree RTS-

czujnik autonomiczny słoneczny 805 zł/szt.



Telis 16 RTS Pure 620 zł/szt.
Telis 6 Chronis Patio RTS
programator czasowy 693 zł/szt.

Telis 4 Mod/Var RTS pure 361 zł/szt.



Pilot Keytis 2, 2 kanałowy
Pilot Keytis 4, 4 kanałowy RTS

55,50 zł/szt.
91,60 zł/szt.

Sterowanie domem przez internet Centrala -
CONNEXOON WINDOW RTS 740 zł/szt.
CONNEXOON WINDOW BOX IO - 710 zł/szt.



Przełącznik Inis Uno (z podtrzymaniem)
Przełącznik Inis Duo (z podtrzymaniem)

57,50 zł/szt.
82,50 zł/szt.



Sonesse 28 WF RTS 1.1/28 LI-ION -napęd (zasilanie 24 V DC).
Sonesse Ultra 30 Wirefree RTS z wbudowanym akumulatorem LI-ION
Zasilacz z wtyczką (wersja Azja/EU) do ładowania akumulatorów LI-ION
Sonesse 30 wirefree przedłużacz zasilacza 2,4 M.
Sonesse 30 DCT 2/28 (DRY CONTACT)
ROLL-UP JUNIOR RTS WIREFREE SOLUTION (NAPĘD RTS +RURA ZASILANIA +
BATERIE, PILOT SITUO

857 zł/szt.
720 zł/szt.
75 zł/szt.
15 zł/szt.
788 zł/szt.
498 zł/szt.

92str.



Czujnik io zbitcia szyby 967 zł/szt.



Czujnik io rozlanej wody 499 zł/szt.



Czujnik io otwarcia drzwi 294 zł/szt.



Czujnik io otwarcia okna lub stłuczenia szyby 473 zł/szt.



Czujnik io dymu 578 zł/szt.



Syrena zewnętrzna z pulsacyjnym światłem 1251 zł/szt.



NiNa Timer -sterowanie indywidualne ,
grupowe i automatyka czasowa
NiNa io -sterowanie indywidualne i grupowe
Stacja dokująca do NiNa Centralization
Etui do NiNa io Purple
Etui do NiNa io Blue
Etui do NiNa io skóra

960 zł/szt.
938 zł/szt.
700 zł/szt.
143 zł/szt.
143 zł/szt.
714 zł/szt.



Indoor motion sensor Tahoma- Wewnętrzny czujnik ruchu 388 zł/szt.



Czujnik io ruchu nie reaguje na małe zwierzęta domowe 734 zł/szt.



Eolis WireFree io- czujnik wiatrowy 494 zł/szt.



Smoke sensor io - Czujnik dymu 437 zł/szt.



Smoove 1 A/M Silver Shine pilot -245 zł/szt.



Sunis WireFree II io- czujnik słoneczny 454 zł/szt.



Smoove Origin io z ramką Pure -184 zł/szt.



Chronis io- programator czasowy tygodnia 573 zł/szt.



Ramka Smoove Pure - 13 zł/szt.
Ramka Smoove Black - 36 zł/szt.
Ramka Smoove Silver - 36 zł/szt.
Ramka Smoove Pure podwójna - 20 zł/szt.

Tahoma Premium -Centrala jednostkowa sterująca do io, RTS, RTD 1500 zł/szt.
Tahoma Premium Base - Baza bezpieczeństwa z syreną alarmową 85 db 1300 zł/szt.
i baterią Li-Po 2400 mAh



Connected opening sensor Tahoma-
połączony czujnik otwarcia 379 zł/szt.



Thermis Wirefree io -czujnik temperatury do Tahomy 483 zł/szt.



Z-WAVE Odbiornik z modulacją oświetlenia 322 zł/szt.



BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA BUDYNKÓW

Wideodomofon V300 1009 zł/szt.
Wideodomofon V500 1361 zł/szt.
Dodatkowy monitor wewnętrzny V300 760 zł/szt.
Dodatkowy monitor wewnętrzny V500 786 zł/szt.
Somfy ONE+ Pack Zawartość zestawu: Kamera FULL HD
przewód usb o długości 3 m, zasilacz usb , 1 czujnik INTELLITAG
1 klucz magnetyczny (KEY FOB) 1381 zł/szt.
Syprotect Intellitag (czujnik otwarcia i wstrząsowy) 137 zł/szt.
Syprotect Key Fob (klucz zbliżeniowy) 89 zł/szt.
Syprotect Indoor Motion Sensor (wewnętrzny czujnik ruchu) 219 zł/szt.
Syprotect Outdoor Siren (syrena zewnętrzna) 454 zł/szt.
Zestaw zamka sterowanego smartfonem DOOR LOCK 1055 zł/szt.
Bramka internatowa zamka sterowanego smartfonem Door Lock 412 zł/szt.
3 karty magnetyczne do zamka DOOR LOCK 105 zł/szt.
3 karty magnetyczne breloczek do kluczy DOOR LOCK 105 zł/szt.
Czytnik kart magnetycznych zamka DOOR LOCK 495 zł/szt.
Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą zamka DOOR LOCK 704 zł/szt.
Kamera wewnętrzna Somfy Security Camera 1115 zł/szt.

93str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

Silniki:

(Mechaniczne krańcówki)

Inel N-6 Silnik rurowy 6 Nm szybkoobrotowy 28obr./min mechaniczny krańcówki do rury FI 40 -214 zł/szt.

Inel N-6SH Silnik rurowy 6Nm (krótki 390 mm) do rury FI 40 -214 zł/szt.

Inel N-10 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 - 214 zł /szt.

Inel N-13 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 - 224 zł /szt.

Inel N-20 Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 -216 zł/szt.

Inel N-40 Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 -312 zł/szt.

Inel N-100S Silnik rurowy 100Nm do rury FI 70 -725 zł/szt.



Silniki:

(Z funkcją wykrywania przeszkód, montaż miękkie wieszaki ,wyłączniki krańcowe elektroniczne)

Inel N-10E Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -348 zł/szt.

Inel N-20E Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 -348 zł/szt.

Silniki:

(Z wbudowanym odbiornikiem radiowym ,krańcówki mechaniczne)

Inel N-6R Silnik rurowy 6 Nm szybkoobrotowy 28obr./min do rury FI 40 -353 zł/szt.

Inel N-10R Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -327 zł/szt.

Inel N-13R Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -340 zł/szt.

Inel N-20R Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 -346 zł/szt.

Inel N-40R Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 -456 zł/szt.



Silniki:

(Z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz wykrywanie przeszkód , montaż miękkie wieszaki ,wyłączniki krańcowe elektroniczne)

Inel N-10RE Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -358 zł/szt.

Inel N-20RE Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60-382 zł/szt.

PIL-19MMT 19 kanałowy

z programem czasowym -447 zł/szt.



PIL-99 MMT 99 kanałowy

z programem czasowym - 498 zł/szt.



Akcesoria:

Pilot PIL-02XB dwukanałowy -91 zł/szt.

Pilot PIL-04XB czterokanałowy -98 zł/szt.

Akcesoria:

K-01 Korba do silników NHK z hakiem (140 cm) -91 zł/szt.

Centrala internatowa (w komplecie zasilacz i kabel ethernet) - 1725 zł/szt.

Centrala internatowa + router (w komplecie zasilacz i kabel ethernet) - 2475 zł/szt.






Akcesoria:

Pilot PIL-01PM jednokanałowy -153 zł/szt.

Pilot PIL-05PM pięciokanałowy -179 zł/szt.

Pilot PIL-09PM dziewięciokanałowy -205 zł/szt.

Pilot PIL-19PM 19-sto kanałowy -257 zł/szt.



Akcesoria:

Pilot PIL-05DL pięciokanałowy -205 zł/szt.

Pilot PIL-09DL dziewięciokanałowy -231 zł/szt.

Pilot PIL-19DL 19-sto kanałowy -283 zł/szt.

Akcesoria:

MAN-001 Włącznik klawiszowy manualny -62 zł/szt.



Akcesoria:

Pilot PIL-01NS b/s jednokanałowy -153 zł/szt.

Pilot PIL-04NS b/s czterokanałowy -179 zł/szt.

Pilot PIL-01NS b/a jednokanałowy -153 zł/szt.

Pilot PIL-04NS b/a czterokanałowy -179 zł/szt.

94str.





STAMER
NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

NAPĘDY I STEROWANIA

mobilus
enjoy the mobility

Silniki:

Seria M35M RURA FI 40 (z mechanicznymi krańcówkami)

MOBILUS M35 M. 6Nm /14 krótki -231 zł/szt.

MOBILUS M35 M. 10Nm / 14- 175 zł/szt.

MOBILUS M35 M. 13Nm /14- 222 zł/szt.



Seria M35 MR FI 40 (z mechanicznymi krańcówkami ,

funkcja repeatera ,przeciążenia i dwukierunkowym sterowaniem radiowym)

MOBILUS M35 MR 10Nm /14- 311 zł/szt.

MOBILUS M35 MR 13Nm /14-351 zł/szt.

Seria M35 MR FI 40 (z mechanicznymi krańcówkami ,szybko obrotowe,

funkcja repeatera ,przeciążenia i dwukierunkowym sterowaniem radiowym)

MOBILUS M35 MR 6Nm /25- 321 zł/szt.

MOBILUS M35 MR 9Nm /25-361 zł/szt.

Seria M35 ERS FI 40 SENSO(z elektronicznymi krańcówkami ,funkcja repeatera ,

dwukierunkowy sterowaniem radiowym i detekcją przeszkód .

MOBILUS M35 ERS 10Nm /14 -351 zł/szt.

MOBILUS M35 ERS 13Nm /14-401 zł/szt.



Seria M45 M RURA FI 60(z mechanicznymi krańcówkami)

MOBILUS M45 M. 13Nm / 17- 196 zł/szt.

MOBILUS M45 M. 23Nm /14- 206 zł/szt.

MOBILUS M45 M. 33Nm /14- 231 zł/szt.

MOBILUS M45 M. 47Nm /14- 266 zł/szt.

Seria M45 MR FI 60 (z mechanicznymi krańcówkami ,

funkcja repeatera ,przeciążenia i dwukierunkowym sterowaniem radiowym)

MOBILUS M45 MR 13Nm /17- 351 zł/szt.

MOBILUS M45 MR 23Nm /14- 386 zł/szt.

MOBILUS M45 MR 33Nm /14- 401 zł/szt.

MOBILUS M45 MR 47Nm /14- 431 zł/szt.



Seria M45 ERS FI 60 SENSO (z elektronicznymi krańcówkami ,funkcja repeatera ,

dwukierunkowy sterowaniem radiowym i detekcją przeszkód .

MOBILUS M45 ERS 13Nm /17- 391 zł/szt.

MOBILUS M45 ERS 23Nm /14- 411 zł/szt.

Seria M45 M NHK (z elektronicznymi krańcówkami i z ręczną przekładnią awaryjną.

MOBILUS M45 M 23Nm /17 NHK - 386 zł/szt.

MOBILUS M45 M 33Nm /17 NHK - 401 zł/szt.

MOBILUS M45 M 47Nm /17 NHK - 416 zł/szt.



Akcesoria:

Włącznik obrotowy 1-biegunowy bez podtrzymania kolor biały-71 zł

Włącznik klawiszowy bez podtrzymania kolor biały i inne kolory -49 zł

Włącznik klawiszowy z podtrzymaniem kolor i inne kolory-49 zł

Przełącznik kluczyk owy impulsowy -147 zł

COSMO GTW- centrala domu inteligentnego , kolor czarny,biały -540 zł/szt.

COSMO C-SWP- gniazdowy odbiornik radiowy typu on/off -230 zł/szt.



COSMO G Pilot 2-kanalowy mini-84 zł

COSMO G3+ Pilot 4-kanalowy mini ,komunikacja dwukierunkowa , kolor biały, czarny -147 zł



COSMO L1 naścienny pilot 1-kanalowy seria

LOGUS90 kolor:biały ,inne wersje kolorystyczne-147 zł

COSMO L5 naścienny pilot 5-kanalowy seria

LOGUS90 kolor:biały ,inne wersje kolorystyczne-168 zł




COSMO WT naścienny dotykowy(sterowanie gośćmi)

pilot 1-kanalowy kolor biały -231 zł

COSMO WT9 naścienny dotykowy (sterownik gestów)

pilot 9-kanalowy kolor biały -252 zł



COSMO HB przenośny dotykowy

pilot 99-kanalowy komunikacja dwukierunkowa -252 zł

COSMO HM przenośny

pilot 99-kanalowy komunikacja dwukierunkowa -252 zł



COSMO HCT pilot 24-kanalowy z automatyką czasową i kolorowy wyświetlacz ,kolor czarny i biały ,komunikacja dwukierunkowa -493 zł

95str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

(Silnik włączniki krańcowe mechaniczne)

5 lat gwarancji !!! CERTYFIKOWANE TUV, RoHS, CE

MLS- Silnik Szybkoobrotowy 6 Nm 28 obr./mini do rury FI 40 -372 zł/szt.

MLS-Silnik MINI **Krótki** 10 Nm 17 obr./mini do rury FI 40 -345 zł/szt.

MLS-Silnik 10 Nm 17 obr./mini do rury FI 40 -288 zł/szt.

MLS Silnik 13 Nm 17 obr./min do rury FI 40 -289 zł/szt.

MLM-silnik 10 Nm 15obr./mini do rury FI 60 -373 zł/szt.

MLM silnik 20 Nm 15 obr./min do rury FI 60 -375 zł/szt.

MLM silnik 30 Nm 15 obr./min do rury FI 60 -405 zł/szt.

(Silnik z wbudowanym odbiornikiem radiowym ,krańcówki mechaniczne)

5 lat gwarancji !!! CERTYFIKOWANE TUV, RoHS, CE

MLSF-10/17 Silnik 10 Nm 17 obr./min do rury FI 40 -432 zł/szt.

MLMF-20/15 Silnik 20 Nm 15 obr./min do rury FI 60 -481 zł/szt.

MLMF-40/15 Silnik 40 Nm 15 obr./min do rury FI 60 -529 zł/szt.

(Silnik z wykrywaniem przeszkód ,montaż miękkie wieszaki ,automatyczne lub manualne ustawienia wył krańcowych za pomocą przełącznika z podtrzymaniem lub przewodu montażowego,czujnik przeszkód oraz blokady z nawrotem- nie wymaga twardego wieszaka, wyłączniki krańcowe elektroniczne samoczynące się ,z informacją zwrotną)

5 lat gwarancji !!! CERTYFIKOWANE TUV, RoHS, CE

ELIS-13/14 Silnik 13 Nm 14obr./min do rury FI 40 -403 zł/szt.

ELIM-10/15 Silnik 10 Nm 15obr./min do rury FI 60 -535 zł/szt.

ELIM-20/15 Silnik 20 Nm 15obr./min do rury FI 60 -567 zł/szt.

ELIM-30/15 Silnik 30 Nm 15obr./min do rury FI 60 -588 zł/szt.

ELIM-40/12 Silnik 40 Nm 12obr./min do rury FI 60 -643 zł/szt.

(Silnik radiowy dwukierunkowy z wykrywaniem przeszkód ,montaż miękkie wieszaki , automatyczne lub manualne ustawienia wył krańcowych

za pomocą przełącznika z podtrzymaniem lub przewodu montażowego,czujnik przeszkód oraz blokady z nawrotem- nie wymaga twardego wieszaka, wyłączniki krańcowe elektroniczne samoczynące się ,z informacją zwrotną)

5 lat gwarancji !!! CERTYFIKOWANE TUV, RoHS, CE

ELFIS-13/14 Silnik 13 Nm 14obr./min do rury FI 40 -565 zł/szt.

ELFIM-10/15 Silnik 10 Nm 15obr./min do rury FI 60 -639 zł/szt.

ELFIM-20/15 Silnik 20 Nm 15obr./min do rury FI 60 -668 zł/szt.

ELFIM-30/15 Silnik 30 Nm 15obr./min do rury FI 60 -688 zł/szt.

ELFIM-40/15 Silnik 40 Nm 15obr./min do rury FI 60 -804 zł/szt.



Akcesoria:

Pilot RHS-1 jednokanałowy -179 zł/szt.

Pilot RHS-5 pięciokanałowy -221 zł/szt.

Pilot RHS-15 piętnastokanałowy -312 zł/szt.

Pilot RHST-5 pięciokanałowy z programem czasowym -368 zł/szt.

Pilot RHST-15 piętnastokanałowy z programem czasowym -396 zł/szt.

Pilot RHSM1 jednokanałowy mini -203,58 zł/szt. .



Akcesoria:

Nadajnik RWS-1 jednokanałowy naścienny -165 zł/szt.

Nadajnik RWS-2 dwukanałowy naścienny -193 zł/szt.

Nadajnik RWS-15 piętnastokanałowy

naścienny radiowy -312 zł/szt.

Nadajnik RWST-5 pięciokanałowy

naścienny radiowy czasowy -185 zł/szt.

Radiowy czujnik słoneczny RSS1- 414 zł/szt.



Akcesoria:

Odbiornik RWE-1 jednokanałowy radiowy -305 zł/szt.

Odbiornik RWE-2 dwukanałowy radiowy -361 zł/szt.

Zewnętrzny odbiornik radiowy RUE1 -280 zł/szt.



Akcesoria:

Rozdzielacz przekaźnik do maks. 2 silników RF-230-R2 - 94 zł/szt.

Rozdzielacz przekaźnik do maks. 4 silników TDR4C -173 zł/szt.

Przewód montażowy do rolet rojaflex -95 zł/szt.



96str.

Silniki:

(Mechaniczne krańcówki)

Sukces Napęd rurowy 35S 13Nm ,14obr.min do rury FI 40 -388 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45S 10 Nm 15obr.min do rury FI 60 -335 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45S 20 Nm 15obr.min do rury FI 60 -300 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45S 30 Nm 15obr.min do rury FI 60 -338 zł/szt.

Silniki z Radiowy

(Z funkcją wykrywania przeszkód ,montaż miękkie wieszaki ,wyłączniki krańcowe elektroniczne, możliwość podłączenia włącznika impulsowego)

Sukces Napęd rurowy 35EVY 6 Nm 28 obr.min do rury FI 40 - 490 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 35EVY 10 Nm 17 obr.min do rury FI 40 - 491 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 35EVY 13 Nm 14 obr.min do rury FI 40 -511 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45EVY 10 Nm 15obr.min do rury FI 60 -497 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45EVY 20 Nm 15obr.min do rury FI 60 -525 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45EVY 30 Nm 15obr.min do rury FI 60 -548 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45EVY 40 Nm 15obr.min do rury FI 60 -576 zł/szt.

Silniki:

(Z wbudowanym odbiornikiem radiowym ,krańcówki mechaniczne)

Sukces Napęd rurowy 35 R 10 Nm 17obr.min do rury FI 40 - 440 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 35 R 13 Nm 14obr.min do rury FI 40 -552 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45 R 10 Nm 15obr.min do rury FI 60 -502 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45 R 20 Nm 15obr.min do rury FI 60 -457 zł/szt.

Sukces Napęd rurowy 45 R 30 Nm 15obr.min do rury FI 60 -552 zł/szt

Silnik :

(Z wbudowanym odbiornikiem radiowym ,detekcja przeszkód ,elektroniczne krańcówki możliwość podłączenia przełącznika impulsowego,)

Napęd rurowy seria 35EVS ,10 Nm, 17 obr./min, z radiem, YSH do rury FI40 510 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EVS,10 Nm, z radiem, YSH do rury FI60 524 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EVS,20 Nm, z radiem, YSH do rury FI60 550 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EVS,30 Nm, z radiem, YSH do rury FI60 572 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EVS,40 Nm, z radiem, YSH do rury FI60 598 zł/szt.

Silnik :

(Z wbudowanym odbiornikiem radiowym ,detekcja przeszkód ,elektroniczne krańcówki możliwość podłączenia przełącznika impulsowego, awaryjne otwieranie NHK)

Napęd rurowy seria 45EMS, 20 Nm,15 obr./min. z radiem, YSH 728 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EMS, 30 Nm,15 obr./min. z radiem, YSH 754 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EMS, 40 Nm,15 obr./min. z radiem, YSH 792 zł/szt.

Napęd rurowy seria 45EMS, 50 Nm,12 obr./min. z radiem, YSH 832 zł/szt.

Pilot MAGNETIC DELUXE 1-kanałowy, YSH 183 zł/szt.

Pilot MAGNETIC DELUXE 15-kanałowy, YSH 277 zł/szt.

Pilot MAGNETIC DELUXE 5-kanałowy z zegarem, YSH 312 zł/szt.

Pilot breloczek SKIDA 1-kanałowy, YSH 83 zł/szt.



Centrałka GAMMA 1-kanałowa z możliwością podłączenia

fotokomórek, natynkowa- 227 zł /1 szt.

GAMMA to centrałka z możliwością podłączenia fotokomórek, które chronią przed zamknięciem bramy, gdy na jej drodze znajduje się jakaś przeszkoda.

Posiada funkcję blokady klawiatury,

Centrałka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami marki YOODA.



Centrałka GAMMA X 1-kanałowa, natynkowa -260 zł/szt.

GAMMA X to centrałka z możliwością podłączenia fotokomórek oraz wyboru trybu ich pracy. Pozwala również na podłączenie oświetlenia (max. 250 W) jak też przełącznika klawiszowego lub kluczykowego. Posiada funkcję automatycznego zamykania bram, Centrałka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami marki YOODA.

Ładowarka do napędów serii 16LE -91 zł/1szt.

Pilot 1 kanałowy BESH – 84 zł/1 szt.

Pilot 5 kanałowy BESH-105 zł/1szt.

Pilot 15 kanałowy BESH-167 zł/1szt.

Pilot 5 kanałowy z programem czasowym BESH-292 zł/1szt.

Pilot 15 kanałowy z programem czasowym BESH- 313 zł/1szt.



Fotokomórka natynkowa-158 zł/kpl.



Centrala Yooda smart home 2-1199 zł/szt.



Centrala Yooda Smart Control biała -860 zł/szt.

Centrala Yooda Smart Control czarna -860 zł/szt.

Czujnik Słońca Soleo bezprzewodowy 265 zł/szt.



Dopłaty:

Przełącznik w górę /w dół podtynkowy biały (selve) -44 zł/szt.

Dopłaty:

Przełącznik w górę /w dół natynkowy biały (selve) -41 zł/szt.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

97str.



Silniki:

(Mechaniczne krańcówki)

Aluprof YYGL35S-10/17 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -140 zł/szt.

Aluprof YYGL45S-20/17 Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 - 174 zł/szt.

Aluprof YYGL45S-40/12 Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 - 254 zł/szt.

Silniki:

(Mechaniczne krańcówki oraz awaryjne otwieranie NHK)

Aluprof YYGL45M-30/15 Silnik rurowy 30 Nm do rury FI 60 -275 zł/szt.

Aluprof YYGL45M-50/12 Silnik rurowy 50 Nm do rury FI 60 - 316 zł/szt.

Silniki:

(Mechaniczne włączniki krańcowe)

Aluprof DM35S -6/28 Silnik rurowy 6 Nm do rury FI 40 -181 zł/szt.

Aluprof DM35S-10/17 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -181 zł/szt.

Aluprof DM35SD -10/17 Krótki 405 mm Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 - 206 zł/szt.

Aluprof DM45S-10/15 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 60 - 184 zł/szt.

Aluprof DM45S-20/15 Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 - 193 zł/szt.

Aluprof DM45S-40/15 Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 - 214 zł/szt.

Aluprof DM45SD-10/15 Krótki 358 mm Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 60- 208 zł/szt.

Silniki:

(Z wbudowanym sterownikiem radiowym oraz mechaniczne włączniki krańcowe)

Aluprof DM35R -6/28 Silnik rurowy 6 Nm do rury FI 40 -308 zł/szt.

Aluprof DM35R-10/17 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -303 zł/szt.

Aluprof DM45R-10/15 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 60 - 305 zł/szt.

Aluprof DM45R-20/15 Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 - 313 zł/szt.

Aluprof DM45R-40/15 Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 - 337 zł/szt.

Silnik :

(Z elektonicznymi wyłącznikami krańcowymi , możliwość podłączenia kilku siłowników do jednego przełącznika , reaguje na przeszkody .

Aluprof DM35BD -10/17 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -296 zł/szt.

Silniki:

(Z wbudowanym sterownikiem radiowym oraz elektronicznymi włącznikami krańcowymi detekcja przeszkód)

Aluprof DM35EV/Y -6/28 Silnik rurowy 6 Nm do rury FI 40 -381 zł/szt.

Aluprof DM35EV/Y-10/17 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 40 -381 zł/szt.

Aluprof DM45EV/Y-10/15 Silnik rurowy 10 Nm do rury FI 60 - 384 zł/szt.

Aluprof DM45EV/Y-20/15 Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 - 393 zł/szt.

Aluprof DM45EV/Y-40/15 Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 - 414 zł/szt.

Silnik:

Silniki:

(Z wbudowanym sterownikiem radiowym oraz mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie NHK)

Aluprof DM45RM-20/15 Silnik rurowy 20 Nm do rury FI 60 - 389 zł/szt.

Aluprof DM45RM-40/15 Silnik rurowy 40 Nm do rury FI 60 - 405 zł/szt.

Pilot Dc1700 - dotykowy 1 kanałowy


- 138 zł/szt.

Pilot Dc1702 - dotykowy 15 kanałowy

- 164 zł/szt.


Pilot Dc61 - 1 kanałowy bryloczek

- 44 zł/szt.



Centrala inteligentnego domu ZenPro Smart Control

- 1381 zł/szt.



Pilot DC1770 - 1 kanałowy naścienny dotykowy

- 151 zł/szt.

Pilot Dc1771 - 2 kanałowy naścienny dotykowy

- 151 zł/szt.



Pilot Dc305 - 1 kanałowy

- 89 zł/szt.

Pilot Dc306 - 5 kanałowy


- 107 zł/szt.

Pilot Dc313 - 15 kanałowy

- 121 zł/szt.

Pilot Dc920 - 5 kanałowy z wyświetlaczem LCD , czasowy

- 133 zł/szt.



98str.



STAMER

BRAMA ROLOWANA

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:

1. Brama w kasce i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 77 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 4,8 kg/m².
3. W skład bramy wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie, wieszaki blokady oraz pakiet montażowy.
5. Maksymalne wymiary: szerokości 5400 mm, wysokości 5350 mm.
6. Montaż bram we wnęce, na ścianie.
7. Maksymalna powierzchnia rolety 16 m².

Dostępne Kolory Standard :



- Biały 02
- Ciemny Brąz 08
- Jasny Brąz 09
- Srebrny 01
- Szary 03
- Szary Antracyt 23

Dostępne Kolory Dekor :

- Złoty Dąb 30
- Orzech 28

Kolory nie standardowe wyceniamy indywidualnie :

- Czerwony 12 - Zielony 13 - Niebieski 14
- Biel Kremowa 15 - Czarny 20 - Mahoń 26
- Wiśnia 27 - Zieleń Jodłowa 17 - Ciemne Drewno 06
- Beżowy 05 -



Cena netto standard :568 zł/m²

Cena netto dekor : 654 zł/m²



Doplata:

Hamulec inercyjny do bramy zwijanych -530 zł/szt



Korba NHK do bramy lewostronnej
(Korba, pręt i zamek ryglujący,
rozeta do zamka) -345 zł/szt.



Rollixo RTS - Zestaw sterownik, 2 x pilot Keygo RTS

Rollixo RTS premium -Zestaw sterownik, 2 x pilot Keygo RTS, syrena

Nadajnik radiowy XSE do listy optycznej OSE i rezystancyjnej ESE

Magnes dolny do listy z nadajnikiem radiowym (OSE zalecany, ESE obowiązkowy)

Zestaw optyczny OSE do Rollixo fi 11 mm, 3V DC przewód 3,5 m

Zestaw optyczny OSE do Rollixo fi 11 mm, 3V DC przewód 6,5 m

Odbiorniki dolne do listy optycznej H35 mm x L 25 mm x D 12 mm

Axroll RTS sterownik do bram z wbudowanym odbiornikiem radiowym

Axroll PRO RTS sterownik do bram z wbudowanym odbiornikiem radiowym

Zestaw połączeniowy dolnej listy rezystancyjnej -zawiera skrzynkę połączeniową o przewód spiralny 3 m.

LT 60 SIRIUS 80/12 NHK silnik do rury FI 60/70

LT 60 TITAN 100/12 NHK silnik do rury FI 60/70

LT 60 TAURUS 120/12 NHK silnik do rury FI 60/70

824 zł/szt.

906 zł/szt.

258 zł/szt.

65 zł/szt.

185 zł/szt.

196 zł/szt.

41 zł/szt.

412 zł/szt.

628 zł/szt.

175 zł/szt.

1225 zł/szt.

1469 zł/szt.

1746 zł/szt.

400 zł/szt.



CRS-436XG Centralka służy do sterowania dwoma napędami zasilanymi napięciem 230V. Urządzenie może być sterowane ręcznie za pomocą przełącznika sekwencyjnego lub drogą radiową za pomocą pilotów (dwa piloty są w komplecie). W pilotach wykorzystano kody kroczące (16 milionów kombinacji). Centralka umożliwia zapamiętanie do 15 różnych pilotów.

498 zł/szt.



CRS-435XG3 Centralka służy do sterowania napędem zasilanym napięciem 230V. Urządzenie może być sterowane ręcznie za pomocą wbudowanych klawiszy „góra”, „stop”, „dół” lub drogą radiową przy użyciu pilotów. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia fotokomórki, listwy ciśnieniowej, pętli magnetycznej, jak i innych urządzeń bezpieczeństwa

CRS-435XG Centralka służy do sterowania jednym napędem zasilanym napięciem 230V. Urządzenie może być sterowane ręcznie za pomocą przełącznika sekwencyjnego lub drogą radiową za pomocą pilotów (dwa piloty są w komplecie). Centralka umożliwia zapamiętanie 15 różnych pilotów. Czas pracy w dowolnym kierunku może być ustawiony ręcznie. Wartość ograniczenia jest regulowana potencjometrem w granicach od 10 do 120 s.

360 zł/szt.



Silniki:

(Mechaniczne kracówki, NHK awaryjne otwieranie w razie braku prądu)

Inel N-50 NHK Silnik rurowy 50Nm do rury FI 60/70 370 zł/szt.

Inel N-100 NHK Silnik rurowy 100 Nm do rury FI 70 670 zł/szt.

Inel N-140 NHK Silnik rurowy 140 Nm do rury FI 70/102 750 zł/szt.

Silnik

(Mechaniczne kracówki)

Inel N-100 Silnik rurowy 100 Nm do rury FI 70 610 zł/szt.

Silniki:

(Mechaniczne kracówki, NHK awaryjne otwieranie w razie braku prądu,

wbudowany odbiornik radiowy)

Inel N-50R NHK Silnik rurowy 50 Nm do rury FI 60/70 530 zł/szt.

Silnik :Mechaniczne kracówki z wbudowanym sterownikiem

radiowym i awaryjnym otwieranie NHK

DM55RM -60/12 Silnik rurowy 60 Nm do rury FI 70/102/125 492 zł/szt.

DM55RM -80/12 Silnik rurowy 80 Nm do rury FI 70/102/125 604 zł/szt.

DM55RM -100/10 Silnik rurowy 100 NM do rury FI 70/102/125 637 zł/szt.

DM59RM-120/9 Silnik rurowy 120 NM do rury FI 70/102/125 637 zł/szt.

Silnik :Mechaniczne kracówki i awaryjne otwieranie NHK

DM55M -60/12 Silnik rurowy 60 NM do rury FI 70/102/125 492 zł/szt.

DM55M -80/12 Silnik rurowy 80 NM do rury FI 70/102/125 507 zł/szt.

DM55M -100/10 Silnik rurowy 100 Nm do rury FI 70/102/125 541 zł/szt.

DM59M -120/9 Silnik rurowy 120 NM do rury FI 70/102/125 553 zł/szt.

OPTLP Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykania (do zastosowania z CRS-435XG, CRS-435XG3)

208 zł/szt.

FOT-01 Bariera optoelektroniczna współpracująca z centralkami CRS-435XG, CRS-436XG, CRS-435XG3

160 zł/szt.



99str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

Opis produktu:

1. Krata w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium ścięta pod kątem 45 stopni.
2. Profil aluminiowy 77 mm wypełniony pianką poliuretanową waga pancerza 7,5 kg/m2. profil z polycarbonem 9,0 kg/m2
3. W skład kraty wchodzi kaseta, pancerz, prowadnice płaskie, wieszaki blokady oraz pakiet montażowy.
4. Montaż bram we wnęce, na ścianie.
5. Maksymalna powierzchnia kraty bez polycarbonatu 18 m2.
6. Maksymalna powierzchnia kraty z polycarbonatem 20 m2
7. Maksymalne wymiar szerokość 650 cm x wysokość 300 cm

Dostępne Kolory : RAL

Dopłata:

Hamulec inercyjny do bramy zwijanych z kablem o długości 8 m -685 zł/szt



Sterowanie do bram rolowanych RTS TopDrive 2 bez pilota -849 zł/szt.



Pilot do bramy BHS 121 2 kanałowy -139 zł/szt.



Moduł fotokomórki OSE-C 2300 do zabezpieczenia wjazdu/ciągu, do sterownika TopDrive 2 w bramach rolowanych -807 zł/szt.



Cena netto :870 zł/m2


Dopłata:

Przeszklenie profilu z polikarbonatu 14,3 zł/mb



Jednorazowa fotokomórka RAY-S1101 wraz z nadajnikiem, odbiornikiem, kablem do krat rolowanych jak ochrona przed wejściem -1222,65 zł/szt.



Fotokomórka Reflex RL 52 wraz z reflektorem i kablem jako bariera świetlna przejazdu- 878 zł/szt.



100str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach.

ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE REFLEKSOLE FI 45 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca screen fi 45 mm rura nawojowa aluminiowa, belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały, Czarny, Szary.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:



Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów I- Tkanina BSC

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	216	237	259	281	302	324	345	367	388	410	432	453	475	496	518	539	561	583	604	626	647	669	690	708	729	750	772	793
160	220	242	264	286	309	331	353	375	397	420	442	464	486	508	531	553	575	597	619	642	664	686	708	726	748	770	792	814
170	223	246	269	292	315	338	361	383	406	429	452	475	498	520	543	566	589	612	635	658	680	703	726	745	767	790	812	835
180	227	251	274	298	321	345	368	392	415	439	462	486	509	533	556	580	603	627	650	674	697	720	744	763	786	810	833	856
190	231	255	279	303	328	352	376	400	424	448	472	496	521	545	569	593	617	641	665	689	714	738	762	782	806	829	853	877
200	255	280	304	329	354	379	403	428	453	478	502	527	552	577	602	626	651	676	701	725	750	775	800	820	845	869	894	918
210	259	284	309	335	360	386	411	436	462	487	513	538	563	589	614	640	665	691	716	741	767	792	818	839	864	889	914	939
220	262	288	314	340	367	393	419	445	471	497	523	549	575	601	627	653	679	705	731	757	783	809	835	857	883	909	934	960
230	266	293	320	346	373	400	426	453	480	506	533	560	586	613	640	666	693	720	747	773	800	827	853	876	902	929	955	981
240	270	297	325	352	379	407	434	461	489	516	543	571	598	625	653	680	707	734	762	789	816	844	871	894	921	948	975	1002
250	294	322	350	378	406	434	461	489	517	545	573	601	629	657	685	713	741	769	797	825	853	881	909	933	960	988	1016	1043
260	297	326	355	383	412	440	469	498	526	555	584	612	641	669	698	727	755	784	812	841	870	898	927	951	980	1008	1036	1064
270	301	330	360	389	418	447	477	506	535	564	594	623	652	681	711	740	769	798	828	857	886	915	945	970	999	1028	1057	1085
280	305	335	365	395	425	454	484	514	544	574	604	634	664	694	723	753	783	813	843	873	903	933	963	988	1018	1047	1077	1107
290	309	339	370	400	431	461	492	522	553	584	614	645	675	706	736	767	797	828	858	889	919	950	980	1007	1037	1067	1097	1128
300	313	344	375	406	437	468	500	531	562	593	624	655	687	718	749	780	811	842	874	905	936	967	998	1025	1056	1087	1118	1149
330	324	357	390	423	456	489	522	556	589	622	655	688	721	754	787	820	853	886	920	953	986	1019	1052	1081	1114	1146	1179	1212
350	331	366	400	435	469	503	538	572	606	641	675	710	744	778	813	847	881	916	950	984	1019	1053	1088	1118	1152	1186	1220	1254
380	343	379	415	452	488	524	561	597	633	669	706	742	778	815	851	887	923	960	996	1032	1069	1105	1141	1173	1209	1245	1281	1317
400	350	388	426	463	501	538	576	613	651	689	726	764	801	839	876	914	951	989	1027	1064	1102	1139	1177	1210	1248	1285	1322	1359



Dopłaty:

Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki A - 100 zł
Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki B - 70 zł



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!

 - oznaczenie w tabeli kolor szary tylko sterowanie za pomocą silnika.

Uchwyt dolny żyłki :

typ - B podłogowy typ - A ścienny



Włącznik klawiszowy
manualny MAN-001 -70 zł/szt



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt
Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

101str.



ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE REFLEKSOLE FI 45 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca screen fi 45 mm rura nawojowa aluminiowa, belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały, Czarny, Szary.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:



Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów II- Tkanina SOLTIS 86

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	310	350	390	430	471	511	551	592	632	672	712	753	793	833	874	914	954	994	1035	1075	1115	1156	1196	1232	1272	1312	1352	1392
160	320	362	404	446	488	530	573	615	657	699	741	783	826	868	910	952	994	1037	1079	1121	1163	1205	1247	1285	1327	1369	1411	1453
170	330	374	418	462	506	550	594	638	682	726	770	814	858	902	946	991	1035	1079	1123	1167	1211	1255	1299	1339	1383	1426	1470	1514
180	340	386	431	477	523	569	615	661	707	753	799	845	891	937	983	1029	1075	1121	1167	1213	1259	1305	1351	1392	1438	1484	1529	1575
190	350	397	445	493	541	589	637	684	732	780	828	876	924	972	1019	1067	1115	1163	1211	1259	1306	1354	1402	1446	1493	1541	1588	1636
200	380	429	479	529	578	628	678	728	777	827	877	927	976	1026	1076	1126	1175	1225	1275	1324	1374	1424	1474	1519	1569	1618	1667	1717
210	390	441	493	544	596	648	699	751	803	854	906	957	1009	1061	1112	1164	1215	1267	1319	1370	1422	1474	1525	1573	1624	1675	1727	1778
220	400	453	507	560	614	667	721	774	828	881	935	988	1042	1095	1149	1202	1256	1309	1363	1416	1470	1523	1577	1626	1679	1732	1786	1839
230	410	465	520	576	631	687	742	797	853	908	964	1019	1074	1130	1185	1241	1296	1351	1407	1462	1517	1573	1628	1680	1735	1790	1845	1900
240	420	477	534	592	649	706	763	821	878	935	992	1050	1107	1164	1222	1279	1336	1393	1451	1508	1565	1623	1680	1733	1790	1847	1904	1961
250	450	509	568	627	686	746	805	864	923	982	1041	1101	1160	1219	1278	1337	1396	1456	1515	1574	1633	1692	1751	1806	1865	1924	1983	2042
260	460	521	582	643	704	765	826	887	948	1009	1070	1131	1192	1253	1314	1376	1437	1498	1559	1620	1681	1742	1803	1860	1921	1981	2042	2103
270	470	533	596	659	721	784	847	910	973	1036	1099	1162	1225	1288	1351	1414	1477	1540	1603	1666	1729	1792	1854	1913	1976	2039	2101	2164
280	480	545	609	674	739	804	869	934	998	1063	1128	1193	1258	1323	1387	1452	1517	1582	1647	1712	1776	1841	1906	1967	2031	2096	2160	2225
290	490	556	623	690	757	823	890	957	1024	1090	1157	1224	1290	1357	1424	1491	1557	1624	1691	1757	1824	1891	1958	2020	2087	2153	2219	2286
300	500	568	637	706	774	843	911	980	1049	1117	1186	1254	1323	1392	1460	1529	1598	1666	1735	1803	1872	1941	2009	2074	2142	2210	2278	2347
330	530	604	678	753	827	901	975	1050	1124	1198	1273	1347	1421	1495	1570	1644	1718	1792	1867	1941	2015	2090	2164	2234	2308	2382	2456	2530
350	550	628	706	784	862	940	1018	1096	1174	1252	1330	1408	1486	1565	1643	1721	1799	1877	1955	2033	2111	2189	2267	2341	2419	2496	2574	2652
380	580	664	747	831	915	999	1082	1166	1250	1333	1417	1501	1584	1668	1752	1836	1919	2003	2087	2170	2254	2338	2422	2501	2585	2668	2751	2835
400	600	687	775	862	950	1037	1125	1212	1300	1387	1475	1562	1650	1737	1825	1912	2000	2087	2175	2262	2350	2437	2525	2608	2695	2782	2870	2957



Dopłaty:

Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki A - 100 zł
Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki B - 70 zł



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!



- oznaczenie w tabeli kolor szary tylko sterowanie za pomocą silnika.

Uchwyt dolny żyłki :

typ - B podłogowy typ - A ścienny



Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) - 420 zł/1 szt.
Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
Pilot PIL-05PM 5 kanałowy - 177 zł/1 szt.
Pilot PIL-09PM 9 kanałowy - 205 zł/1 szt.
Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym - 347 zł/1 szt.
Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1 szt.
Minimalna szerokość rolety to 60 cm.

Włącznik klawiszowy manualny MAN-001 - 70 zł/szt.



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy - 87 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy - 95 zł/szt.
Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy - 151 zł/szt.
Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy - 179 zł/szt.

Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

102str.



ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE REFLEKSOLE FI 45 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca screen fi 45 mm rura nawojowa aluminiowa, belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm.
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały, Czarny, Szary.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:



Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany, co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów III- Tkanina SOLTIS 88

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	331	376	420	465	510	554	599	643	688	733	777	822	866	911	956	1000	1045	1089	1134	1179	1223	1268	1312	1353	1397	1442	1486	1530
160	343	389	436	483	530	576	623	670	717	764	810	857	904	951	998	1044	1091	1138	1185	1231	1278	1325	1372	1414	1461	1507	1554	1600
170	354	403	452	501	550	599	648	697	746	795	844	893	942	991	1039	1088	1137	1186	1235	1284	1333	1382	1431	1476	1525	1573	1622	1671
180	365	417	468	519	570	621	672	723	775	826	877	928	979	1030	1081	1133	1184	1235	1286	1337	1388	1439	1490	1537	1588	1639	1690	1741
190	377	430	484	537	590	644	697	750	803	857	910	963	1017	1070	1123	1177	1230	1283	1337	1390	1443	1497	1550	1599	1652	1705	1758	1811
200	408	464	519	575	630	686	741	797	852	908	963	1019	1074	1130	1185	1241	1296	1352	1407	1463	1518	1574	1629	1680	1736	1791	1846	1901
210	420	478	535	593	651	708	766	823	881	939	996	1054	1112	1169	1227	1285	1342	1400	1458	1515	1573	1631	1688	1742	1799	1857	1914	1971
220	431	491	551	611	671	731	790	850	910	970	1030	1090	1149	1209	1269	1329	1389	1449	1508	1568	1628	1688	1748	1803	1863	1923	1982	2042
230	443	505	567	629	691	753	815	877	939	1001	1063	1125	1187	1249	1311	1373	1435	1497	1559	1621	1683	1745	1807	1865	1927	1988	2050	2112
240	454	518	583	647	711	775	839	904	968	1032	1096	1160	1225	1289	1353	1417	1481	1545	1610	1674	1738	1802	1866	1926	1990	2054	2118	2182
250	486	552	618	685	751	818	884	950	1017	1083	1149	1216	1282	1348	1415	1481	1548	1614	1680	1747	1813	1879	1946	2008	2074	2140	2206	2272
260	497	566	634	703	771	840	908	977	1045	1114	1183	1251	1320	1388	1457	1525	1594	1662	1731	1799	1868	1937	2005	2069	2138	2206	2274	2342
270	509	579	650	721	791	862	933	1004	1074	1145	1216	1287	1357	1428	1499	1569	1640	1711	1782	1852	1923	1994	2064	2131	2201	2272	2342	2413
280	520	593	666	739	812	885	957	1030	1103	1176	1249	1322	1395	1468	1541	1613	1686	1759	1832	1905	1978	2051	2124	2192	2265	2338	2410	2483
290	532	607	682	757	832	907	982	1057	1132	1207	1282	1357	1432	1507	1583	1658	1733	1808	1883	1958	2033	2108	2183	2254	2329	2404	2478	2553
300	543	620	697	775	852	929	1006	1084	1161	1238	1315	1393	1470	1547	1624	1702	1779	1856	1933	2011	2088	2165	2242	2316	2392	2469	2546	2623
330	577	661	745	829	912	996	1080	1164	1248	1331	1415	1499	1583	1666	1750	1834	1918	2002	2085	2169	2253	2337	2420	2500	2584	2667	2750	2834
350	600	688	777	865	953	1041	1129	1217	1305	1393	1482	1570	1658	1746	1834	1922	2010	2098	2187	2275	2363	2451	2539	2623	2711	2799	2886	2974
380	635	729	824	919	1013	1108	1203	1297	1392	1487	1581	1676	1771	1865	1960	2055	2149	2244	2338	2433	2528	2622	2717	2808	2902	2996	3091	3185
400	658	757	856	955	1054	1153	1252	1351	1450	1549	1648	1747	1846	1945	2044	2143	2242	2341	2440	2539	2638	2737	2836	2931	3029	3128	3227	3325



Dopłaty:

Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki A - 100 zł
Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki B - 70 zł



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!



- oznaczenie w tabeli kolor szary tylko sterowanie za pomocą silnika.

Uchwyt dolny żyłki :

typ - B podłogowy typ - A ścienny



Włącznik klawiszowy manualny MAN-001 -70 zł/szt.



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.

Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt
Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

103str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE REFLEKSOLE FI 45 WOLNOWISZĄCE

Opis produktu:

1. Roleta wolnowiszcząca screen fi 45 mm rura nawojowa aluminiowa , belka dolna aluminiowa.
2. Roleta posiada samohamujący mechanizm .
3. Mechanizm oraz obudowa rolety plus dostępna w kolorach: **Biały , Czarny, Szary.**
4. Montaż rolety do ściany, sufitu, ramy okiennej za pomocą wkrętów lub kołków.
5. Cena netto.

Informacje:



Wymiary z tabeli oznaczone kolorem szarym posiadają materiał doszywany , co może prowadzić do nierównego nawijania się tkaniny na wałek rolety.

Dopłaty:

Obciążnik łańcuszka -2 zł/1szt.
Napinacz łańcuszka bezbarwny -2,5 zł/1szt
Łańcuszek metalowy -7 zł/mb

Grupa Materiałów IV- Tkanina SOLTIS 92 W96

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
150	362	413	464	515	566	617	667	718	769	820	871	922	972	1023	1074	1125	1176	1227	1278	1328	1379	1430	1481	1528	1578	1629	1679	1730
160	376	429	483	536	590	643	696	750	803	857	910	964	1017	1071	1124	1177	1231	1284	1338	1391	1445	1498	1552	1601	1654	1707	1760	1813
170	389	445	501	557	614	670	726	782	838	894	950	1006	1062	1118	1174	1230	1286	1342	1398	1454	1510	1566	1622	1674	1730	1785	1841	1897
180	403	462	520	579	637	696	755	813	872	931	989	1048	1106	1165	1224	1282	1341	1400	1458	1517	1575	1634	1693	1747	1805	1864	1922	1980
190	416	478	539	600	661	723	784	845	906	967	1029	1090	1151	1212	1273	1335	1396	1457	1518	1580	1641	1702	1763	1820	1881	1942	2003	2064
200	450	514	578	641	705	769	833	897	960	1024	1088	1152	1216	1279	1343	1407	1471	1535	1599	1662	1726	1790	1854	1913	1977	2040	2104	2167
210	464	530	596	663	729	796	862	928	995	1061	1128	1194	1260	1327	1393	1460	1526	1592	1659	1725	1792	1858	1924	1987	2053	2119	2185	2251
220	477	546	615	684	753	822	891	960	1029	1098	1167	1236	1305	1374	1443	1512	1581	1650	1719	1788	1857	1926	1995	2060	2128	2197	2266	2334
230	491	562	634	705	777	849	920	992	1063	1135	1206	1278	1350	1421	1493	1564	1636	1708	1779	1851	1922	1994	2065	2133	2204	2275	2347	2418
240	504	578	653	727	801	875	949	1023	1098	1172	1246	1320	1394	1468	1543	1617	1691	1765	1839	1913	1988	2062	2136	2206	2280	2354	2428	2501
250	538	614	691	768	845	922	998	1075	1152	1229	1305	1382	1459	1536	1612	1689	1766	1843	1919	1996	2073	2150	2227	2299	2376	2452	2529	2605
260	551	631	710	789	869	948	1027	1107	1186	1265	1345	1424	1504	1583	1662	1742	1821	1900	1980	2059	2138	2218	2297	2372	2451	2530	2609	2688
270	565	647	729	811	893	975	1056	1138	1220	1302	1384	1466	1548	1630	1712	1794	1876	1958	2040	2122	2204	2286	2368	2445	2527	2609	2690	2772
280	578	663	747	832	916	1001	1086	1170	1255	1339	1424	1508	1593	1677	1762	1846	1931	2016	2100	2185	2269	2354	2438	2519	2603	2687	2771	2856
290	592	679	766	853	940	1028	1115	1202	1289	1376	1463	1550	1637	1725	1812	1899	1986	2073	2160	2247	2335	2422	2509	2592	2679	2765	2852	2939
300	605	695	785	875	964	1054	1144	1233	1323	1413	1503	1592	1682	1772	1862	1951	2041	2131	2220	2310	2400	2490	2579	2665	2754	2844	2933	3023
330	646	744	841	939	1036	1134	1231	1329	1426	1524	1621	1719	1816	1914	2011	2109	2206	2304	2401	2499	2596	2694	2791	2884	2982	3079	3176	3273
350	673	776	878	981	1084	1187	1289	1392	1495	1597	1700	1803	1905	2008	2111	2213	2316	2419	2521	2624	2727	2830	2932	3031	3133	3235	3338	3440
380	714	824	935	1045	1156	1266	1376	1487	1597	1708	1818	1929	2039	2150	2260	2371	2481	2592	2702	2813	2923	3033	3144	3250	3360	3471	3581	3691
400	741	856	972	1088	1203	1319	1435	1550	1666	1782	1897	2013	2129	2244	2360	2476	2591	2707	2822	2938	3054	3169	3285	3397	3512	3627	3743	3858



Dopłaty:

Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki A - 100 zł
Prowadzenie boczne uchwyt dolny żyłki B - 70 zł



Automatyka Somfy dostępna na stronach 91-93 w cenniku osłon zewnętrznych !!!



- oznaczenie w tabeli kolor szary tylko sterowanie za pomocą silnika.

Uchwyt dolny żyłki :

typ - B podłogowy typ - A ścienny



Włącznik klawiszowy
manualny MAN-001 -70 zł/szt.



Dopłaty:

Pilot PIL-02XB breloczek 2 kanałowy-87 zł/szt.
Pilot PIL-04XB breloczek 4 kanałowy-95 zł/szt.

Dopłaty:

Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty) – 255 zł/1 szt.
Siłownik 6 Nm szybkoobrotowy 28 obr./min radiowy Fi 40 (kpl. Obsadka, uchwyty)-420 zł/1szt
Pilot PIL-01PM 1 kanałowy – 153 zł/1 szt.
Pilot PIL-05PM 5 kanałowy -177 zł/1szt.
Pilot PIL-09PM 9 kanałowy -205 zł/1szt.
Pilot PIL-19PMT 19 kanałowy z programem czasowym -347 zł/1szt.
Pilot PIL-99PMT 99 kanałowy z programem czasowym - 447 zł/1szt.
Minimalna szerokość rolety to 60 cm .

Pilot PIL-01NSb/sz 1 kanałowy naścienny dotykowy -151 zł/szt.
Pilot PIL-04NS b/sz 4 kanałowy naścienny dotykowy -179 zł/szt.

104str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.


Opis produktu:

1. Moskitiery ramkowe wykonane z profilu aluminiowego z narożnikami zewnętrznymi pcv.
2. Moskitiery ramkowe w kolorach profili: **Biały, Brąz, Antracyt, Srebrny, Złoty dąb, Mahoń, Orzech, Winchester.**
3. Tolerancja należy do zamawiającego (zalecana tolerancja 2 mm)
4. Przy szerokości lub wysokości 140 cm dopuszczalne jest słabsze naciągnięcie siatki, co może skutkować falowaniem się siatki.
5. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H światła otworu ramy okiennej oraz określić wysokość zaczepu obrotowego.
6. Cenny netto.

Dopłaty:



Profil rozporowy - 11 zł/ mb

Moskitiera łączona narożnikiem wewnętrznym aluminiowym + 15% do ceny z tabeli.



SZER WYS	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	73	76	79
130	49	52	56	59	62	66	69	73	76	79	83	86	89
140	51	55	58	62	65	69	72	76	79	83	86	89	93
150	54	57	61	64	68	72	75	79	82	86	89	93	96
200	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114
210	68	72	76	80	85	89	93	97	101	105	110	114	118
220	73	78	84	86	92	97	103	105	111	116	119	124	130

Nowy Profil:



Opis produktu:

1. Moskitiery drzwiowe wykonane z profilu aluminiowego narożniki wewnętrzne.
2. Moskitiery drzwiowe w kolorach profili standard: **biały, brąz, antracyt**.
3. Moskitiery drzwiowe w kolorach profili drewnopodobny: **złoty dąb, mahoń, dąb bagienny, orzech, winchester**.
4. W cenie moskitiery są 2 zawiasy sprężynowe, 2 zamki magnetyczne.
5. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania poprzeczki na dowolnej wysokości.
6. Przy składaniu zamówienia należy podać szerokość A oraz wysokość H całkowitą moskitiery drzwiowej.
7. Cenny netto.



Dopłaty:

Zamek magnetyczny 8 zł / 1 szt.

Zawias drzwiowy +sprężyna 12, 50 zł/1szt.

Kopniak o wysokość 30 cm - dopłata 20% do ceny z tabeli .

Wzmocnienie drzwi, dodatkowa poprzeczka - 54 zł mb.



Moskitiery Drzwiowe Standard

SZER WYS	40	50	60	70	80	90	100	110
180	249	260	270	269	276	283	290	297
190	254	265	276	275	282	289	296	303
200	260	271	282	281	288	295	302	309
210	265	276	287	287	294	301	308	315
220	271	282	293	292	300	307	314	321
230	276	287	299	298	305	313	320	327
240	281	293	304	304	311	319	326	334

Moskitiery Drzwiowe Drewnopodobne

SZER WYS	40	50	60	70	80	90	100	110
180	314	329	344	343	352	362	371	381
190	322	337	352	351	361	370	380	390
200	330	345	361	360	369	379	389	399
210	339	354	369	368	378	388	398	408
220	347	362	377	377	387	396	406	416
230	355	370	386	385	395	405	415	425
240	363	379	394	394	404	414	424	434

106str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Moskitiery rolowane wykonane z profilu aluminiowego kasety oraz prowadnic, belki dolnej.
2. Moskitiery rolowane w kolorach profili: **biały**, **ciemny brąz**, **jasny brąz**, **antracyt**.
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym.
4. System sprężynowy z spawalniczym w cenie od szerokości 65 cm !!!

Dopłata:

Listwa dolna hakowa -36 zł mb

Moskitiera-MZN




Moskitiera Hakowa-MZH




Moskitiery Rolowane Pionowe

Szer. Wys.	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	185	219	234	250	265	281	296	311	327	342	357	373
60	190	225	240	256	271	286	302	317	332	348	363	378
70	196	231	246	261	277	292	307	323	338	353	369	384
80	202	236	252	267	282	298	313	328	344	359	375	390
90	208	242	258	273	288	304	319	334	350	365	380	396
100	213	248	263	279	294	309	325	340	355	371	386	401
110	219	254	269	285	300	315	331	346	361	377	392	407
120	225	260	275	290	306	321	336	352	367	382	398	413
130	231	265	281	296	311	327	342	357	373	388	403	419
140	237	271	286	302	317	332	348	363	379	394	409	425
150	242	277	292	308	323	338	354	369	384	400	415	430
160	260	297	315	333	351	369	387	405	423	441	459	477
170	265	303	321	339	357	375	393	411	429	447	465	483
180	271	308	326	344	362	380	398	417	435	453	471	489
190	277	314	332	350	368	386	404	422	440	458		
200	283	320	338	356	374	392	410	428	446	464		
210	289	326	344	362	380	398	416	434	452			
220	294	332	350	368	386	404	422	440	458			
230	300	337	355	373	391	409	427	445				
240	306	343	361	379	397	415	433	451				


Montaż do ściany.




Montaż do ramy okiennej.



Montaż we wnęce.



Prowadnica prosta.



107str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.

Opis produktu:

1. Moskitiery rolowane wykonane z profilu aluminiowego kasety oraz prowadnic , belki dolnej .
2. Moskitiery rolowane w kolorach profili: **złoty dąb, orzech** .
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym.
4. System sprężynowy z spawalniczym w cenie od szerokości 65 cm !!!

Dopłata :

Listwa dolna hakowa -48 zł mb

Moskitiera-MZN




Moskitiera Hakowa-MZH




Moskitiery Rolowane Pionowe

Szer. Wys.	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	204	248	268	288	307	327	346	366	385	405	424	444
60	211	256	276	295	315	334	354	373	393	412	432	451
70	219	264	283	303	322	342	361	381	400	420	439	459
80	227	271	291	310	330	349	369	388	408	427	447	466
90	234	279	298	318	337	357	376	396	415	435	454	474
100	242	286	306	325	345	364	384	403	423	442	462	481
110	249	294	313	333	352	372	391	411	430	450	469	489
120	257	301	321	340	360	379	399	418	438	457	477	496
130	264	309	329	348	368	387	407	426	446	465	485	504
140	272	317	336	356	375	395	414	434	453	473	492	512
150	279	324	344	363	383	402	422	441	461	480	500	519
160	298	346	368	390	412	434	457	479	501	523	545	568
170	306	353	376	398	420	442	464	487	509	531	553	575
180	314	361	383	405	428	450	472	494	516	538	561	583
190	321	369	391	413	435	457	479	502	524	546		
200	329	376	398	420	443	465	487	509	531	553		
210	336	384	406	428	450	472	495	517	539			
220	344	391	413	436	458	480	502	524	547			
230	352	399	421	443	465	488	510	532				
240	359	406	429	451	473	495	517	539				


Montaż do ściany.




Montaż do ramy okiennej.



Montaż we wnęce.



Prowadnica prosta.



108str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach tkanin.



Wariant A

Opis produktu:

1. Moskitiera profil drzewiowy aluminiowy.
2. Moskitiery w kolorach profili **STANDARD**: Biały, Ciemny Brąz, Antracyt.
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym, czarnym.
4. Moskitiera bez poprzeczki wykonujemy do 110 cm x 220 cm
5. Maksymalny wymiar moskitiery z poprzeczką 170 cm x 250 cm

Dopłaty:

Szyna jezdna **typ A** kolor **STANDARD** -19 zł /mb
Szyna jezdna **typ B** kolor **STANDARD** -19 zł /mb
Akcesoria montażowe do drzwi -38 zł/kpl





Drzwi Moskitiera Standard

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
180	450	465	481	496	511	526	541	556	571	586	601	616	631
190	462	477	492	507	522	537	552	568	583	598	613	628	643
200	473	488	503	519	534	549	564	580	595	610	625	640	656
210	484	499	515	530	545	561	576	591	607	622	637	653	668
220	495	511	526	542	557	572	588	603	619	634	650	665	681
230	506	522	537	553	569	584	600	615	631	646	662	677	693
240	518	533	549	565	580	596	611	627	643	658	674	690	705
250	529	545	560	576	592	608	623	639	655	671	686	702	718


Szyna jezdna:

Typ-A



Typ-B



Profil Drzwiowy :



Poprzeczka Drzwi:



Wariant A

Opis produktu:

1. Moskitiera profil drzwiowy aluminiowy .
2. Moskitiery w kolorach profili **DEKOR: Złoty Dąb, Orzech.**
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym.
4. Moskitiera bez poprzeczki wykonujemy do 110 cm x 220 cm
5. Maksymalny wymiar moskitiery z poprzeczką 170 cm x 250 cm

Dopłaty:

Szyna jezdna **typ A** kolor **DEKOR** -27 zł /mb

Szyna jezdna **typ B** kolor **DEKOR** -30 zł /mb

Akcesoria montażowe do drzwi-38 zł/kpl

Drzwi Moskitiera Dekor

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
180	543	563	583	603	622	642	662	682	702	722	741	761	781
190	558	578	598	618	638	658	678	698	718	737	757	777	797
200	573	593	613	633	653	673	693	713	733	753	773	793	813
210	588	608	628	649	669	689	709	729	749	769	789	810	830
220	603	623	644	664	684	704	725	745	765	785	806	826	846
230	618	639	659	679	700	720	740	761	781	801	822	842	862
240	633	654	674	695	715	735	756	776	797	817	838	858	878
250	648	669	689	710	730	751	771	792	813	833	854	874	895






Szyna jezdna:

Typ-A

Typ-B

Profil Drzwiowy :

Poprzeczka Drzwi:



110str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

Wariant B

Opis produktu:



1. Moskitiera profil drzwiowy aluminiowy .
2. Moskitiery w kolorach profili **STANDARD**: Biały ,Brąz ,Antracyt.
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym.
4. Moskitiera bez poprzeczki wykonujemy do 110 cm x220 cm
5. Maksymalny wymiar moskitiery z poprzeczką 170 cm x 250 cm

Dopłaty:

Szyna jezdna **typ A** kolor **STANDARD** -34 zł /mb


Szyna jezdna **typ B** kolor **STANDARD**-19 zł /mb

Akcesoria montażowe do drzwi-38 zł/kpl




Drzwi Moskitiera Standard


SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
180	901	931	961	991	1021	1051	1081	1111	1141	1172	1202	1232	1262
190	923	954	984	1014	1044	1075	1105	1135	1165	1196	1226	1256	1287
200	946	976	1007	1037	1068	1098	1129	1159	1189	1220	1250	1281	1311
210	968	999	1029	1060	1091	1121	1152	1183	1213	1244	1275	1306	1336
220	990	1021	1052	1083	1114	1145	1176	1207	1238	1268	1299	1330	1361
230	1013	1044	1075	1106	1137	1168	1199	1230	1262	1293	1324	1355	1386
240	1035	1066	1098	1129	1160	1192	1223	1254	1286	1317	1348	1379	1411
250	1058	1089	1121	1152	1184	1215	1247	1278	1310	1341	1373	1404	1436




Szyna jezdna:



Profil Drzwiowy :



Poprzeczka Drzwi:



STAMER MOSKITIERY PRZESUWNE

Wariant B

NOWOCZESNE SYSTEMY OSŁONOWE

Opis produktu:



1. Moskitiera profil drzewiowy aluminiowy .
2. Moskitiery w kolorach profili **DEKOR: Złoty Dąb, Orzech.**
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym.
4. Moskitiera bez poprzeczki wykonujemy do 110 cm x 220 cm
5. Maksymalny wymiar moskitiery z poprzeczką 170 cm x 250 cm

Dopłaty:

Szyna jezdna **typ A** kolor **DEKOR** -47 zł /mb

Szyna jezdna **typ B** kolor **DEKOR** -30 zł /mb


Akcesoria montażowe do drzwi-38 zł/kpl




Drzwi Moskitiera Dekor

SZER WYS	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
180	1086	1126	1166	1205	1245	1285	1324	1364	1403	1443	1483	1522	1562
190	1116	1156	1196	1236	1276	1316	1355	1395	1435	1475	1515	1555	1595
200	1146	1186	1226	1267	1307	1347	1387	1427	1467	1507	1547	1587	1627
210	1176	1217	1257	1297	1337	1378	1418	1458	1498	1539	1579	1619	1659
220	1206	1247	1287	1328	1368	1409	1449	1490	1530	1571	1611	1651	1692
230	1236	1277	1318	1358	1399	1440	1480	1521	1562	1602	1643	1684	1724
240	1266	1307	1348	1389	1430	1471	1512	1553	1593	1634	1675	1716	1757
250	1296	1338	1379	1420	1461	1502	1543	1584	1625	1666	1707	1748	1789



Szyna jezdna:



Profil Drzewiowy :



Poprzeczka Drzwi:



112str.




Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

Opis produktu:

1. Moskitiera drzewiowa plisowana ,prowadnice, profile aluminiowe .
2. Moskitiery w kolorach profili **STANDARD: Biały ,Brąz ,Antracyt.**
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym, czarny.
4. Minimalna szerokość 80 cm ,wysokość 192 cm .
5. Maksymalna szerokość 400 cm , wysokość 270 cm .

Dopłaty:


Moskitiera w kolorze **ORZECH, ZŁOTY DĄB** dopłata do ceny z tabeli + 13 %




SZER WYS	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
190	996	1002	1007	1013	1082	1087	1093	1098	1104	1110	1115	1121	1207	1213	1218	1224
200	1015	1021	1026	1032	1101	1106	1112	1117	1123	1128	1134	1140	1226	1232	1237	1243
210	1034	1040	1045	1051	1119	1125	1131	1136	1142	1147	1153	1159	1245	1250	1256	1262
220	1053	1058	1064	1070	1138	1144	1150	1155	1161	1166	1172	1178	1264	1269	1275	1281
230	1072	1077	1083	1089	1157	1163	1169	1174	1180	1185	1191	1197	1283	1288	1294	1300
240	1118	1123	1129	1134	1213	1218	1224	1229	1235	1240	1246	1252	1347	1353	1359	1364
250	1137	1142	1148	1153	1231	1237	1243	1248	1254	1259	1265	1271	1366	1372	1378	1383
260	1155	1161	1167	1172	1250	1256	1262	1267	1273	1278	1284	1290	1385	1391	1396	1402
270	1174	1180	1186	1191	1269	1275	1281	1286	1292	1297	1303	1309	1404	1410	1415	1421

SZER WYS	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
190	1229	1235	1241	1246	1252	1257	1343	1349	1354	1360	1365	1371	1377	1382	1388	1393
200	1248	1254	1259	1265	1271	1276	1362	1368	1373	1379	1384	1390	1396	1401	1407	1412
210	1267	1273	1278	1284	1290	1295	1381	1387	1392	1398	1403	1409	1415	1420	1426	1431
220	1286	1292	1297	1303	1309	1314	1400	1406	1411	1417	1422	1428	1434	1439	1445	1450
230	1305	1311	1316	1322	1328	1333	1419	1425	1430	1436	1441	1447	1453	1458	1464	1469
240	1370	1375	1381	1387	1392	1398	1498	1503	1509	1515	1520	1526	1531	1537	1543	1548
250	1389	1394	1400	1405	1411	1417	1517	1522	1528	1534	1539	1545	1550	1556	1562	1567
260	1408	1413	1419	1424	1430	1436	1536	1541	1547	1553	1558	1564	1569	1575	1581	1586
270	1427	1432	1438	1443	1449	1455	1555	1560	1566	1571	1577	1583	1588	1594	1599	1605



Profil Moskitiery :



Prowadnica Prosta:




Profil Dolny:




Opis produktu:

1. Moskitiera dokienna plisowana, prowadnice profile aluminiowe. Moskitiera w cenniku bez prowadnicy dolnej.
2. Moskitiery w kolorach profili **STANDARD: Biały, Ciemny Brąz, Jasny Brąz, Antracyt.**
3. Siatka wykonana z włókna szklanego pokryta PCW występuje w kolorze szarym, czarnym.
4. Minimalna szerokość 80 cm, wysokość 70 cm.
5. Maksymalna szerokość 230 cm, wysokość 200 cm.

Profil Przesuwny :



Prowadnica Prosta:





SZER WYS	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
70	651	660	675	693	702	714	726	741	753	759	774	822	834	843	855	870
100	693	708	720	729	741	753	765	777	789	801	813	861	876	885	897	912
120	720	732	744	753	768	783	792	804	816	828	840	891	903	912	924	942
140	747	759	771	786	795	807	819	834	843	855	867	921	933	945	957	963
160	783	792	804	819	834	840	852	867	876	888	903	957	969	978	990	1005
180	798	810	816	834	846	855	867	882	891	903	915	975	984	996	1008	1023
200	819	834	846	858	870	882	894	909	918	927	942	1005	1017	1026	1038	1053

Dopłaty:

Moskitiera w kolorze **ORZECH, ŻŁOTY DĄB** dopłata do ceny z tabeli + 10 %

Prowadnica dolna - 38 zł/mb



Opis produktu:

1. Roleta w kasecie i prowadnicach wykonanych z aluminium.
2. Osłona przeciwsłoneczna latem ogranicza koszty związane z klimatyzowaniem pomieszczenia
3. Roleta odporna na warunki atmosferyczne i niewymagająca większej konserwacji.
6. Montaż rolety do ściany , sufitu oraz ramy okiennej.
7. Maksymalna powierzchnia rolety 18 m².
8. Roleta nie posiada tkaniny.
9. Rolety sterowane wyłącznie napadami elektrycznymi.

Tkanina wycena indywidualna .

Dostępne Kolory :

Paleta Ral




Cena netto :310 zł/m²

Minimalna powierzchnia obliczeniowa 2,25 m²

Maksymalne wymiary szer. 3 m x wys.6 m.




Maksymalne wymiary szer.6 m x wys. 3 m.



Montaż do ściany



Montaż do ramy okiennej



Szanowni Państwo , oferty do rolet Zip Tex przygotowujemy indywidualnie.

115str.



Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności w kolorach .

NOTATKI